

STANLEY®

CATÁLOGO DE HERRAMIENTAS 2016 2016 TOOLS CATALOG



CINTAS MÉTRICAS TAPE RULES

CINTA MÉTRICA FATMAX® FATMAX® TAPE RULE

Permanece recta 11' (3,35m) sin doblarse.
 Hoja de 1-1/4" de ancho para facilitar la lectura.
 Recubrimiento BladeArmor™ en las primeras 6" que maximiza durabilidad.
 Película Mylar® de poliéster que extiende la vida de la hoja.
 Caja ABS de alto impacto con cubierta de goma cómoda y resistente a impactos.
 Seguro delantero que facilita el bloqueo y desbloqueo.
 Caja acolchada cómoda anti-deslizante.

Longest standout at 11' (3.35 m) in length.
 1-1/4" Wide blade for easy readability.
 BladeArmor™ coating on the first 6" maximizes durability of hook end.
 Mylar® polyester film extends life of entire blade.
 High-impact ABS case with rubber over mold is jobsite tough.
 Top-forward blade lock makes locking and unlocking a cinch.
 Cushion grip provides comfortable, slip-resistant hold.



Codigo Product Code				Ancho-Hoja Blade Width	Largo-Hoja Blade Length
[04] 33-726	Entarjetado · Carded	4/24	076174337266	32 mm (1-1/4")	8 m (26')

CINTA MÉTRICA POWERLOCK® POWERLOCK® TAPE RULE

Superficie de la hoja cubierta con Mylar® que protege hasta 10 veces más.
 Cinta métrica con botón de tranca.
 Gancho Cero Absoluto permite mayor precisión.
 Resorte tratado a calor para una vida útil mayor.

Heavy-duty Mylar® coating extends blade life up to 10 times.
 Return tape ruler with automatic button lock.
 Special Tru-Zero® hook for precision.
 Heat-treated spring for longer life.



Codigo Product Code				Ancho-Hoja Blade Width	Largo-Hoja Blade Length
[04] 33-158	Entarjetado · Carded	6/36	076174331585	19 mm (3/4")	5 m (16')
[95-1B] 33-428S	Entarjetado · Carded	4/24	076174334289	25 mm (1")	8 m (26')
[95-1B] 33-463S	Entarjetado · Carded	12/48	4711815334636	25 mm (1")	10 m (33')

CINTA MÉTRICA POWERLOCK II® EN PULGADAS POWERLOCK II® TAPE RULE (INCHES)

Superficie de la hoja cubierta con Mylar® que protege hasta 10 veces más.
 Cinta métrica con botón de tranca.
 Gancho Cero Absoluto permite mayor precisión.
 Resorte tratado a calor para una vida útil mayor.

Heavy-duty Mylar® coating extends blade life up to 10 times.
 Return tape ruler with automatic button lock.
 Special Tru-Zero® hook for precision.
 Heat-treated spring for longer life.



Codigo Product Code				Ancho-Hoja Blade Width	Largo-Hoja Blade Length
[04] 33-212	Entarjetado · Carded	6/36	076174332124	1/2"	12'
[04] 33-312	Entarjetado · Carded	6/36	076174333121	3/4"	12'
[04] 33-116	Entarjetado · Carded	4/24	076174331165	3/4"	16'
[04] 33-425	Entarjetado · Carded	4/24	076174334258	1"	25'
[04] 33-430	Entarjetado · Carded	4/24	076174334302	1"	30'

CINTA MÉTRICA POWERLOCK® - CAJA METÁLICA POWERLOCK® TAPE RULE WITH METAL CASE

Lámina revestida de Mylar® para prevenir la corrosión.
 Extiende la vida útil de la cinta por 10 veces.
 Cinta métrica con botón de tranca.
 Gancho Cero Absoluto permite mayor precisión.
 Resorte tratado a calor para una vida útil mayor.

Heavy-duty Mylar® coated blade.
 Extends life up to 10 times.
 Return tape ruler with automatic button lock.
 Special Tru-Zero® hook for precision.
 Heat-treated spring for longer life.



Codigo Product Code				Ancho-Hoja Blade Width	Largo-Hoja Blade Length
[95-IB] 33-231S	Entarjetado · Carded	24/72	076174332315	13 mm (1/2")	3 m (10')

CINTA MÉTRICA PRO PRO TAPE RULE

Cinta recubierta de Nylon.
 Escala en ambos lados de la cinta.
 Punta magnética.
 Caja ABS de alto impacto con cubierta de goma comoda y resistente a impactos.

Nylon® protected blade.
 Double side measurements.
 Magnetic tip.
 High-impact ABS case with rubber over mold is jobsite tough.



Codigo Product Code				Ancho-Hoja Blade Width	Largo-Hoja Blade Length
[95-IB] 30-085	Entarjetado "Blister" · Blister Card	6/36	076174300857	19 mm (3/4")	5 m (16')
[95-IB] 30-088	Entarjetado "Blister" · Blister Card	6/24	076174300888	25 mm (1")	8 m (26')

CINTA BLANCA TOUGH CASE (BAJO PEDIDO SOLAMENTE. CONSULTE LA DISPONIBILIDAD CON SU REPRESENTANTE DE VENTAS.)

STANLEY TOUGH CASE WHITE SERIES TAPE RULE (MADE TO ORDER ONLY.
 CHECK AVAILABILITY WITH YOUR LOCAL SALES REPRESENTATIVE.)

Cuerpo resistente en ABS para una mayor durabilidad.
 Forma triangular ofrece una mayor estabilidad.
 Clip de cinturón ergonómico de 45° para facilitar el enganche.
 Letras grandes para una mejor legibilidad.
 Cinta cubierta con Nylon.

Tough case for durability.
 Triangle shape offers improved stability.
 Ergonomic 45° clip for easy belt hook-on.
 Big fonts for better readability.
 Nylon coated blade for better standout.



Codigo Product Code				Ancho-Hoja Blade Width	Largo-Hoja Blade Length
STHT30148 NUEVO	Entarjetado · Carded	6/36	747752301480	13 mm (1/2")	3 m (10')
STHT30151 NUEVO	Entarjetado · Carded	6/36	747752301510	19 mm (3/4")	5 m (16')
STHT30157 NUEVO	Entarjetado · Carded	6/24	747752301572	25 mm (1")	8 m (26')

JUEGO DE 4 DESTORNILLADORES PRO 4 PIECE PRO SCREWDRIVER SET

CONTENIDO CONTENTS: - 4 PIEZAS / PIECES

- ⊖ 1/4 x 4" (6 x 101 mm)
- ⊖ 3/16 x 4" (5 x 101 mm)
- ⊕ #2 x 4" (#2 x 101 mm)
- ⊕ #1 x 4" (#1 x 101 mm)



Codigo Product Code			
[95-IB] 69-169	Entarjetado · Carded	6/24	747752691697

JUEGO DE 6 DESTORNILLADORES PRO 6 PIECE PRO SCREWDRIVER SET

CONTENIDO CONTENTS: - 6 PIEZAS / PIECES

- ⊖ 1/4 x 6" (6 x 152 mm)
 - ⊖ 1/4 x 4" (6 x 101 mm)
 - ⊖ 3/16 x 6" (5 x 152 mm)
 - ⊖ 3/16 x 4" (5 x 101 mm)
 - ⊕ #2 x 4" (#2 x 101 mm)
 - ⊕ #1 x 4" (#1 x 101 mm)
- Incluye Estuche - Includes Pouch




Codigo Product Code			
[95-IB] 69-170	Entarjetado · Carded	4/16	747752691703

JUEGO DE 6 DESTORNILLADORES PRO 6 PIECE PRO SCREWDRIVER SET

CONTENIDO CONTENTS: - 6 PIEZAS / PIECES

- ⊖ 3/16 x 4" (5 x 101 mm)
 - ⊖ 1/4 x 6" (6 x 152 mm)
 - ⊖ 1/4 x 4" (6 x 101 mm)
 - ⊖ 1/4 x 1-1/2" (6 x 38 mm)
 - ⊖ 5/16 x 10" (8 x 254 mm)
 - ⊖ 3/8 x 8" (10 x 203 mm)
- Incluye Estuche - Includes Pouch



Codigo Product Code			
[95-IB] 69-171	Entarjetado · Carded	4/16	747752691710

JUEGO DE 10 DESTORNILLADORES PRO 10 PIECE PRO SCREWDRIVER SET

CONTENIDO CONTENTS: - 10 PIEZAS / PIECES

- ⊖ 1/4 x 6" (6 x 152 mm)
 - ⊖ 1/4 x 4" (6 x 101 mm)
 - ⊖ 1/4 x 1-1/2" (6 x 38 mm)
 - ⊖ 3/16 x 6" (5 x 152 mm)
 - ⊖ 3/16 x 4" (5 x 101 mm)
 - ⊖ 3/16 x 3" (5 x 76 mm)
 - ⊕ #3 x 6" (#3 x 152 mm)
 - ⊕ #2 x 4" (#2 x 101 mm)
 - ⊕ #2 x 1-1/2" (#2 x 38 mm)
 - ⊕ #1 x 4" (#1 x 101 mm)
- Incluye Estuche - Includes Pouch



Codigo Product Code			
[95-IB] 69-172	Entarjetado · Carded	4/16	747752691727

JUEGO DE 4 DESTORNILLADORES PRO PUNTA TORX® 4 PIECE PRO TORX® SCREWDRIVER SET

CONTENIDO CONTENTS: · 4 PIEZAS / PIECES

T15, T20, T25 & T30



Codigo Product Code			
95-IB] 69-173	Entarjetado · Carded	6/24	747752691734

JUEGO DE 6 DESTORNILLADORES PRO PARA TUERCAS 6 PIECE NUT DRIVER SET

CONTENIDO CONTENTS: · 6 PIEZAS / PIECES

- 3/16 x 3" (5 x 76 mm)
- 1/4 x 3" (6 x 76 mm)
- 5/16 x 3" (8 x 76 mm)
- 3/8 x 3" (10 x 76 mm)
- 7/16 x 3" (11 x 76 mm)
- 1/2 x 3" (13 x 76 mm)



Codigo Product Code			
[95-IB] 61-825	Entarjetado · Carded	4/16	747752618250

DESTORNILLADORES PRO (BAJO PEDIDO POR FUERA DE MÉXICO. CONSULTE LA DISPONIBILIDAD CON SU REPRESENTANTE DE VENTAS.)

PRO SCREWDRIVERS (MADE TO ORDER OUTSIDE OF MEXICO. CHECK AVAILABILITY WITH YOUR LOCAL SALES REPRESENTATIVE.)

Mango hexalobular (6 lados) Ergonómico diseñado para mayor comodidad y aplicación de torque.

Mangos coordinados por color: rojo (estándar), azul (Phillips®).

Medida y tipo de punta claramente indicada en el mango.

Barras en acero Cromo Vanadio tratadas térmicamente.

Barra cromada resistente a la corrosión.

Punta anti-resbalante fosfatada y magnetica para mejor agarre.

Hexalobular style ergonomic handle designed for comfort and better torque application.

Color coordinated handles: red (standard), blue (Phillips®).


Size and tip style clearly indicated on handle.

Heat treated Chrome Vanadium blades.

Chrome plated rust resistant bar.

Black magnetic and phosphate non-slip tip for better grip.

DESTORNILLADOR PRO PUNTA ESTÁNDAR PRO STANDARD TIP SCREWDRIVER



Codigo Product Code				A (Ancho Punta/ Tip Width)	B (Largo de la Barra/ Bar Length)	C (Longitud Total/ Total Length)
STHT60725 NUEVO	Entarjetado · Carded	6/36	747752607254	1/4" (6 mm)	1-1/2" (40 mm)	6-3/4" (171 mm)
STHT60726 NUEVO	Entarjetado · Carded	6/36	747752607261	1/4" (6 mm)	6" (152 mm)	11" (280 mm)
STHT60727 NUEVO	Entarjetado · Carded	6/36	747752607278	5/16" (8 mm)	6" (152 mm)	13" (330 mm)
STHT60728 NUEVO	Entarjetado · Carded	6/36	747752607285	5/16" (8 mm)	10" (254 mm)	13-1/4" (336 mm)
STHT60729 NUEVO	Entarjetado · Carded	6/36	747752607292	3/8" (10 mm)	8" (203 mm)	15-1/4" (387 mm)
STHT60730 NUEVO	Entarjetado · Carded	6/36	747752607308	3/8" (10 mm)	10" (254 mm)	17-1/4" (438 mm)
STHT60731 NUEVO	Entarjetado · Carded	6/36	747752607315	3/8" (10 mm)	12" (305 mm)	19-1/4" (489 mm)

JUEGO DE 10 DESTORNILLADORES BASIC 10 PIECE BASIC SCREWDRIVER SET

CONTENIDO CONTENTS: · 10 PIEZAS / PIECES

- ⊖ 3/16 x 6" (5 x 152 mm)
- ⊖ 1/4 x 6" (6 x 152 mm)
- ⊖ 1/4 x 4" (6 x 101 mm)
- ⊖ 3/16 x 3" (5 x 76 mm)
- ⊖ 1/8 x 2" (3 x 51 mm)
- ⊖ 1/4 x 1-1/2" (6 x 38 mm)
- ⊕ #2 x 1-1/2" (#2 x 38 mm)
- ⊕ #0 x 2" (#0 x 51 mm)
- ⊕ #1 x 4" (#1 x 101 mm)
- ⊕ #2 x 4" (#2 x 101 mm)



Codigo Product Code			
[04] 60-100S	Entarjetado · Carded	0/6	076174601008
[04] 60-100F	En Exhibidor · Carded in Merchandiser	0/6	076174601008

JUEGO DE 20 DESTORNILLADORES 20 PIECE SCREWDRIVER SET

CONTENIDO CONTENTS: · 20 PIEZAS / PIECES

- ⊖ (2) 3/16 x 3" (5 x 76 mm)
- ⊖ (1) 3/16 x 6" (5 x 152 mm)
- ⊖ (1) 1/4 x 1-1/2" (6 x 38 mm)
- ⊖ (2) 1/4 x 4" (6 x 101 mm)
- ⊖ (1) 1/4 x 6" (6 x 152 mm)
- ⊖ (2) #1 x 4" (#1 x 101 mm)
- ⊕ (1) #2 x 1-1/2" (#2 x 38 mm)
- ⊕ (2) #2 x 4" (#2 x 101 mm)
- (6) Juego de Destornillador de Precisión / Precision Screwdriver Set
- (2) Destornilladores Acodados / Offset Screwdrivers



Codigo Product Code			
[04] 60-220S	Entarjetado · Carded	0/6	076174602203

JUEGO DE 4 DESTORNILLADORES BASIC PUNTA TORX® 4 PIECE TORX® BASIC SCREWDRIVER SET

Soporte plástico para fácil almacenaje.

With plastic rack for easy storage.

CONTENIDO CONTENTS: · 4 PIEZAS / PIECES

- ⊕ T10, T15, T20 & T25




Codigo Product Code				Largo Barra Bar Length
[95-IB] 60-042	Entarjetado · Carded	0/6	076174600421	3-1/4" (83 mm)

SURTIDO VARIADO DE DESTORNILLADORES BASIC BASIC SCREWDRIVER ASSORTMENT

CONTENIDO CONTENTS: · 72 PIEZAS / PIECES

- ⊖ (12) 1/4 x 4" (6 x 101 mm)
- ⊖ (12) 1/4 x 6" (6 x 152mm)
- ⊖ (12) 3/16 x 3" (5 x 76 mm)
- ⊖ (12) 3/16 x 6" (5 x 152 mm)
- ⊖ (12) #1 x 4" (#1 x 101 mm)
- ⊕ (12) #2 x 4" (#2 x 101 mm)



Codigo Product Code			
[04] 60-720	Suelto · Bulk	0/5	076174607208

JUEGO DE 2 DESTORNILLADORES BASIC 2 PIECE BASIC SCREWDRIVER SET

Soporte plástico para fácil almacenaje.

With plastic rack for easy storage.



CONTENIDO CONTENTS: · 2 PIEZAS / PIECES

- ⊖ 1/4 x 4" (6 x 101 mm)
- ⊕ #2 x 4" (#2 x 101 mm)



Codigo Product Code			
[04] 60-020U	Entarjetado · Carded	4/24	076174600209

JUEGO DE 4 DESTORNILLADORES BASIC 4 PIECE BASIC SCREWDRIVER SET

Soporte plástico para fácil almacenaje.

With plastic rack for easy storage.



CONTENIDO CONTENTS: · 4 PIEZAS / PIECES

- ⊖ 1/4 x 4" (6 x 101 mm)
- ⊖ 3/16 x 3" (5 x 76 mm)
- ⊕ #1 x 4" (#1 x 101 mm)
- ⊕ #2 x 4" (#2 x 101 mm)



Codigo Product Code			
[95-1B] 60-040U	Entarjetado · Carded	0/6	076174600407

JUEGO DE 6 DESTORNILLADORES BASIC 6 PIECE BASIC SCREWDRIVER SET

Soporte plástico para fácil almacenaje.

With plastic rack for easy storage.



CONTENIDO CONTENTS: · 6 PIEZAS / PIECES

- ⊖ 1/4 x 4" (6 x 101 mm)
- ⊖ 3/16 x 3" (5 x 76 mm)
- ⊖ 3/16 x 6" (5 x 152 mm)
- ⊖ 1/4 x 6" (6 x 152 mm)
- ⊕ #1 x 4" (#1 x 101 mm)
- ⊕ #2 x 4" (#2 x 101 mm)



Codigo Product Code			
[04] 60-060U	Entarjetado · Carded	0/6	076174600605

JUEGO DE 10 DESTORNILLADORES BASIC 10 PIECE BASIC SCREWDRIVER SET

Soporte plástico para fácil almacenaje.

With plastic rack for easy storage.

CONTENIDO CONTENTS: · 10 PIEZAS / PIECES

- ⊖ 3/16 x 6" (5 x 152 mm)
- ⊖ 1/4 x 6" (6 x 152 mm)
- ⊖ 1/4 x 4" (6 x 101 mm)
- ⊖ 3/16 x 3" (5 x 76 mm)
- ⊖ 1/8 x 2" (3 x 51 mm)
- ⊖ 1/4 x 1-1/2" (6 x 38 mm)
- ⊕ #2 x 1-1/2" (#2 x 38 mm)
- ⊕ #0 x 2" (#0 x 51 mm)
- ⊕ #1 x 4" (#1 x 101 mm)
- ⊕ #2 x 4" (#2 x 101 mm)



Codigo Product Code			
[04] 60-100U	Entarjetado · Carded	0/6	076174601008

JUEGO DE 20 DESTORNILLADORES 20 PIECE SCREWDRIVER SET

CONTENIDO CONTENTS: · 20 PIEZAS / PIECES

- ⊖ (1) 3/16 x 6" (5 x 152 mm)
- ⊖ (1) 1/4 x 1-1/2" (6 x 38 mm)
- ⊖ (2) 1/4 x 4" (6 x 101 mm)
- ⊖ (1) 1/4 x 6" (6 x 152 mm)
- ⊕ (2) #1 x 4" (#1 x 101 mm)
- ⊕ (1) #2 x 1-1/2" (#2 x 38 mm)
- ⊕ (2) #2 x 4" (#2 x 101 mm)
- ⊖ (2) 3/16 x 3" (5 x 76 mm)
- (6) Destornillador de Precisión / Precision Screwdriver Set
- (2) Destornilladores Acodados / Offset Screwdrivers

Codigo Product Code			
[04] 60-220U	Entarjetado · Carded	0/6	076174602203



NIVELES LEVELS

NIVEL FATMAX® FATMAX® LEVEL

Fabricado de una sola pieza de aluminio, para mayor resistencia.

Posee dos burbujas, una en cada extremo, para mayor precisión.

La burbuja central MaxEdge™ permite al usuario hacer líneas rectas sin interrupciones y con mejor visibilidad.

Orificios de mano con hule para mayor comodidad.

Dos topes amortiguados que soportan el uso pesado.

Built from a single piece of aluminum extrusion for increased durability and rugged use.

Features 2 block vials on each end to provide maximum accuracy.

A center MaxEdge™ vial enables users to scribe continuous lines with an improved view.

Dual bi-material hand grips for comfort.

Two shock absorbent end caps and non-marring side bumpers for durability.



Codigo Product Code				Largo Length	Tipo Type
[04] 43-524	Suelto · Bulk	0/6	076174435245	24" (610 mm)	No magnética / Non-magnetic
[04] 43-525	Suelto · Bulk	0/6	076174435252	24" (610 mm)	Magnético / Magnetic
[04] 43-548	Suelto · Bulk	0/6	076174435481	48" (1219 mm)	No magnética / Non-magnetic
[04] 43-549	Suelto · Bulk	0/6	076174435498	48" (1219 mm)	Magnético / Magnetic
[04] 43-572	Suelto · Bulk	0/6	076174435726	72" (1828 mm)	No magnética / Non-magnetic

NIVEL PROFESIONAL PROFESSIONAL LEVEL

Construcción de aluminio en perfil I de alta resistencia, que proporciona rigidez y precisión.

Nivel de precisión de 0.0015 pulgada/pulgada (1,5 mm / m).

Burbujas de 360° conectados directamente en el bastidor nunca necesitan un ajuste.

Cubiertas de burbuja grandes y de acrílico transparente y burbuja en la parte central superior para fácil lectura.

Banda magnética de longitud completa, permite la operación a manos libres en las superficies metálicas.

Borde para tubería que permite la utilización en superficies redondeadas.

Casquillos extremos amortiguadores con capacidad para uso duro.

Orificio para colgar, que simplifica el almacenamiento.

Heavy-duty aluminum I-beam construction provides rigidity and accuracy.

Level accuracy of 0.0015 in./in. (1.5 mm/m).

360° Vials set directly into frame never need adjustment.


Large, clear acrylic vial covers and top-read center vial ease readability.

Full-length magnetic strip allows for hands-free operation on metal surfaces.

Pipe groove enables use on rounded surfaces.

Shock-absorbing end caps hold up to heavy use.

Hang hole simplifies storage.



Codigo Product Code				Largo Length	Tipo Type
[04] 42-240	Suelto · Bulk	0/6	076174422405	24" (610 mm)	No magnética / Non-magnetic
[04] 42-480	Suelto · Bulk	0/3	076174424805	48" (1219 mm)	No magnética / Non-magnetic
[04] 42-244	Suelto · Bulk	0/6	076174422443	24" (610 mm)	Magnético / Magnetic
[04] 42-486	Suelto · Bulk	0/3	076174424867	48" (1219 mm)	Magnético / Magnetic

NIVEL DE RESINA ESTRUCTURAL STRUCTURAL FOAM LEVEL

Estructura de plástico ABS de alto impacto.
 Construcción resistente al impacto conserva la precisión del nivel.
 Diseño "Top-Read" con burbuja central para mayor versatilidad.
 Escala de medición.
 Acabado amarillo de alta visibilidad.

Made from high impact ABS plastic.
 Durable, shock-resistant construction to maintain accuracy.
 "Top Read" feature for versatility of use.
 Measuring scale for multi tasks.
 High visibility color to easily find level on work site.



Codigo Product Code				Largo Length
[95-IB] 42-466	Suelto · Bulk	0/10	076174424669	12" (305 mm)
[95-IB] 42-467	Suelto · Bulk	0/6	076174424676	18" (457 mm)
[04] 42-468	Suelto · Bulk	0/6	076174424683	24" (610 mm)

NIVEL DE ALUMINO ALUMINUM LEVEL

Diseño "Top Read" permite mejor visibilidad.
 Cubierta de burbujas amarillas para mayor visibilidad.
 Agujero para colgar facilita el almacenamiento.

"Top Read" center vial for easy readability.
 Yellow vial covers for high visibility and easier reading vials.
 Hang hole for easy storage.



Codigo Product Code				Largo Length
[95-IB] 42-072	Suelto · Bulk	0/10	076174420722	12" (305 mm)
[95-IB] 42-073	Suelto · Bulk	0/5	076174420739	18" (457 mm)
[95-IB] 42-074	Suelto · Bulk	0/5	076174420746	24" (610 mm)
[95-IB] 42-075	Suelto · Bulk	0/5	076174420753	36" (914 mm)
[95-IB] 42-076	Suelto · Bulk	0/5	076174420760	48" (1219 mm)

NIVEL TORPEDO DE ALTO IMPACTO HIGH IMPACT TORPEDO LEVEL

Marco de aluminio para mayor exactitud y durabilidad.
 Diseño "Top-Read" con burbuja central para mayor versatilidad.
 Cuerpo bi-material con casquillos de goma para mejor absorción de impactos.
 Topes de goma para proteger la pieza de trabajo.
 Borde en forma de "V" para utilizar sobre tubos.
 Versión magnética, facilita el uso en superficies metálicas.

Heavy-duty aluminum frame for accuracy and durability.
 Open top read vial for maximum readability.
 Bi-Material body with rubber end cap for shock adsorption.
 Non-marring feet for use on finished surfaces.
 Pipe groove.
 Magnetic version allows for hands-free operation on metal surfaces.



Codigo Product Code				Largo Length	Tipo Type
[95-IB] 43-5115	Entarjetado · Carded	6/36	076174435115	9" (229 mm)	Magnético / Magnetic

CUCHILLAS RETRÁCTILES RETRACTABLE KNIVES

CUCHILLA RETRÁCTIL FATMAX® XTREME™ TWIN FATMAX® XTREME™ TWIN BLADE RETRACTABLE KNIFE

Dos cuchillas en una - nuevo diseño de doble hoja permite al usuario alternar entre dos hojas sin utilizar más de una cuchilla.

Mecanismo InstantChange™ permite al usuario sustituir hojas desgastadas en segundos.

Mecanismo dispensador de hojas de fácil acceso, almacena hasta 9 hojas en el mango de la cuchilla.

Incluye mecanismo de seguridad- mientras una hoja está abierta, la otra se bloquea para mayor seguridad.

Empuñadura de goma genera mejor control y comodidad al momento de cortar.

Incluye 2 hojas estándar y 2 hojas para techado.

Compatible con todas las hojas estándar y para techado.

Two knives in one – new twin blade design allows the user to alternate between two blades without carrying more than one knife.

InstantChange™ feature allows the user to replace dull blades in seconds.

Easy access blade storage holds up to 9 blades for fast and easy blade changes.

Safety mechanism - Interlocking blade sliders ensure only one blade is extended at a time.

Rubber comfort grip minimizes fatigue and reduces slippage.

Knife includes 2 straight and 2 hook blades.

Compatible with all standard utility and utility hook blades.



Codigo Product Code			
[04] 10-789	Entarjetado · Carded	6/24	076174107890

CUCHILLA RETRÁCTIL INSTANT CHANGE FATMAX® FATMAX® INSTANT CHANGE RETRACTABLE UTILITY KNIFE

Cambio de la hoja por medio de un botón.

Cuerpo de metal fundido y empuñadura de goma que facilita el uso.

Diseño ergonómico para mayor comodidad, control y balance.

Todas nuestras cuchillas retráctiles cuentan con el diseño patentado Interlock® que evita que la hoja se salga de su lugar, permitiendo una operación más segura.

Incluye 3 hojas.

Push button, quick blade change – no tools required.

Cast metal core and bi-material soft panels for better grip.

Ergonomically designed for better comfort, control, and balance.

All our retractable knives feature our patented Interlock® design, that prevents the blade from accidentally popping out of position, making the knife operation safer.

Includes 3 blades.



Codigo Product Code			
[04] 10-788	Entarjetado · Carded	6/36	076174107883

CUCHILLA RETRÁCTIL INSTANT CHANGE FATMAX® FATMAX® INSTANT CHANGE RETRACTABLE UTILITY KNIFE

Diseñada para aplicaciones de trabajo pesado de alta exigencia.

Mecanismo de prensado de la hoja elimina las oscilaciones irregulares de la misma y permite mejor control al cortar.

Dispositivo de limpieza de la hoja remueve los residuos al retraer la hoja extendiendo la vida útil de la cuchilla.

Botón QuickChange™ para reemplazar las hojas instantáneamente - sin necesidad de un destornillador.

Mecanismo dispensador de hojas de fácil acceso, almacena hasta 5 hojas en el mango de la cuchilla.

Empuñadura y paneles de goma termoplástica (TR PVC) generan mejor control y comodidad al momento de cortar.

Diseño ergonómico con ángulo de corte óptimo y panel para colocar el pulgar al momento de cortar.

Suministrada con hojas FatMax® - las mas afiladas, resistentes, y duraderas – Incluye 5 hojas.

Designed for repetitive heavy-duty cutting applications.

Blade clamp to reduce blade wobble for added control.

Blade wiper for removing excess debris from the blade and protecting the knife.

Push button for instant blade change - no tools required.

Pop-up single blade dispenser mechanism for easier access and faster blade change (holds up to 5 blades).

Thermoplastic Rubber (TPR) soft touch panels and grips for better control and less slips.

Thumb pad, ergonomic design, and cutting angle for more comfortable use.

Supplied with sharper, stronger, and longer lasting FatMax® blades – Includes 5 blades.



Codigo Product Code			
[04] 10-778	Entarjetado · Carded	6/36	076174107784

CUCHILLA RETRACTIL SWIVEL LOCK® SWIVEL-LOCK® KNIFE – RETRACTABLE BLADE

Se abre fácilmente sin necesidad de herramientas, para reemplazar la hoja.
Tres posiciones de la hoja.
Cuerpo de aluminio fundido.
Incluye 3 hojas.

Knife body swivels open for quick and easy blade change.
Three-position retractable blade.
Durable die cast aluminum body.
Includes 3 blades.




Codigo Product Code			
[04] 10-989	Entarjetado · Carded	6/72	076174109894

CUCHILLA RETRACTIL BI-MATERIAL RETRACTABLE BLADE BI-MATERIAL KNIFE

Mango anti-deslizante – aún con el uso de guantes.
Comodidad y seguridad adicional en temperaturas extremas.
Incluye 3 hojas.
Mecanismo patentado de nariz superpuesta mantiene segura la hoja en su posición.

Non-slip grip – even with gloved hands.
Additional comfort in extreme temperatures.
Includes 3 blades.
Patented interlocking nose to hold blade securely.




Codigo Product Code			
[04] 10-779	Entarjetado · Carded	6/36	076174107791

CUCHILLA REFRÁCTIL QUICK CHANGE QUICK CHANGE RETRACTABLE UTILITY KNIFE

Las hojas se colocan por el frente de la cuchilla.
Botón QuickChange™ para reemplazar las hojas instantáneamente - sin necesidad de un destornillador.
Compartimiento especial para el almacenamiento de hojas.
Dispositivo para el corte de cuerdas con la hoja de la cuchilla retraída.
Tres posiciones de corte.
Incluye 3 hojas.

Blades loaded through the front tip of the knife.
QuickChange™ button for quick blade replacement – no screwdriver required.
Swing-out blade storage for quick blade changes.
Notch for cutting string even when blade is fully retracted.
Three position retractable blade slide.
Includes 3 blades.




Codigo Product Code			
[04] 10-499	Entarjetado · Carded	6/36	076174104998

CUCHILLA REFRÁCTIL CLASSIC 99® CLASSIC 99® RETRACTABLE KNIFE

Mecanismo patentado de nariz superpuesta mantiene segura la hoja en su posición.
Tres posiciones de corte.
Compartimiento para almacenamiento de hojas en el mango.
Incluye 3 hojas.

Patented interlocking nose to hold blade securely.
Three-position, retractable blade.
Blade storage in handle.
Includes 3 blades.



Codigo Product Code			
------------------------	--	--	--

ALICATES MAXSTEEL™ VDE MAXSTEEL™ VDE PLIERS

Funciona seguramente en corriente viva de 1.000v.
Probados individualmente a 10.000v.

Pasan las exigencias EN60900, IEC/CEI900, VDE0680.

Mango con seguridad ergonomico bi-material.

Fabricados en acero con alto contenido de cromo con Tratamiento térmico para una larga vida y durabilidad.

Ensamblada con articulación interlazada para mejores cortes.

Safe live line working to 1,000v.

Individually tested to 10,000v.


Compliant to EN60900, IEC/CEI900, VDE0680.

Bi-material handle with secure grip grooving.

Heat-treated high chrome steel forging for long life and durability.


Interlocking joint assembly for smooth cutting.

ALICATE MAXSTEEL™ VDE 1000V DE ELECTRICISTA MAXSTEEL™ VDE 1000V LINESMAN PLIER




Codigo Product Code				Exigencias Compliances	L	A	B
[95-IB] 84-002	Entarjetado · Carded	4/24	076174840025	EN60900, IEC/CEI900, VDE0680	8" (203 mm)	2" (51 mm)	1/2" (13 mm)

ALICATE MAXSTEEL™ VDE 1000V DE CORTE DIAGONAL MAXSTEEL™ VDE 1000V DIAGONAL CUTTING PLIER




Codigo Product Code				Exigencias Compliances	L	A	B
[95-IB] 84-009	Entarjetado · Carded	4/24	076174840094	EN60900, IEC/CEI900, VDE0680	6-1/4" (165 mm)	2-2/5" (61 mm)	2/3" (17 mm)

ALICATE MAXSTEEL™ VDE 1000V DE CORTE DIAGONAL DE ALTO PODER MAXSTEEL™ VDE 1000V HIGH LEVERAGE DIAGONAL CUTTING PLIER



Codigo Product Code				Exigencias Compliances	L	A	B
[95-IB] 84-003	Entarjetado · Carded	4/24	076174840032	EN60900, IEC/CEI900, VDE0680	7" (178 mm)	2" (51 mm)	1/2" (13 mm)
[95-IB] 84-005	Entarjetado · Carded	4/24	076174840056	EN60900, IEC/CEI900, VDE0680	8-1/4" (210 mm)	2" (51 mm)	1/2" (13 mm)

ALICATE MAXSTEEL™ VDE 1000V DE PUNTA LARGA MAXSTEEL™ VDE 1000V LONG NOSE PLIER





Codigo Product Code				Exigencias Compliances	L	A	B
[95-IB] 84-006	Entarjetado · Carded	4/24	076174840063	EN60900, IEC/CEI900, VDE0680	6-1/2" (165 mm)	2" (51 mm)	3/8" (9 mm)
[95-IB] 84-007	Entarjetado · Carded	4/24	076174840070	EN60900, IEC/CEI900, VDE0680	8-1/4" (210 mm)	2" (51 mm)	3/8" (9 mm)

JUEGO DE ALICATES MAXSTEEL™ VDE 1000V MAXSTEEL™ VDE 1000V PLIERS SET

CONTENTS: - 3 PIEZAS / PIECES

- (1) 7-1/4" (185 mm) Alicata VDE de Electricista / VDE Linesman Plier
- (1) 7" (175 mm) Alicata VDE de Corte Diagonal / VDE Diagonal Cutting Plier
- (1) 8-1/4" (210 mm) Alicata VDE de Punta Larga / VDE Long Nose Plier

Codigo Product Code				ANSI
[95-IB] 84-011	Entarjetado · Carded	0/4	076174840117	EIC60900



ALICATES 1000V (BAJO PEDIDO POR FUERA DE BRASIL. CONSULTE LA DISPONIBILIDAD CON SU REPRESENTANTE DE VENTAS.)

1000V PLIERS (MADE TO ORDER OUTSIDE OF BRAZIL. CHECK AVAILABILITY WITH YOUR LOCAL SALES REPRESENTATIVE.)

ALICANTE PUNTA LARGA 1000V 1000V LONG NOSE PLIER

Fabricados en acero Cromo Vanadio.

Aislado 1000V.

Cumple con la Norma Brasileira ABNT NBR9699 NR10.


Mango de PVC con textura antideslizante.

Manufactured from Chrome Vanadium steel.

Insulated 1000V.


Complies with the Brazilian Norm ABNT NBR9699 NR10.

Textured PVC anti-slip handle.




Codigo Product Code				ANSI	L	A	B
70-022	Entarjetado · Carded	6/36	7899182799726	ABNT NBR 9699 NR10	6" (152 mm)	2" (51 mm)	7/16" (11 mm)

ALICATE DE ELECTRICISTA 1000V 1000V LINESMAN PLIER




Codigo Product Code				ANSI	L	A	B
70-021	Entarjetado · Carded	6/36	7899182799757	ABNT NBR 9699 NR10	8" (203 mm)	2" (51 mm)	1/2" (13 mm)

ALICATE DE CORTE DIAGONAL 1000V 1000V DIAGONAL CUTTING PLIER



Codigo Product Code				ANSI	L	A	B
70-020	Entarjetado · Carded	6/36	7899182799740	ABNT NBR 9699 NR10	6" (152 mm)	2" (51 mm)	7/16" (11 mm)

ALICATES UNIVERSAL HEAVY DUTY HEAVY DUTY UNIVERSAL PLIERS



Codigo Product Code				L	A	B
[95-IB] 84-919	Entarjetado · Carded	6/36	7899182799696	8" (203 mm)	2-2/5" (61 mm)	3/4" (19 mm)

ALICATES PRO PRO PLIERS

Mango Bi-Material anti-deslizante.

Protección pronunciada en la parte superior del mango, para impedir que la mano toque la mordaza de metal en las aplicaciones eléctricas.

Acero Cromo Níquel resistente durable, para cortes fuertes.

Superficie de corte tratada térmicamente.

Ideal para electricistas.

Non-slip bi-material handles.


Pronounced guard at the top of the handles to prevent hand from touching the metal jaws on electrical applications.

Chrome Nickel steel for tough, durable, hardened cutting edge.

Heat-treated cutting edge.


Ideal for electricians.

ALICATE PRO DE CORTE DIAGONAL PRO DIAGONAL CUTTING PLIERS




Codigo Product Code				L	A	B
[95-IB] 84-054	Entarjetado · Carded	12/48	747752840545	6" (152 mm)	2-2/5" (61 mm)	2/3" (17 mm)

ALICATES PRO DE CORTE DIAGONAL DE ALTO PODER PRO HIGH LEVERAGE DIAGONAL CUTTING PLIERS



Codigo Product Code				L	A	B
[95-IB] 84-622	Entarjetado · Carded	12/48	747752846226	8" (203 mm)	2-4/11" (60 mm)	1/2" (13 mm)

ALICATES PRO DE ELECTRICISTA PRO LINESMAN PLIERS



Codigo Product Code				L	A	B
[95-IB] 84-055	Entarjetado · Carded	12/48	747752840552	7" (178 mm)	2-4/11" (60 mm)	1/2" (13 mm)
[95-IB] 84-056	Entarjetado · Carded	12/48	747752840569	8" (203 mm)	2-2/5" (61 mm)	3/4" (19 mm)

ALICATE PRO DE ELECTRICISTA DE ALTO PODER HEAVY DUTY PRO LINESMAN PLIERS



Codigo Product Code				L	A	B
[95-IB] 84-154	Entarjetado · Carded	6/36	747752841542	9" (229 mm)	2-1/4" (57 mm)	3/5" (15 mm)

ALICATES PRO UNIVERSAL PRO UNIVERSAL PLIERS



Codigo Product Code				L	A	B
[95-IB] 70-487	Entarjetado · Carded	12/48	747752704878	7" (178 mm)	2-4/11" (60 mm)	1/2" (13 mm)
[95-IB] 70-488	Entarjetado · Carded	12/48	747752704885	8" (203 mm)	2-2/5" (61 mm)	3/4" (19 mm)
[95-IB] 70-489	Entarjetado · Carded	12/48	747752704892	9" (229 mm)	2-1/4" (57 mm)	3/5" (15 mm)

ALICATES PRO DE PUNTA LARGA CON SUPERFICIE PELA CABLE PRO LONG NOSE PLIERS WITH WIRE CUTTING FEATURE




Codigo Product Code				L	A	B
[95-IB] 84-053	Entarjetado · Carded	12/48	747752840538	6" (152 mm)	2" (51 mm)	2/5" (10 mm)

ALICATES PRO DE PUNTA LARGA PRO LONG NOSE PLIERS



Codigo Product Code				L	A	B
[95-IB] 84-625	Entarjetado · Carded	12/48	747752846257	8" (203 mm)	2" (51 mm)	7/16" (11 mm)

ALICATES DE CORTE FRONTAL END NIPPING PLIERS



Codigo Product Code				L	A	B
[95-IB] 84-270	Entarjetado · Carded	12/48	747752842709	6" (152 mm)	2" (51 mm)	1/2" (13 mm)
[95-IB] 84-167	Entarjetado · Carded	12/48	747752841672	8" (203 mm)	2" (51 mm)	7/16" (11 mm)

ALICATES BÁSICOS BASIC PLIERS

Cuerpo forjado.

Fabricados en acero Cromo Níquel para mayor durabilidad y mejor superficie de corte.

Con recubrimiento anti-corrosión.

Quijadas maquinadas para mejor agarre.

Mangos recubiertos con doble plastisol anti-deslizante.

Forged body.



Made from Chrome Nickel steel for longer life and better cutting features.

With anti-corrosion coating.

Machined jaws for gripping


Double dipped handles for comfortable use.

ALICATES PUNTA LARGA CORTANTE LONG NOSE PLIERS



Codigo Product Code				L	A	B
[95-IB] 84-100	Entarjetado · Carded	6/36	076174841008	5" (127 mm)	2" (51 mm)	5/16" (8 mm)
[95-IB] 84-101	Entarjetado · Carded	6/36	076174841015	6" (152 mm)	2" (51 mm)	3/8" (9 mm)
[95-IB] 84-102	Entarjetado · Carded	6/36	076174841022	8" (203 mm)	2" (51 mm)	7/16" (11 mm)

ALICATES DE CORTE DIAGONAL DIAGONAL CUTTING PLIERS



Codigo Product Code				L	A	B
[95-IB] 84-104	Entarjetado · Carded	6/36	076174841046	5" (127 mm)	2" (51 mm)	5/16" (8 mm)
[95-IB] 84-105	Entarjetado · Carded	6/36	076174841053	6" (152 mm)	2" (51 mm)	7/16" (11 mm)
[95-IB] 84-108	Entarjetado · Carded	6/36	076174841084	7" (178 mm)	2" (51 mm)	1/2" (13 mm)

ALICATE PELA CABLES WIRE STRIPPER

Corta y pela cable de calibre 10 a 26.
 Tope y orificio deslizables y ajustables para doblar y rizar cable.
 Acabado resistente al óxido.
 Empuñaduras cómodas de vinyl.

Cuts and strips wire from 10 to 26 gauge.
 Adjustable slide stop and hole for bending and looping wire.
 Rust-resistant finish.
 Comfortable vinyl grips.



Codigo Product Code				Largo Length
[04] 84-213	Entarjetado · Carded	5/50	076174842135	10 -> 26 Calibre / Gauge

ALICATES DE PRESIÓN PRO PRO LOCKING PLIERS

Mango bi-material anti-deslizante y ergonómico.
 Mordazas en acero Cromo Molibdeno con superficie para corte de alambre.

Ergonomic, bi-material, non slip handle.
 Chrome Molybdenum steel jaws with wire cutting surface.

ALICATE DE PRESIÓN CURVOS PRO CURVED JAW PRO LOCKING PLIER

Mordazas curvas con cuatro puntos de contacto para máxima presión sobre tuercas y tornillos.

Curved jaws with four points of contact for greater pressure on nuts and screws.



Codigo Product Code				L	A	B
[95-IB] 84-378	Entarjetado · Carded	6/36	747752843782	10" (254 mm)	2-1/2" (65 mm)	2-4/11" (60 mm)

ALICATE DE PRESIÓN RECTOS PRO STRAIGHT JAW PRO LOCKING PLIER

Mordazas rectas para sujetar piezas planas, cuadradas y hexagonales.

Straight jaws to hold flat, square, and hexagonal pieces.



Codigo Product Code				L	A	B
[95-IB] 84-379	Entarjetado · Carded	6/36	747752843799	10" (254 mm)	2-1/2" (65 mm)	1-7/8" (47 mm)

ALICATE DE PRESIÓN DE PUNTA LARGA PRO LONG NOSE PRO LOCKING PLIER

Mordazas largas para fácil acceso.

Long jaws for easy access .



Codigo Product Code				L	A	B
[95-IB] 84-389	Entarjetado · Carded	6/36	747752843898	9-1/2" (240 mm)	2" (51 mm)	1-7/8" (47 mm)


CORTA PERNOS BOLT CUTTERS

Cuchillas forjadas en acero Cromo-Molibdeno.
 Sistema de palanca con 3 puntos de apoyo.
 Mangos ergonómicos recubiertos con goma anti deslizante y anti golpes.
 Cuerpo de acero forjado.

Chrome-Molibdenum steel forged jaws.
 Three point lever mechanism.
 Ergonomic anti-slip and shock absorption rubber grip handles.
 Forged steel body.

CORTA PERNOS PARA USO PESADO HEAVY DUTY BOLT CUTTERS

CAPACIDAD DE CORTE CUTTING CAPACITY					Metales Suaves Soft Metals		Metales Duros Hard Metals	
EDP#	Tamaño	Peso	Cuchilla		18-20Hrc (60 kg/mm ²)	31-33Hrc (100 kg/mm ²)	40-44Hrc (130 kg/mm ²)	46-48Hrc (160 kg/mm ²)
			Diagrama 1	Diagrama 2				
95-562	12" (304mm)	2.03lbs(0.92kg)	✓		17/64" (7mm)	15/64" (6mm)	3/16" (5mm)	1/8" (3mm)
95-563	14" (355mm)	2.64lbs(1.2kg)	✓		5/16" (8mm)	17/64" (7mm)	15/64" (6mm)	5/32" (4mm)
95-564	18" (457mm)	3.85lbs(1.75kg)		✓	11/32" (9mm)	3/8" (10mm)	15/64" (6mm)	15/64" (6mm)
95-565	24" (610mm)	5.82lbs(2.64kg)		✓	7/16" (11mm)	7/16" (11mm)	5/16" (8mm)	5/16" (8mm)
95-566	30" (763mm)	9.81lbs(4.45kg)		✓	15/32" (12mm)	15/32" (12mm)	3/8" (10mm)	3/8" (10mm)
95-567	36" (914mm)	12.23lbs(5.55kg)		✓	1/2" (13mm)	9/16" (14mm)	7/16" (11mm)	7/16" (11mm)



Código Product Code				Tamaño Size	Cuerpo Body
[95-IB] 95-562	Caja · Box	0/24	747752955621	12" (305 mm)	Cuerpo de Forjado / Forged Body
[95-IB] 95-563	Caja · Box	0/20	747752955638	14" (356 mm)	Cuerpo de Forjado / Forged Body
[95-IB] 95-564	Caja · Box	0/12	747752955645	18" (457 mm)	Cuerpo de Forjado / Forged Body
[95-IB] 95-565	Caja · Box	0/8	747752955652	24" (610 mm)	Cuerpo de Forjado / Forged Body
[95-IB] 95-566	Caja · Box	0/4	747752955669	30" (762 mm)	Cuerpo de Forjado / Forged Body
[95-IB] 95-567	Caja · Box	0/2	747752955676	36" (914 mm)	Cuerpo de Forjado / Forged Body

CORTA PERNOS BOLT CUTTERS

SERRUCHOS HANDSAWS

SERRUCHO BLADEARMOR® BLADEARMOR® HANDSAW

Hoja con revestimiento BladeArmor® reduce la fricción al cortar y es resistente a la corrosión.

Dientes agresivos con 3 caras de afilado, cortan 50% más rápido que los serruchos convencionales.

Los dientes endurecidos por inducción duran de 3 a 5 veces más que los regulares.

Mango bi-material para mayor comodidad y control.

Mango unido a la hoja por medio de 3 tornillos para óptima seguridad.

El mango puede usarse como escuadra de 45° y 90°.

BladeArmor® protective coating reduces friction when cutting and is rust resistant.

Aggressive triple-ground tooth geometry cuts 50% faster than traditional saws.

Induction hardened teeth stay sharp 3 to 5 times longer than standard teeth.

Bi-material handle screwed to the blade for maximum security, control, and comfort.

Handle attached to blade with 3 screws for safety.

Handle incorporates 45° and 90° square functionality.



Código Product Code				Dientes por Pulgada Teeth per Inch	Puntas por Pulgada Points per Inch	Largo-Hoja Blade Length
[95-IB] STHT20144	Envoltura de Cartón · Cardboard Sleeve	0/6	747752201445	8DPP / TPI	9PTS / PPI	20" (508 mm)

SERRUCHO JETCUT™ JETCUT™ HANDSAW

Mango Bi-material para mayor comodidad y control.

Mango unido a la hoja por medio de 3 tornillos para óptima seguridad.

Dientes agresivos con 3 caras de afilado, cortan 50% más rápido que los serruchos convencionales.

Los dientes endurecidos por inducción duran de 3 a 5 veces más que los regulares.

El mango puede usarse como escuadra de 45° y 90°.

Hoja de acero pulido resistente a la corrosión.

Bi-Material handle screwed to the blade for maximum security, control, and comfort.

Handle attached to blade with 3 screws for safety.




Aggressive triple-ground tooth geometry cuts 50 % faster than traditional saws.

Induction hardened teeth stay sharp 3 to 5 times longer than standard teeth.

Handle incorporates 45° and 90° square functionality.

Steel polished blade resistant to corrosion.



Código Product Code				Dientes por Pulgada Teeth per Inch	Puntas por Pulgada Points per Inch	Largo-Hoja Blade Length
[95-IB] 20-084	Envoltura de Cartón · Cardboard Sleeve	0/6	076174762402	8DPP / TPI	9PTS / PPI	15" (381 mm)
[95-IB] 20-086	Envoltura de Cartón · Cardboard Sleeve	0/6	076174762419	8DPP / TPI	9PTS / PPI	18" (457 mm)
[95-IB] 20-087	Envoltura de Cartón · Cardboard Sleeve	0/6	076174762426	8DPP / TPI	9PTS / PPI	20" (508 mm)
[95-IB] 20-088	Envoltura de Cartón · Cardboard Sleeve	0/6	076174762433	8DPP / TPI	9PTS / PPI	22" (559 mm)

SERRUCHO DE CAJA FATMAX® 15" FATMAX® BOX SAW

Dientes agresivos con 3 caras de afilado, cortan 50% más rápido que los serruchos convencionales.

Los dientes endurecidos por inducción duran de 3 a 5 veces más que los regulares.

Mango bi-material para mayor comodidad y control.

Mango unido a la hoja por medio de 3 tornillos para óptima seguridad.

El mango puede usarse como escuadra de 45° y 90°.

Aggressive triple-ground tooth geometry cuts 50% faster than traditional saws.

Induction hardened teeth stay sharp 3 to 5 times longer than standard teeth.

Bi-material handle screwed to the blade for maximum security, control, and comfort.

Handle attached to blade with - 3 screws for safety.

Handle incorporates 45° and 90° square functionality.



Codigo Product Code				Dientes por Pulgada Teeth per Inch	Puntas por Pulgada Points per Inch	Largo-Hoja Blade Length
[04] 20-045	Envoltura de Cartón · Cardboard Sleeve	0/4	076174200454	9DPP / TPI	10PTS/PPI	15" (381 mm)

SERRUCHO SHARPTOOTH® SHARPTOOTH® HANDSAW

Dientes agresivos con 3 caras de afilado, cortan 50% más rápido que los serruchos convencionales.

Los dientes endurecidos por inducción duran de 3 a 5 veces más que los regulares.

El mango puede usarse como escuadra de 45° y 90°.

Ideal para cortar PVC.




Aggressive triple-ground tooth geometry cuts 50% faster than traditional saws.

Induction hardened teeth stay sharp 3 to 5 times longer than standard teeth.

Handle incorporates 45° and 90° square functionality.

Also ideal for cutting plastic pipe.



Codigo Product Code				Dientes por Pulgada Teeth per Inch	Puntas por Pulgada Points per Inch	Largo-Hoja Blade Length
[04] 15-334	Envoltura de Cartón · Cardboard Sleeve	0/4	076174153347	8DPP / TPI	9PTS / PPI	15" (381 mm)
[04] 15-335	Envoltura de Cartón · Cardboard Sleeve	0/6	076174153354	8DPP / TPI	9PTS / PPI	20" (508 mm)

SERRUCHO CARPINTERO UNIVERSAL UNIVERSAL CARPENTER HANDSAW

Dientes universal dientes universales afilables, corta en ambas direcciones.

Mango bi-material para mayor comodidad y control.

El mango puede usarse como escuadra de 45° y 90°.

Hoja de acero pulido resistente a la corrosión.


Universal sharpenable teeth, cut in both directions.

Bi-material handle for maximum control and comfort.

Handle incorporates 45° and 90° square functionality.

Steel polished blade resistant to corrosion.



Codigo Product Code				Dientes por Pulgada Teeth per Inch	Puntas por Pulgada Points per Inch	Largo-Hoja Blade Length
[95-IB] 20-145	Envoltura de Cartón · Cardboard Sleeve	6/36	747752201452	7DPP / TPI	8PTS / PPI	15" (381 mm)
[95-IB] 20-146	Envoltura de Cartón · Cardboard Sleeve	0/10	747752201469	7DPP / TPI	8PTS / PPI	20" (508 mm)
[95-IB] 20-147	Envoltura de Cartón · Cardboard Sleeve	0/10	747752201476	7DPP / TPI	8PTS / PPI	22" (559 mm)

CAJA DE INGLETE MITRE BOX

Nuevo sistema patentado de almacenamiento para guardar el serrucho de costilla Stanley®.

El serrucho almacenado se saca con sólo apretar el botón de la caja.

Corta en ángulos de 45° y 90°, como también de 22.5° para formas octogonales.

Patented new storage system holds Stanley® back saws.

Finger button allows easy release of saw from storage cavity.

Cuts miters on 45° and 90° angles, as well as 22.5° angle cuts for octagon shapes.



Código Product Code				Tipo Type
[95-IB] 19-2125	Caja - Box	1/6	076174763102	Sin Serrucho / without Saw
[04] 19-800	Caja - Box	1/6	076174198003	Con Serrucho / with Saw

ARCOS DE SIERRA HACKSAW FRAMES

ARCO DE SIERRA DE ALTA TENSIÓN FATMAX® FATMAX® HIGH TENSION HACKSAW FRAME

Cuerpo de una pieza durable, diseñada para una máxima tensión de 330 lbs (150 kg).

Mecanismo de ajuste que mantiene el grado de tensión escogido antes y después del cambio de la hoja.

Mecanismo de ajuste seguro y eficiente, diseñado para generar palanca adicional al momento de tensionar la hoja y control al momento de liberar la tensión.

Diseño ergonómico del mango contorneado y empuñadura que asegura mayor comodidad y control al cortar.

Incluye hoja de segueta bi-metal de 12" (300 mm).

Para cortes de gran profundidad - Profundidad del arco 4-3/4" (120 mm).

Durable, one-piece body is designed for ultra-high tension of 330 lbs (150 kg).

Thumb-dial adjustable tension mechanism allows for tension memory, keeping the same tension before and after blade replacement.

Power load sliding tension delivers added leverage when increasing tension and control when releasing blade.

Contoured handle and front thumb grip are ergonomically designed for control.

Comes with 12" (300 mm) bi-metal blade.

Large cutting capacity - up to 4-3/4" (120 mm) throat depth for extra deep cutting.



Código Product Code				Largo Length
[04] 20-531	Suelto - Bulk	2/4	076174205312	12" (305 mm)

ARCO DE SEGUETA DE ALTA TENSIÓN TUBULAR HIGH TENSION HACKSAW

300 lbs (136 kg) Tensión de la Hoja.

45° Para Cortes al Ras.

Empuñadura de goma para mayor comodidad.

Perilla comoda para ajustar la tensión de la hoja.

Capacidad de almacenaje de 8 hojas en el marco.

Profundidad del arco 4-1/4" (108 mm).

Sistema para alto alcance.

Marco metálico de alta resistencia.

Aplicaciones comunes: Corte de tubos, vigas y metales.

300 lbs (136 kg) Blade Tension.

45° for flush cuts.

Comfortable bi-material handle.

Large comfortable tensioning knob.

Stores up to 8 blades in frame.

Up to 4-1/4" (108 mm) deep cutting capacity.

Long reach.

Robust tubular metal frame.

Common applications: Cutting of pipes, beams, and metals.



Código Product Code				Largo Length
[95-IB] 15-098	Suelto - Bulk	6/36	747752150989	12" (305 mm)

ARCO DE SIERRA FIJO PRO PRO FIXED HACKSAW FRAME

Arco de sierra liviano y resistente permite el acceso a áreas de difícil acceso y alcanza una tensión de 115 lbs (52 kg).

Tensionador con estrías para ajustar la hoja fácilmente.

La hoja se puede ajustar a 90°.

Mango ergonómico estriado para asegurar mejor agarre, comodidad y control.

Mango con textura patentada para mejor agarre.

Mango cerrado para protección de las manos.

Light weight and lean design allows access to hard-to-reach areas holding 115 lbs (52 kg) of tension.



Tension knob with pattern for easy blade tensioning.

Blade adjustable to 90° degrees for measured cutting.

Ergonomic handle with pattern for comfort, better grip, and control.

Front thumb grip with patented texture for improved control and grip.

Closed handle for hand protection.



Codigo Product Code				Largo Length
[95-IB] 20-064	Suelto · Bulk	6/36	747752200646	12" (305 mm)

ARCO DE SIERRA FIJO ECONÓMICO BASIC FIXED HACKSAW FRAME

Mango cerrado ergonómico con textura patentada para mayor comodidad, mejor control y agarre.

Mango cerrado para protección de las manos.

Arco fijo resistente de acero pintado.


Empuñadura cerrera para tensión máxima 104 lbs (47 kg).

Comfort full handle with patented pattern for better grip and control.

Full grip protects knuckles.

Sturdy all steel painted fixed frame.

Holds up to 104 lbs (47 kg) of tension.



Codigo Product Code				Largo Length
[95-IB] 20-206	Suelto · Bulk	0/12	747752202060	12" (305 mm)

ARCO DE SIERRA AJUSTABLE PRO PRO ADJUSTABLE HACKSAW FRAME

Puede ajustarse para trabajar con hojas de segueta de 8", 10" y 12".

Mango con goma para mayor comodidad, mejor control y agarre.

Mango cerrado para mayor resistencia y control.

Eje giratorio permite posicionar la segueta a 90° para mayor versatilidad.

Tensión máxima 115 lbs (52 kg).


Adjustable to 8" (203 mm), 10" (255 mm), 12" (305 mm) blades.

Rubber covered handle for greater comfort and better grip.

Closed handle for strength and control.

Allows positioning of the blade at 90° for more versatility.

Holds up to 115 lbs (52 kg) of tension.



Codigo Product Code				Largo Length
[95-IB] 15-555	Suelto · Bulk	0/12	747752155557	12" (305 mm)

MARTILLOS HAMMERS

MARTILLO FATMAX® ANTIVIBE® FATMAX® ANTIVIBE® HAMMER

Mango de cabeza de acero forjado en una pieza.

Diseño patentado con dispositivo anti-vibración, reduce vibraciones perjudiciales para el usuario.

Mango ergonómico de diseño patentado permite una variedad de posiciones de agarre.

Mango de textura anti-deslizante para mayor rendimiento aún mojado.

Forjado de una pieza.


One-piece double forged steel head and handle.

Patented tuning fork design reduces harmful vibrations.

Patented handle design for multiple grip positions.

Anti-slip textured handle for improved performance even when wet.

One-piece forged.



Codigo Product Code				Peso de Cabeza Head Weight	Tipo Type	L
[04] 51-941	Suelto · Bulk	4/24	076174519419	16 oz (454 g)	Curvo / Curved	13-1/2" (343 mm)
[04] 51-943	Suelto · Bulk	4/24	076174519433	20 oz (567 g)	Curvo / Curved	13-1/2" (343 mm)
[04] 51-942	Suelto · Bulk	4/24	076174519426	16 oz (454 g)	Recto / Ripping	13-1/2" (343 mm)

MARTILLO PARA TABLAROCA FATMAX® ANTIVIBE® FATMAX® ANTIVIBE® DRYWALL HAMMER

Acero forjado de una pieza para una durabilidad superior.

Mango diseñado ergonómicamente con agarradera de caucho para aumentar la comodidad y el rendimiento.

Ideal para aplicaciones de tablaroca.

One-piece forged steel head and handle assembly for superior durability.

Ergonomically designed handle with rubber grip for increased comfort and performance.

Ideal for use in drywall applications.



Codigo Product Code				Peso de Cabeza Head Weight
[04] 54-015	Suelto · Bulk	4/24	076174540154	14 oz (397 g)

MARTILLO MANGO DE GRAFITO JACKETED GRAPHITE HANDLE HAMMER

Cara de contacto 70% más grande para golpear con precisión.

Protección contra golpe excesivo previene daño en las manos.

Mango con núcleo de grafito ligero y duradero.

Cabeza templada reduce desgarre y astillamiento.

Mango rugoso para un mejor agarre.

70% Larger strike face for striking accuracy.

Overstrike protection prevents handle damage.

Graphite core handle is lightweight and durable.

Rim-tempered head reduces chipping and spalling.

Ribbed handle for a more secure grip.



Codigo Product Code				Peso de Cabeza Head Weight	Tipo Type
[04] 51-505	Entarjetado · Carded	0/4	076174515053	16 oz (454 g)	Curvo / Curved
[04] 51-508	Entarjetado · Carded	0/4	076174515084	20 oz (567 g)	Recto / Ripping



MARTILLO DE ALTA VISIBILIDAD HI-VISIBLY FIBERGLASS RIP CLAW HAMMER

Cara 35% más grande para golpear con precisión.

Mango de fibra de vidrio de alta visibilidad para mayor seguridad y durabilidad.

Cabeza templada reduce desgarre y astillamiento.

Mango rugoso para mejor agarre.

35% Larger strike face for striking accuracy.

Hi-vis fiberglass handle for visibility and durability.

Rim-tempered head reduces chipping and spalling.

Ribbed handle for a more secure grip.



Codigo Product Code				Peso de Cabeza Head Weight	Tipo Type
[04] 51-501	Cut Case · Cut Case	4/24	076174515015	16 oz (454 g)	Recto / Ripping



MARTILLO MANGO DE FIBRA DE VIDRIO FIBERGLASS HANDLE HAMMER

Mango reforzado para mayor durabilidad.
Estructura central de fibra de vidrio, con cubierta externa de polipropileno.
Diseño de la empuñadura perfeccionado, para mejor comodidad y control.

Reinforced shaft for more durability.
Fiberglass shaft with polypropylene outer jacket.
Improved handle design for greater comfort and control.



Codigo Product Code				Peso de Cabeza Head Weight	Tipo Type
[95-IB] 51-071	Suelto · Bulk	6/36	747752510714	16 oz (454 g)	Curvo / Curved
[95-IB] 51-072	Suelto · Bulk	6/36	747752510721	20 oz (567 g)	Curvo / Curved

MARTILLO MANGO DE ACERO STEEL HANDLE HAMMER

Mango 15% más largo para mejor equilibrio y control.
Excede las normas ANSI.

Shaft 15% longer for better balance and control.
Exceeds ANSI specifications.



Codigo Product Code				Peso de Cabeza Head Weight	Tipo Type
[95-IB] 51-081	Suelto · Bulk	3/36	747752510813	16 oz (454 g)	Curvo / Curved
[95-IB] 51-082	Suelto · Bulk	3/36	747752510820	20 oz (567 g)	Curvo / Curved

MARTILLO CON MANGO DE MADERA – CABEZA CÓNICA WOOD HANDLE HAMMER CONICAL HEAD

La cabeza del martillo está fija con 3 cuñas para más durabilidad.
Uñas del martillo 15% más largas para más facilidad al sacar clavos.
Excede las normas ANSI.

The hammer head is attached with 3 wedges for better durability.
Hammer claws 15% longer for greater ease in pulling nails.
Exceeds ANSI specifications.



Codigo Product Code				ANSI ANSI	Peso de Cabeza Head Weight	Tipo Type
[64] 51-269	Suelto · Bulk	6/24	747752512695	B173.1	13 oz (369 g)	Curvo / Curved
[64] 51-271	Suelto · Bulk	6/24	747752512718	B173.1	16 oz (454 g)	Curvo / Curved
[64] 51-274	Suelto · Bulk	6/24	747752512749	B173.1	20 oz (567 g)	Curvo / Curved

MARTILLO CON MANGO DE MADERA – CABEZA OCTOGONAL WOOD HANDLE HAMMER OCTAGONAL HEAD

La cabeza del martillo está fija con 2 cuñas para más durabilidad.
Uñas del martillo 15% más largas para más facilidad al sacar clavos.
Excede las normas ANSI.

The hammer head is attached with 2 wedges for better durability.
Hammer claws 15% longer for greater ease in pulling nails.
Exceeds ANSI specifications.



Codigo Product Code				ANSI ANSI	Peso de Cabeza Head Weight	Tipo Type
[64] 51-265	Suelto · Bulk	6/48	747752512657	B173.1	7 oz (198 g)	Curvo / Curved
[64] 51-471	Suelto · Bulk	6/24	747752514712	B173.1	16 oz (454 g)	Curvo / Curved
[64] 51-474	Suelto · Bulk	6/24	747752514743	B173.1	20 oz (567 g)	Curvo / Curved

FORMONES WOOD CHISELS

JUEGO DE FORMONES FATMAX® DE 3 PIEZAS 3 PIECE FATMAX® WOOD CHISEL SET

Hoja de acero aleado al carbono y cromo, endurecida y templada, para conservar su filo.

La hoja está maquinada a precisión con su tamaño grabado.

Mango bi-material patentado y ergonómicamente diseñado, para resistir la ruptura.

Empaque accesible con protección de hoja que permite al cliente evaluar el producto en la tienda.

La protección de la hoja se puede montar en la pared para guardarla en el hogar.

Hardened, tempered high-chrome carbon alloy steel blade for edge retention.

Precision ground blade is accurately sized and etched with blade size.

Patented, ergonomically designed, bi-material grip handle is break-resistant.




Accessible packaging with blade guard enables customer to evaluate product in store.

Blade guard can be mounted to wall for home storage.



CONTENIDO CONTENTS: · 3 PIEZAS / PIECES

- (1) 1/2" (13 mm)
- (1) 3/4" (19 mm)
- (1) 1" (25 mm)

Codigo Product Code			
[04] 16-970	Entarjetado · Carded	0/6	076174169706

FORMÓN PARA MADERA DYNAGRIP® DYNAGRIP® WOOD CHISEL

Mango bi-material anatómico para mayor comodidad y control.

Amplia superficie de golpe con casquillo metálico en el borde del mango.




Lámina de acero endurecido y templado, retiene el filo por más tiempo.

Ergonomic bi-material handle for greater comfort and control.

Large striking surface with metal end cap in base of handle.

Tempered and hardened steel blade keeps edges sharper longer.



Codigo Product Code				Ancho-Hoja Blade Width
[95-IB] 16-870	Entarjetado · Carded	6/36	747752168700	1/4" (6 mm)
[95-IB] 16-872	Entarjetado · Carded	6/36	747752168724	3/8" (10 mm)
[95-IB] 16-873	Entarjetado · Carded	6/36	747752168731	1/2" (13 mm)
[95-IB] 16-876	Entarjetado · Carded	6/36	747752168762	5/8" (16 mm)
[95-IB] 16-877	Entarjetado · Carded	6/36	747752168779	3/4" (19 mm)
[95-IB] 16-879	Entarjetado · Carded	6/36	747752168793	7/8" (22 mm)
[95-IB] 16-880	Entarjetado · Carded	6/36	747752168809	1" (25 mm)
[95-IB] 16-881	Entarjetado · Carded	6/36	747752168816	1-1/4" (32 mm)
[95-IB] 16-882	Entarjetado · Carded	6/36	747752168823	1-1/2" (38 mm)

FORMÓN SERIE 5000 SERIES 5000 CHISEL

Lámina de acero endurecida y templada, retiene el filo por más tiempo.
 Mango de polipropileno resistente a impactos.
 Diseño de bisel completo.
 Ideal para trabajos de acabado y decoración en madera.

Tempered and hardened steel blade keeps edges sharper longer.
 Impact-resistant polypropylene handle.
 Full bevel design.
 Used in finishing and shaping wood.



Código Product Code				Ancho-Hoja Blade Width
[95-IB] 16-104	Entarjetado · Carded	12/48	747752161046	1/4" (6 mm)
[95-IB] 16-106	Entarjetado · Carded	12/48	747752161060	3/8" (10 mm)
[95-IB] 16-107	Entarjetado · Carded	12/48	747752161077	1/2" (13 mm)
[95-IB] 16-110	Entarjetado · Carded	12/48	747752161107	5/8" (16 mm)
[95-IB] 16-111	Entarjetado · Carded	12/48	747752161114	3/4" (19 mm)
[95-IB] 16-114	Entarjetado · Carded	12/48	747752161145	7/8" (22 mm)
[95-IB] 16-115	Entarjetado · Carded	12/48	747752161152	1" (25 mm)
[95-IB] 16-117	Entarjetado · Carded	12/48	747752161176	1-1/4" (32 mm)
[95-IB] 16-118	Entarjetado · Carded	12/48	747752161183	1-1/2" (38 mm)

JUEGO DE FORMONES SERIE 5000 SERIES 5000 WOOD CHISEL SET

Lámina de acero endurecida y templada, retiene el filo por mayor tiempo.
 Mango de polipropileno resistente a impactos.
 Diseño de bisel completo.
 Ideal para trabajos de acabado y decoración en madera.

Tempered and hardened steel blade keeps edges sharper longer.
 Impact-resistant polypropylene handle.
 Full bevel design.
 Used in finishing and shaping wood.



CONTENIDO CONTENTS: · 3 PIEZAS / PIECES

- (1) 1/2" (13 mm)
- (1) 3/4" (19 mm)
- (1) 1" (25 mm)

Código Product Code			
[95-IB] 16-125	Entarjetado · Carded	4/24	747752161251

CEPILLOS PLANES

CEPILLO BAILEY® BAILEY® PLANE

Los Cepillos Stanley® han sido constantemente rediseñados y mejorados desde los años 1860.

Las bases de hierro son finamente diseñadas para lograr la mayor precisión y estabilidad en todo tipo de condiciones de trabajo.

La manilla de ajuste de la cuchilla es fabricada en bronce sólido brindando extrema durabilidad.

Los ajustes para alinear la cuchilla, la profundidad del corte y el tamaño de la boca son simples y precisos.

La cuchilla de acero de carbono y cromo se afila rápidamente, ofreciendo un borde de corte exacto y duradero.

Stanley® planes have been constantly improved and refined ever since Leonard Bailey™ revolutionized the plane in the 1860s.








Bases are accurately machined and ground for ultimate precision and stability in all working conditions.

Solid brass cutter adjustment knob for accuracy and durability.

Adjustments for plane iron alignment, depth of cut and mouth size are simple and precise.

High chrome carbon steel irons hone quickly to a keen, long-lasting edge.



Codigo Product Code				Tipo Type	Tamaño Size	Largo Length
[44] 12-014	Caja - Box	1/6	5000366120140	 Corrugado / Corrugated	#4C	9-3/4" (248 mm)
[44] 12-015	Caja - Box	1/6	5000366120157	 Corrugado / Corrugated	#5C	14" (356 mm)
[44] 12-016	Caja - Box	0/1	076174120165	 Corrugado / Corrugated	#6C	18" (457 mm)
[44] 12-017	Caja - Box	0/1	076174120172	 Corrugado / Corrugated	#7C	22" (559 mm)

CEPILLO GLOBAL GLOBAL PLANE

Base de hierro fundido de una sola pieza elimina grietas.

Mango y perilla hechos de madera de cerezo para mayor comodidad.

Ajustador tipo Norris con bloqueo lateral.

Cuello ajustable para diferentes tipos de madera.







One-piece base and frog virtually eliminate chatter.

Cherrywood handle and knob for comfort.

Norris-type adjuster with lateral locking feature.

Adjustable throat plate for different types of wood.



Codigo Product Code				Tipo Type	Tamaño Size	Largo Length
[93] 12-163	Caja - Box	0/15	076174121636	<input type="checkbox"/> Liso / Smooth	#3	9-1/4" (235 mm)
[93] 12-164	Caja - Box	0/12	076174121643	<input type="checkbox"/> Liso / Smooth	#4	9-3/4" (248 mm)
[93] 12-165	Caja - Box	0/9	076174121650	<input type="checkbox"/> Liso / Smooth	#5	14" (356 mm)
[93] 12-173	Caja - Box	0/15	076174121735	 Corrugado / Corrugated	#3C	9-1/4" (235 mm)
[93] 12-174	Caja - Box	0/12	076174121742	 Corrugado / Corrugated	#4C	9-3/4" (248 mm)
[93] 12-175	Caja - Box	0/9	076174121759	 Corrugado / Corrugated	#5C	14" (356 mm)

CEPILLO BLOCK PROFESIONAL PROFESSIONAL BLOCK PLANE

La cuchilla tiene una profundidad de corte y una alineación totalmente ajustable.

Base gris de hierro forjado con lados y base limados a precisión.

Recubrimiento duradero epóxico que brinda una protección duradera.

Descansados en el plano delantero que incrementa la comodidad y el control.

Cutter is fully adjustable for depth of cut and alignment.

Gray, cast-iron base with precision-ground sides and bottom.

Durable epoxy coating provides long-lasting protection.

Finger-rest at front of plane adds comfort and control.



Codigo Product Code				Largo Length
[04] 12-220	Entarjetado · Carded	1/6	076174122206	7" (178 mm)

CEPILLO BLOCK BLOCK PLANE

El espesor y uniformidad de los cortes pueden ser cambiados aflojando la rueda y ajustando la cuchilla.

Base gris de hierro fundido.

Recubrimiento epoxi duradero ofrece una protección de larga duración.

Descansador en el frente del cepillo añade comodidad y control.

Thickness and evenness of shavings can be changed by loosening the clamping wheel and manually adjusting cutter.

Gray, cast-iron base.

Durable epoxy coating provides long-lasting protection.

Finger-rest at front of plane adds comfort and control.



Codigo Product Code				Tamaño Size	Largo Length
[61] 12-210	Entarjetado · Carded	0/12	747752122108	#2	7" (178 mm)

CEPILLO BLOCK ADJUSTABLES ADJUSTABLE BLOCK PLANE

La hoja descansa en un ángulo de 21°, ideal para cepillar contra el grano.

El espesor y uniformidad de virutas pueden ser cambiados aflojando la rueda de sujeción y ajustar manualmente la hoja.

Base gris de hierro fundido con lados de precisión en tierra y en el fondo.

Recubrimiento epoxi duradero ofrece una protección de larga duración.

Cutter rests at a 21° angle, ideal for cross-grain planing.

Thickness and evenness of shavings can be changed by loosening the clamping wheel and manually adjusting cutter.

Gray, cast-iron base with precision-ground sides and bottom.

Durable epoxy coating provides long-lasting protection.



Codigo Product Code				Largo Length
[04] 12-247	Entarjetado · Carded	1/6	747752122108	7" (178 mm)

CEPILLO PEQUEÑO PARA DESBASTE SMALL TRIMMING PLANE

Pequeño y ligero cepillo es muy útil para modelar escultura y otros trabajos ligeros.

Base con terminado negro niquelado para durabilidad.

Small, lightweight plane comes in handy for modeling, sculpture and other light work.

Nickel-plated, black-finish bottom for durability.



Codigo Product Code				Largo Length
[04] 12-101	Entarjetado · Carded	4/12	076174121018	3-1/2" (89 mm)

ESPÁTULAS TAPIZADORAS TAPING KNIFE

ESPÁTULAS TAPIZADORAS DE ACERO INOXIDABLE STAINLESS STEEL TAPING KNIFE

Tapa y mango suave de aleación de zinc para una mayor durabilidad.
 La hoja cónica desde el mango hasta la punta proporciona flexibilidad.
 La hoja de acero inoxidable evita la oxidación y proporciona durabilidad.
 Mango bimaterial para comodidad y protección.
 Agujero en el mango para fácil almacenamiento.
 Acero inoxidable.

Smooth zinc alloy handle cap for durability.
 Tapered blade from handle to tip provides flexibility.
 Stainless steel blade prevents rusting and provides durability.
 Bi-material handle for comfort and protection.
 Hole in handle for easy storage.
 Stainless steel.



Codigo Product Code				Largo Length
STHT05771LA NUEVO	Suelto · Bulk	4/16	747752057714	10" (254 mm)
STHT05776LA NUEVO	Suelto · Bulk	4/16	747752057769	12" (305 mm)

ESPÁTULA TAPIZADORA DRYWALL TAPING KNIFE

Mango bi-material, ideal para trabajar en ambientes húmedos.
 Hoja flexible de acero BlueSteel para hacer más fácil el trabajo.
 Asiento de aluminio.
 Ligera y balanceada.

Bi-material handle, ideal for working in moist environments.
 Flexible BlueSteel blade to facilitate your work.
 Aluminum seat.
 Light and balanced.

Codigo Product Code				Ancho-Hoja Blade Width
[95-IB] 28-036	Suelto · Bulk	3/18	747752280365	8" (203 mm)
[95-IB] 28-037	Suelto · Bulk	3/18	747752280372	10" (254 mm)
[95-IB] 28-038	Suelto · Bulk	3/18	747752280389	12" (305 mm)




ESPÁTULA JOINT KNIFE

ESPÁTULAS PARA JUNTAS DE ACERO INOXIDABLE STAINLES STEEL JOINT KNIFE

Tapa y mango suave de aleación de zinc para una mayor durabilidad.
 La hoja cónica desde el mango hasta la punta proporciona un acabado suave y parejo.
 La hoja de acero inoxidable evita la oxidación y proporciona durabilidad.
 Mango bimaterial para comodidad y protección.
 Agujero en el mango para fácil almacenamiento.
 Acero inoxidable.

Smooth zinc alloy handle cap for durability.
 Tapered blade from handle to tip provides a smooth, even finish.
 Stainless steel blade prevents rusting and provides durability.
 Bi-material handle for comfort and protection.
 Hole in handle for easy storage.
 Stainless steel.



Codigo Product Code				Largo Length
STHT05786LA NUEVO	Suelto · Bulk	6/24	747752057868	4" (102 mm)
STHT05799LA NUEVO	Suelto · Bulk	6/24	747752057998	5" (127 mm)
STHT05864LA NUEVO	Suelto · Bulk	6/24	747752056843	6" (152 mm)


ESPÁTULAS PARA UNIÓN STANLEY SS JOINT KNIFE

También disponible con una broca #2 Phillips incluida en la tapa.

Also available with a #2 Phillips bit included on the cap.



Codigo Product Code				Largo Length
STHT28000LA NUEVO	Suelto · Bulk	6/24	747752280006	4" (102 mm)
STHT28034LA NUEVO	Suelto · Bulk	6/24	747752280341	5" (127 mm)
STHT28041LA NUEVO	Suelto · Bulk	6/24	747752280419	6" (152 mm)



ESPÁTULAS PREFORMADA PARA UNIONES PRE-SHAPED JOINT KNIFE

Tapa y mango suave de aleación de zinc para una mayor durabilidad.

Smooth zinc alloy handle cap for durability.

La hoja cónica desde el mango hasta la punta proporciona un acabado suave y parejo.

Tapered blade from handle to tip provides a smooth, even finish.

La hoja de acero inoxidable evita la oxidación y proporciona durabilidad.

Stainless steel blade prevents rusting and provides durability.

Mango bimaterial para comodidad y protección.


Bi-material handle for comfort and protection.

Agujero en el mango para fácil almacenamiento.

Hole in handle for easy storage.

Acero inoxidable.

Stainless steel.



Codigo Product Code			
STHT26088LA NUEVO	Suelto · Bulk	6/24	747752260886



ESPÁTULA ESQUINERA EXTERNA STANLEY SS OUTSIDE CORNER TOOL

La hoja cónica desde el mango hasta la punta proporciona un acabado suave y parejo.

Tapered blade from handle to tip provides a smooth, even finish.

La hoja de acero inoxidable evita la oxidación y proporciona durabilidad.

Stainless steel blade prevents rusting and provides durability.

Mango bimaterial para comodidad y protección.


Bi-material handle for comfort and protection.

Agujero en el mango para fácil almacenamiento.

Hole in handle for easy storage.

Acero inoxidable.

Stainless steel.




Codigo Product Code			
STHT05622LA NUEVO	Suelto · Bulk	4/16	747752056229



ESPÁTULAS RECORTADA PARA UNIONES CLIPPED JOINT KNIFE

Tapa y mango suave de aleación de zinc para una mayor durabilidad.
 La hoja cónica desde el mango hasta la punta proporciona un acabado suave y parejo.
 La hoja de acero inoxidable evita la oxidación y proporciona durabilidad.
 Mango bimaterial para comodidad y protección.
 Agujero en el mango para fácil almacenamiento.
 Acero inoxidable.

Smooth zinc alloy handle cap for durability.
 Tapered blade from handle to tip provides a smooth, even finish.
 Stainless steel blade prevents rusting and provides durability.
 Bi-material handle for comfort and protection.
 Hole in handle for easy storage.
 Stainless steel.



Codigo Product Code			
STHT26089LA NUEVO	Suelto · Bulk	6/24	747752260893

BANDEJAS DE MEZCLADO MUD PANS

BANDEJAS DE MEZCLADO PLASTIC MUD PAN

Diseño cónico para facilitar el agarre.
 Plástico durable y fácil de limpiar.
 Acero inoxidable.

Tapered design for easy grip.
 Durable and easy to clean plastic.
 Stainless steel.



Codigo Product Code				Largo Length
STHT05866LA NUEVO	Suelto · Bulk	12/36	747752058667	10" (254 mm)

BANDEJA PARA MEZCLAR DE ACERO INOXIDABLE STAINLESS STEEL MUD PAN

Diseño cónico para facilitar el agarre.
 Acero inoxidable durable y fácil de limpiar.
 Acero inoxidable.

Tapered design for easy grip.
 Durable and easy to clean stainless steel.
 Stainless steel.



Codigo Product Code				Largo Length
STHT05867LA NUEVO	Suelto · Bulk	6/24	747752058674	12" (305 mm)

LLANAS TROWELS

LLANA PARA BORDES DE 3 PIEZAS MARGIN/EDGING TROWEL 3 PCS

La hoja cónica desde el mango hasta la punta proporciona un acabado suave y parejo.

También disponible en conjunto de tres piezas.

Mango bimaterial para comodidad y protección.

Agujero en el mango para fácil almacenamiento.

Acero inoxidable.

Tapered blade from handle to tip provides a smooth, even finish.

Three piece set also available.

Bi-material handle for comfort and protection.


Hole in handle for easy storage.

Stainless steel.



CONTENIDO CONTENTS: · 3 PIEZAS / PIECES

- (1) 2" x 5" (51 mm x 127 mm)
- (1) 1-1/2" x 5" (38 mm x 127 mm)
- (1) 3-1/4" x 4-1/4" (82 mm x 108 mm)



Codigo Product Code			
STHT05896LA NUEVO	Entarjetado · Carded	4/12	747752058964

LLANA PARA BORDES MARGIN/WINDOW TROWEL

La hoja cónica desde el mango hasta la punta proporciona un acabado suave y parejo.

También disponible en conjunto de tres piezas.

Mango bimaterial para comodidad y protección.

Agujero en el mango para fácil almacenamiento.

Acero inoxidable.


Tapered blade from handle to tip provides a smooth, even finish.

Three piece set also available.

Bi-material handle for comfort and protection.

Hole in handle for easy storage.

Stainless steel.



Codigo Product Code				Largo Length
STHT05897LA NUEVO	Suelto - Bulk	6/24	747752058971	3-1/4" x 4" (82 mm x 101 mm)

LLANAS DE ACABADO FINISHING TROWEL

La STHT05900LA tiene un leve arco en la hoja para permitir al usuario hacer uniones perfectas placa de yeso laminado.

Montaje fuerte y ligero para facilidad de uso y durabilidad.

Mango bimaterial para comodidad y protección.


Acero inoxidable.

STHT05900LA has slight bow in blade to allow user to make perfect drywall joints.

Strong, lightweight mounting for ease of use & durability.

Bi-material handle for comfort and protection.

Stainless steel.



Codigo Product Code				Equinas Corners	Largo Length
STHT05898LA NUEVO	Suelto - Bulk	0/6	747752058988	Curvas · Curved	11" x 5" (279 mm x 127 mm)
STHT05899LA NUEVO	Suelto - Bulk	0/6	747752058995	Curvas · Curved	12-1/2" x 5" (317 mm x 127 mm)
STHT05900LA NUEVO	Suelto - Bulk	0/6	747752059008	Centro · Straight	12-1/2" x 5" (317 mm x 127 mm)

REMACHADORAS RIVETERS

REMACHADORA CON CABEZA GIRATORIA SWIVEL HEAD RIVETER

Establece remaches en ángulo recto o lineal, con un simple giro de la cabeza a 360°.

Construcción de metal fundido a presión resistente para una larga vida.

Puntas adicionales están convenientemente almacenados en el mango.

Mango largo hace remachadora fácil de apretar.

Remaches en lugares difíciles.

Sets rivets at right angle or straight-on, with a simple 360° twist of riveter head.

Rugged die-cast metal construction for long life.

Extra nose pieces and wrench are conveniently stored in handle.

Long handle makes riveter easy to squeeze.

Rivets in hard to get places.



Codigo Product Code				Tipo Type	Remaches Rivets
[04] MR77C	Entarjetado · Carded	0/5	045731132422	4 Boquillas / Nozzles	1/8, 3/32, 5/32 & 3/16"

REMACHADORA PARA TRABAJO PESADO PROFESIONAL PROFESSIONAL HEAVY-DUTY RIVETER

Mango con resorte expulsa exceso de remache automáticamente.

Diseño de nariz delgada cabe en lugares de difícil acceso.

Remachadora de ángulo recto.

Mango largo hace remachadora fácil de apretar.

Spring-loaded handle ejects rivet stem automatically.

Slim-nose design fits in difficult-to-reach places.

Right-angle riveter.

Long handle makes riveter easy to squeeze.



Codigo Product Code				Tipo Type	Remaches Rivets
[95-1B] 69-800	Entarjetado · Carded	5/30	747752698009	4 Boquillas / Nozzles	1/8, 3/32, 5/32 & 3/16"

REMACHADORA PARA TRABAJO MEDIANO MEDIUM DUTY RIVETER

Mango con resorte expulsa exceso de remache automáticamente.

Diseño de nariz delgada cabe en lugares de difícil acceso.

Remachadora de ángulo recto.

Mango largo hace remachadora fácil de apretar.

Spring-loaded handle ejects rivet stem automatically.

Slim-nose design fits in difficult-to-reach places.

Right-angle riveter.

Long handle makes riveter easy to squeeze.



Codigo Product Code				Tipo Type	Remaches Rivets
[95-1B] 69-646	Entarjetado · Carded	5/30	747752696463	3 Boquillas / Nozzles	1/8, 5/32 & 3/16"

GRAPAS PARA USO LIGERO LIGHT DUTY STAPLES

Para trabajos de engrapado ligeros en el hogar y para manualidades.

For light duty household and crafting stapling jobs.



Código Product Code				Piezas Pieces	Tamaño Size	Para uso en For use in
[04] TRA204T	Caja · Box	7/56	076174053883	1000	1/4"	TR35, TR40 & TR45
[04] TRA205T	Caja · Box	6/48	076174053890	1000	5/16"	TR35, TR40 & TR45
[04] TRA206T	Caja · Box	5/40	076174054101	1000	3/8"	TR35, TR40 & TR45

PISTOLAS DE ADHESIVO ADHESIVE GUN

PISTOLA DE ADHESIVO TRIGGER FEED HOT MELT GLUE GUN

Utiliza adhesivo standard o de doble temperatura.

Calienta rápidamente y sella en 60 segundos.

Utiliza repuestos de adhesivo de 11.4 mm.

Uses standard hot melt or dual temperature glue sticks.

Heats up quickly and bonds within 60 seconds.

Uses 11.4 mm glue sticks.



Código Product Code				Para usar con For use with
[04] GR20	Entarjetado · Carded	3/18	045731132309	GS230, GS260 & GS500

MINI PISTOLA DE ADHESIVO MINI HOT MELT GLUE GUN

Ideal para usar en espacios estrechos.

Utiliza repuestos de adhesivo de 7.11 mm.

Ideal for tight spaces.

Uses 7.11 mm glue sticks.



Código Product Code				Para usar con For use with
[04] GR10	Entarjetado · Carded	0/3	045731132293	GS040

PUNTEROS BULL POINTS

Forjados en acero Cromo Vanadio para mayor resistencia y durabilidad.


Acabado de alta visibilidad.

Endurecido y templado a especificaciones rigurosas para mayor seguridad.

Drop-forged from Chrome Vanadium steel for strength and durability.

Hi-visibility finish.

Hardened and tempered to precise specifications for added safety.



Codigo Product Code				L1	L2
[04] 16-318	Entarjetado · Carded	3/24	076174163186	5/8" (16 mm)	10" (254 mm)
[04] 16-319	Entarjetado · Carded	3/24	076174163193	3/4" (19 mm)	12" (305 mm)
[04] 16-322	Entarjetado · Carded	3/24	076174163223	1" (25 mm)	12" (305 mm)

CENTRO PUNTOS CENTER PUNCHES

Forjados en acero Cromo Vanadio para mayor resistencia y durabilidad.


Acabado de alta visibilidad.

Endurecido y templado a especificaciones rigurosas para mayor seguridad.

Drop-forged from Chrome Vanadium steel for strength and durability.

Hi-visibility finish.

Hardened and tempered to precise specifications for added safety.



Codigo Product Code				L1	L2
[04] 16-227	Entarjetado · Carded	3/24	076174162271	1/4" (6 mm)	4" (102 mm)
[04] 16-228	Entarjetado · Carded	3/24	076174162288	5/16" (8 mm)	4-1/2" (114 mm)
[04] 16-323	Entarjetado · Carded	3/24	076174163230	3/8" (10 mm)	5" (127 mm)
[04] 16-325	Entarjetado · Carded	3/24	076174163254	1/2" (13 mm)	6" (152 mm)

CORTAFRÍOS – CINCELES COLD CHISELS

Forjados en acero Cromo Vanadio para mayor resistencia y durabilidad.



Acabado de alta visibilidad.

Endurecido y templado a especificaciones rigurosas para mayor seguridad.

Drop-forged from Chrome Vanadium steel for strength and durability.

Hi-visibility finish.

Hardened and tempered to precise specifications for added safety.



Codigo Product Code				L1	L2
[04] 16-306	Entarjetado · Carded	3/24	076174163063	1/4" (6 mm)	5" (127 mm)
[04] 16-286	Entarjetado · Carded	3/24	076174162868	3/8" (10 mm)	5-9/16" (141 mm)
[04] 16-287	Entarjetado · Carded	3/24	076174162875	1/2" (13 mm)	6" (152 mm)
[04] 16-307	Entarjetado · Carded	3/24	076174163070	1/2" (13 mm)	9" (229 mm)
[04] 16-288	Entarjetado · Carded	3/24	076174162882	5/8" (16 mm)	6-3/4" (171 mm)
[04] 16-309	Entarjetado · Carded	3/24	076174163094	5/8" (16 mm)	12" (305 mm)
[04] 16-289	Entarjetado · Carded	3/24	076174162899	3/4" (19 mm)	6-7/8" (175 mm)
[04] 16-310	Entarjetado · Carded	3/24	076174163100	3/4" (19 mm)	8" (203 mm)
[04] 16-313	Entarjetado · Carded	3/24	076174163131	3/4" (19 mm)	10" (254 mm)
[04] 16-314	Entarjetado · Carded	3/24	076174163148	3/4" (19 mm)	12" (305 mm)
[04] 16-290	Entarjetado · Carded	3/24	076174162905	7/8" (22 mm)	8" (203 mm)
[04] 16-315	Entarjetado · Carded	3/24	076174163155	1" (25 mm)	8" (203 mm)
[04] 16-317	Entarjetado · Carded	3/24	076174163179	1" (25 mm)	10" (254 mm)
[04] 16-291	Entarjetado · Carded	3/24	076174162912	1" (25 mm)	12" (305 mm)

JUEGO DE CINCELES CHISEL SET

CONTINIDO CONTENTS: - 5 PIEZAS / PIECES

- (1) 1/4 x 5" (6 x 127 mm)
- (1) 3/8 x 5" (10 x 127 mm)
- (1) 1/2 x 6" (13 x 152 mm)
- (1) 5/8 x 8" (16 x 203 mm)
- (1) 3/4 x 8" (19 x 203 mm)



Codigo Product Code			
[04] 16-326	Entarjetado · Carded	3/12	076174163261



CONTINIDO CONTENTS: - 3 PIEZAS / PIECES

- (1) 3/8 x 5-9/16" (10 x 141 mm)
- (1) 1/2 x 6" (13 x 152 mm)
- (1) 5/8 x 6-3/4" (16 x 171 mm)



Codigo Product Code			
[04] 16-298	Entarjetado · Carded	3/24	076174162981

JUEGO DE PUNZONES NAIL CENTER SETS

Cabeza cuadrada y cuerpo redondo.
Aleación de acero templado y endurecido.
Punta cónica y biselada.

Square head, round knurled body.
Alloy steel is hardened and tempered.
Cupped, chamfered tip.

CONTINIDO CONTENTS: - 3 PIEZAS / PIECES

- (1) 1/32 x 4" (0.80 x 101 mm)
- (1) 2/32 x 4" (1.52 x 101 mm)
- (1) 3/32 x 4" (2.29 x 101 mm)



Codigo Product Code			
[04] 58-230	Entarjetado · Carded	6/72	076174582307



JUEGO DE BOTADORES PIN PUNCH SET

Forjados en acero Cromo Vanadio para mayor resistencia y durabilidad.
Acabado de alta visibilidad.
Endurecido y templado a especificaciones rigurosas para mayor seguridad.

Drop-forged from Chrome Vanadium steel for strength and durability.
Hi-visibility finish.
Hardened and tempered to precise specifications for added safety.

CONTINIDO CONTENTS: - 6 PIEZAS / PIECES

- (1) 1/16" (1.6 mm)
- (1) 1/8" (3 mm)
- (1) 5/32" (4 mm)
- (1) 3/16" (5 mm)
- (1) 1/4" (6 mm)
- (1) 5/16" (8 mm)



Codigo Product Code			
[04] 16-226	Entarjetado · Carded	3/24	076174162264




LÁSERS LASERS

LÁSER DE ROTACIÓN AUTONIVELANTE SELF-LEVELING ROTARY LASER

Autonivelación horizontal.
 Unidad de nivelación encapsulada.
 Modo de pulso, permite uso de tiempo completo con un detector.
 Cabezal giratorio protegido y diseño resistente a la intemperie.

Horizontal self-leveling.
 Leveling encapsulated unit.
 Pulse mode allows full-time use with a detector.
 Protected rotary head and weatherproof design.




Codigo Product Code				Rango Range	Precision Accuracy
[05] DW074KD NUEVO	Caja · Box	0/1	28877590707	1500' (457.2 m)	+/- 1/4" (6.35 mm)

LÁSER INALÁMBRICO AUTONIVELANTE DE ALTA RESISTENCIA HIGH RESISTANCE SELF-LEVELING LASER

Batería recargable de 18V.
 Autonivelación horizontal y vertical totalmente automática.
 Opción de modo privado.
 Modo manual de pendiente única.
 Cabezal giratorio protegido y diseño resistente a la intemperie.
 DW079KDT Incluye trípode.

18V Rechargeable battery.
 Fully automatic horizontal and vertical self-leveling.
 Private mode option.
 Single manual mode.
 Protected rotary head and weatherproof design.
 DW079KDT Includes tripod.




Codigo Product Code				Rango Range	Precision Accuracy
[05] DW079KD NUEVO	Caja · Box	0/1	28877590783	1500' (457.2 m)	+/- 1/8" (3.17 mm)
[05] DW079KDT NUEVO	Caja · Box	0/1	28877590745	1500' (457.2 m)	+/- 1/8" (3.17 mm)

LÁSER AUTONIVELANTE DE 3 PUNTOS 3 POINT LASER

Láser autonivelante de líneas puntuales.
 Base pivotante magnética integrada con rosca de 1/4".
 Péndulo con bloqueo.

Self-leveling laser spot beams.
 Magnetic rotating base integrated with 1/4" thread.
 Pendulum lock.



Codigo Product Code				Rango Range	Precision Accuracy
[05] DW083K NUEVO	Caja · Box	0/1	885911271097	100' (30.48 m)	+/- 1/4" (6.35 mm)

TLM330 MEDIDOR LÁSER DE DISTANCIA TLM330 LASER DISTANCE MEASURER

100 m de Alcance con sensor de inclinación.
 Pantalla retroiluminada de 3 líneas.
 Bloqueo del teclado.
 20 Funciones de memoria.
 Rosca para colocar sobre trípode.
 Pieza de apoyo para una colocación precisa.
 Incluye estuche.

100 m Range with tilt sensor.
 3-Line backlit display.
 Key lock.
 20 Memory functions.
 Over-tripod thread.
 Support piece for accurate positioning.
 Includes bag.



Codigo Product Code				Rango Range	Precision Accuracy
STHT77140LA	Caja · Box	0/2	076174771404	330' (100.6 m)	+/- 1/32" (0.79 mm)

TLM165 MEDIDOR LÁSER DE DISTANCIA TLM165 LASER DISTANCE MEASURER

Mayor alcance: 50 m.
 Pantalla retroiluminada de 2 líneas.
 5 Funciones de memoria.
 Calculadora con adición / sustracción.
 Pieza de apoyo para una colocación precisa.
 Incluye estuche.
 STHT77139AR No incluye baterías.

Greater range: 50 m.
 2-Line backlit display.
 5-Function memory.
 Calculator with addition / subtraction capabilities.
 Includes support arm.
 Includes bag.
 STHT77139AR Does not include batteries.



Codigo Product Code				Rango Range	Precision Accuracy
STHT77139LA	Caja · Box	0/2	076174771398	165' (50.29 m)	+/- 1/17" (1.49 mm)
STHT77139AR	Caja · Box	0/2	076174771398	165' (50.29 m)	+/- 1/17" (1.49 mm)

TLM99 MEDIDOR LÁSER DE DISTANCIA TLM99 LASER DISTANCE MEASURER

30 m de Alcance.

Ideal para uso en el hogar.

Mide distancia, calcula area y volumen.

Calculadora con adición / sustracción.

30 Meter range.

Ideal for use at home.

Measures distance, area and volume.

Calculator with addition / subtraction capabilities.



Codigo Product Code				Rango Range	Precision Accuracy
STHT77138X	Caja · Box	0/2	076174771381	100' (30.48 m)	+/- 5/64 (1.98 mm)

TLM99S MEDIDOR LÁSER DE DISTANCIA CON BLUETOOTH TLM99S BLUETOOTH LASER DISTANCE MEASURER

30 m de Alcance.

Ideal para uso en el hogar.

Mide distancia, calcula area y volumen.

Calculadora con adición / sustracción.

Sincronización con Aplicación STANLEY® Floor Plan.

Guarda y construye proyectos para futuras referencias y estimaciones.

30 Meter range.

Ideal for use at home.

Measures distance, area and volume.

Calculator with addition / subtraction capabilities.

Synchronization with STANLEY® Floor Plan Application.

Saves and builds projects for future reference, estimates and sharing.



Codigo Product Code				Rango Range	Precision Accuracy
STHT77343	Caja · Box	0/10	076174773439	100' (30.48 m)	+/- 5/64 (1.98 mm)

TLM65 MEDIDOR LÁSER DE DISTANCIA TLM65 LASER DISTANCE MEASURER

20 m de Alcance.

Ideal para uso en el hogar.

Mide distancia, calcula area y volumen.

Calculadora con adición / sustracción.

20 Meter range.

Ideal for use at home.

Measures distance, area and volume.

Calculator with addition / subtraction capabilities.



Codigo Product Code				Rango Range	Precision Accuracy
STHT77032	Caja · Box	0/2	076174770322	65' (19.81 m)	+/- 1/8 (3.17 mm)




PRENSAS "C" C-CLAMPS

Fabricadas en hierro fundido, ideales para trabajo industrial y automotriz.
 Eslabón giratorio reduce daños en superficie de trabajo y aumenta estabilidad.
 Manija más grande aumenta presión; reduce esfuerzo y fatiga.

Cast iron body; ideal for industrial and automotive work.
 Swivel pad reduces marring on work surface and increases stability.
 Larger handle increases clamping pressure and reduces effort and hand fatigue.

PRENSAS "C" C-CLAMPS




Codigo Product Code				Largo Length
[95-IB] 83-502	Entarjetado · Carded	12/48	747752835022	2" (51 mm)
[95-IB] 83-503	Entarjetado · Carded	6/24	747752835039	3" (76 mm)
[95-IB] 83-504	Entarjetado · Carded	4/24	747752835046	4" (102 mm)
[95-IB] 83-505	Entarjetado · Carded	4/16	747752835053	5" (127 mm)
[95-IB] 83-506	Entarjetado · Carded	2/8	747752835060	6" (152 mm)
[95-IB] 83-508	Entarjetado · Carded	2/8	747752835084	8" (203 mm)




TORNILLOS DE BANCO BENCH VISES

Hierro fundido pesado para brindar fortaleza y durabilidad.
 La base se atornilla directamente a la superficie de la mesa de trabajo para conseguir estabilidad.
 La base gira y se asegura para brindar versatilidad.
 Los hilos de rosca formados en rollo aseguran una operación sencilla y durabilidad.
 Manijas recubiertas de cromo resistente a la corrosión.

Heavy cast iron for strength and durability.
 Base bolts directly to work bench surface for stability.
 Base swivels and locks for versatility.
 Roll-formed screw threads ensure smooth operation and durability.
 Chrome-plated hardware resists corrosion.

TORNILLO DE BANCO BENCH VISE



Codigo Product Code				Tamaño Size	Tipo Type
[95-IB] 83-066	Caja · Box	0/1	076174830668	4" (102 mm)	Uso Pesado / Heavy-Duty
[95-IB] 83-067	Caja · Box	0/1	076174830675	5" (127 mm)	Uso Pesado / Heavy-Duty
[95-IB] 83-068	Caja · Box	0/1	076174830682	6" (152 mm)	Uso Pesado / Heavy-Duty
[95-IB] 83-132	Caja · Box	0/1	747752831321	8" (203 mm)	Uso Pesado / Heavy-Duty

LLAVES PARA PLOMERÍA PLUMBING WRENCHES

LLAVES DE TUBO PIPE WRENCHES

Cuerpo de hierro fundido.
Mordaza forjada en acero Cromo Molibdeno.
Construcción en vigueta doble "T" para mayor resistencia y durabilidad.

Cast iron body.
Jaw forged in Chrome Molybdenum steel.
Construction in double "T" for greater resistance and durability.



Codigo Product Code				Largo Length
[95-IB] 87-621	Suelto · Bulk	6/36	747752876216	8" (203 mm)
[95-IB] 87-622	Suelto · Bulk	6/24	747752876223	10" (254 mm)
[95-IB] 87-623	Suelto · Bulk	6/12	747752876230	12" (305 mm)
[95-IB] 87-624	Suelto · Bulk	6/12	747752876247	14" (356 mm)
[95-IB] 87-625	Suelto · Bulk	2/8	747752876254	18" (457 mm)
[95-IB] 87-626	Suelto · Bulk	1/4	747752876261	24" (610 mm)
[95-IB] 87-627	Suelto · Bulk	1/2	747752876278	36" (914 mm)

LLAVES SUECAS (BAJO PEDIDO POR FUERA DE ARGENTINA. CONSULTE LA DISPONIBILIDAD CON SU REPRESENTANTE DE VENTAS LOCAL.)

SWEDISH WRENCH (MADE TO ORDER OUTSIDE OF ARGENTINA. CHECK AVAILABILITY WITH YOUR LOCAL SALES REPRESENTATIVE.)

Cuerpo de hierro fundido.
Mordaza forjada en acero Cromo Molibdeno.

Cast iron body.
Jaw forged in Chrome Molybdenum steel.



Codigo Product Code				Apertura Opening
87-100A	Suelto · Bulk	1/6	7896525075653	1"
87-112A	Suelto · Bulk	1/4	7896525075660	1-1/2"
87-212A	Suelto · Bulk	1/2	7896525075677	2"

CORTAS TUBOS TUBING CUTTERS

CORTA TUBOS PARA TRABAJO PESADO HEAVY DUTY TUBING CUTTER

Con dispositivo para quitar la rebaba después del corte.
Hoja extra incluida.

With deburring attachment to ream out any excess material after cutting.
Extra blade included.



Codigo Product Code				Largo Length
[95-IB] 93-021	Entarjetado · Carded	10/60	747752930215	1/8 - 1-1/4" (3 - 32 mm)

STANLEY®

www.stanley-la.com



www.alphatrade-inc.com

FULL VERSION CATALOG IS AVAILABLE UPON REQUEST