

BLACK+DECKER™





ALPHATRADE



™



ALPHATRADE

TABLA DE CONTENIDO
TABLE OF CONTENTS

BLACK+DECKER

Historia de Black + Decker 8

Black + Decker History

Campaña de Mercadeo: "Házlo Hoy" 10

Black + Decker Marketing Campaign

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS Y ACCESORIOS 13
Power Tools and Accessories

Taladros Inalámbricos de Percusión 15
Cordless Hammer Drills

HP12-B3 16
HP14-B3 16

Baterías y Cargadores Ion-Litio 16
Lithium Batteries and Chargers

HPB12-B3 16
HPB14-B3 16
HPC12-B3 16
HPC14-B3 16

Taladros Inalámbricos de Rotación 17
Cordless Drill Driver

Taladros Inalámbricos de Rotación Ion-Litio: 18
Lithium Cordless Drill Driver: 18
LDX112C 18
LDX120C 19

Taladros Inalámbricos de Rotación Ni-Cad: 19
Ni- Cad Cordless Drill Driver: 19
CD121K-B3 19
GCO12SFB 19
GCO18SFB 20

Baterías y Cargadores Ni-Cad 20
Ni-Cad Batteries and Chargers

HPB12 20
HPB14 20
HPB18 20
BDCCN24 20

Taladros Alámbricos Percutores 21
Hammer Drills

Taladros Percutores de 1/2" 22
1/2" Hammer Drills 22
HD55-B3 22
HD555K-B3 22



Taladros Percutores de 3/8"	TP550-B3	22
3/8" Hammer Drills	TP555-B3	22

Taladros Alámbricos Rotacionales **23**

Drill / Drivers

Taladros Rotacionales de 3/8"	DR260C	24
3/8" Drill Drivers	DR340C	24
	DR560C	24

Accesorios Recomendados para Taladros:

Suggested Drills Accessories:

Brocas HSS Roll forged.	HSS Roll forged / B Oxide Drill Bits .	25
Brocas HSS para metal en Blister.	HSS Drill Bits Blister Pack.	25
Brocas HSS en Set.	HSS Roll Forge (Set)	25
Juegos de Brocas.	Clips Strips.	25
Brocas de Percusión.	Percussion Drill Bits.	26
Brocas de Percusión para Mampostería.	Masonry Percussion Drills	26
Brocas para Vidrio y Cerámica en Blíster.	Glass/ Tile Drill Bit.	26
Brocas Tipo Espada para Perforación en Madera.	Spade Bit (wood).	26
Sets de Brocas para Metal y Mampostería.	Metal/ Masonry Drill Bits Set.	27
Juegos de Puntas y Dados en Blíster.	Double Ended Bits.	27
Brocas Sierras con Mandril Incluido.	Chuck Hole Saws.	27
Mandril y llaves en Blíster.	Chuck and Keys.	27
Cepillos de alambre para taladros.	Wire brushes for drills.	27

Atornilladores Inalámbricos **28**

Cordless Screwdrivers

Atornilladores Inalámbricos Ni-Cad	9036-B3	29
Ni- Cad Cordless Screwdriver	KC4815-B3	29

Accesorios Recomendados para Atornillar y Taladrar:

Suggested Screwdrivers and Drilling Accessories:

Sets de Puntas y Brocas.	Screwdriving and Drill Bits Sets.	29
--------------------------	-----------------------------------	----

Sierras Circulares **30**

Circular Saw

	CS1004-B3	31
	CS1024-B3	31

Accesorios Recomendados para Sierras Circulares:

Suggested Circular Saws Accessories :

Discos con Dientes de Carburo Piranha.	Circular Saw Blades (Piranha)	31
Discos de Acero Pulidos a Precisión.	Metal/Wood Cut Blade	31

Sierras Caladoras 32

Jig Saws

BDEJS4C	33
KS501-B3	33
KS701PEK-B3	33

Accesorios Recomendados para Sierras Caladoras:

Suggested Jig Saws Accessories:

Kits de Hojas para Sierras Caladoras.	Jig Saw Blades	33
---------------------------------------	----------------	----

Lijadoras 34

Sanders

BS200-B3	35
CD450-B3	35
DS321	35

Cepillos 36

Planners

7698-B3	37
7698K-B3	37

Metalmecánica: Esmeriladoras 4 1/2" 38

Metalworking 4 1/2" Small Angle Grinder

Esmeriladoras de 1/4"	G720-B3	39
Esmeriladoras de 1/4"	G720K-B3	39

Accesorios Recomendados para Esmeriladoras de 4 1/2":

Suggested 4 - 1/2 in Small Angle Grinders Accessories :

Discos Abrasivos.	Abrasive Blades.	39
Discos Diamantados - Borde Continuo.	Diamond Blades Continuous.	39
Disco Diamantado Turbo.	Diamond Blades Turbo.	40
Discos Diamantados Segmentado.	Diamond Blades Segmented.	40
Accesorios Miscelaneos.	Miscellaneous Accesories.	40

Herramienta Rotatoria 41

Rotary Tool

RT18KA-B3	41
-----------	----



Pistola de Calor Heat Gun		42
	HG1500-B3	42
Mesa de Trabajo Workmate		43
	WM125	43
LINEA AUTOMOTRIZ Automotive and Electronics		
Guía de Uso de Inversores según tipo de Producto Inverters Guide Using by Product Type		45
Inversores Eléctricos Power Inverters		46
	PI100LA-B3	46
	PI400LA-B3	46
	PI750LA-B3	46
Arrancador Auxiliar con Compresor para Auto Jump Starter with Compressors		47
	JS350CC-B3	48
	JS500CC-B3	48
Cargadores de Batería Battery Chargers		49
	BC12-B3	50
	BC25-B3	50
Linternas Led Flash Lights		51
	BDL28-LA	51
Inflador de Neumático Tire inflator		52
	ASI200-LA	52
Aspiradoras Dust Buster Auto Vac		53
	AV1250LA	54
	AV1500LA	54

**BLACK+DECKER**TM**Pulidoras Orbitales**

Random Orbit Polishers

55

WP900

56

KP12K-B3

56

LAVADORAS A PRESIÓN

Pressure Washers

57**Lavadoras a Presión Eléctricas**

Electric Pressure Washers

58

PW1300SW-B3

59

PW1400-B3

59

PW1600SL-B3

59

PW1800SPL-B3

59

PW2000TX-B3

59

Lavadoras a Presión a Gasolina

Gas Pressure Washers

60

BDX2723-B3

60

BDX3125-B3

60

LINEA DE JARDÍN

Outdoor Products

61**Corta Césped Eléctricos**

Electric Lawn Mower

62

MTE912

63

GR1000-B3

63

GR3400-B3

63

GR3800-B3

63

**Orilladoras-Bordeadoras**
Electric String Trimmer**64**

GL300-B3	65
ST4500-B3	65
ST7700-B3	65
GH750-B3	65
GH3000	65

Accesorios Recomendados para Orilladoras Eléctricas:

Suggested Accessories for Electric Trimmer/Edger:

DF-065-BKP1	66
RS-136-BKP1	66
AF-100	66
RS-300	66
DF-080-BKP1	66
RC-100-P1	66

Orilladoras-Bordeadoras Ion Litio
Lithium String Trimmer**67**

LST220	67
LST136	67

Orilladoras-Bordeadoras a Gasolina
Gas Trimmer-Edger**68**

GST26-B3	68
GST33-B3	68
GST43-B3	68

Motosierras
Chainsaw**69****Motosierra Eléctrica**
Electric Chainsaw

CS1518	70
--------	----

Motosierra Inalámbrica Ion-Litio
Lithium Cordless Chainsaw

LCS1020	70
LPP120	70



ALPHATRADE

BLACK+DECKERTM

Recortadoras - Corta Setos Eléctricos 71
Hedge Trimmers

Podadoras Inalámbricas 72
Cordless Grass Shear

GSN30 72

GSN35 72

GSL35 72

Recortadoras - Corta Setos Eléctricos 73
Electric Hedge Trimmers

TR116 73

HT22 73

Recortadoras - Corta Setos Inalámbricos Ion-Litio 73
Lithium Cordless Hedge Trimmers

LHT2220 73

LPHT120 73

Aspiradoras / Sopladoras / Trituradoras 74
Vaccum / Blower / Mulcher

BV3600 75

BV6000 75

NOTAS 76
Notes

GARANTÍA 77
Warranty



ALPHATRADE

HISTORIA DE BLACK & DECKER

BLACK & DECKER
History



En Septiembre de 1910, dos diseñadores e ingenieros de herramientas industriales, S. Duncan Black y Alonzo G. Decker, fundaron un pequeño taller en Baltimore, Maryland y lo llamaron Black & Decker Manufacturing. Su taller ha crecido de manera tal que para ellos era inimaginable.

Hoy en día, Black & Decker es un fabricante y comercializador mundial en herramientas eléctricas y accesorios de calidad, equipos y productos para el hogar y sistemas tecnológicos de fijación. Nuestros productos y servicios se comercializan en más de 100 países. En todas nuestras empresas, hemos establecido una reputación de innovación de productos, calidad, enfoque hacia el usuario, diseño y valor. Nuestras marcas fuertes y capacidad de desarrollo de productos nuevos tienen reconocimiento a nivel mundial y nuestra distribución global es insuperable en nuestras industrias.

In September 1910, two industrial tool designers and engineers, S. Duncan Black and Alonzo G. Decker, founded a small machine shop in Baltimore, Maryland. They called it Black & Decker Manufacturing Company. Their shop has grown beyond anything they could have imagined.

Today, Black & Decker is a global manufacturer and marketer of quality power tools and accessories, hardware and home improvement products, and technology based fastening systems. Our products and services are marketed in more than 100 countries, and we have manufacturing operations in eleven countries. Throughout our businesses, we have established a reputation for product innovation, quality, end-user, design, and value. Our strong brand names and new product development capabilities enjoy worldwide recognition, and our global distribution is unsurpassed in our industries.

MILESTONES OF
INNOVATION

PIONEROS EN INNOVACIÓN

1910



Duncan Black y Alonzo Decker
inician su taller

Duncan Black y Alonzo Decker
open their first workshop

1916



Taladro eléctrico con
empuñadura de pistola

Pistol grip
Electric Drill

1946



Primer Taladro eléctrico
de consumo masivo

Consumer
Electric Drill

1961



Primer Taladro Inalámbrico
eléctrico NiCad

Cordless NiCad
Electric Drill

1962



Primer producto
inalámbrico para Exteriores

First Outdoor
Cordless Product

1969



Apolo 11 lleva nuestra
tecnología de perforación a la luna

Apolo 11 takes our drill
technology to the moon

1973



Introducción de la mesa de trabajo
WORKMATE

WORKMATE® Introduced

1979



Introducción de la Aspiradora

DUSTBUSTER® Introduced

1994

Sistema de herramientas inalámbricas
VERSAPAK®

Cordless Power Tool System hit shelves

1996



Introducción multilijadora
Introduced

2012



Sistema de conexión rápida Matrix
en una sola herramienta
Matrix fast connection system
in one tool

BLACK+DECKER


ALPHATRADE

BLACK+DECKER



ALPHATRADE



Herramientas Eléctricas Power Tools



Automotriz Automotive & Electronics




BLACK + DECKER lanza al Mercado su nueva imagen de Marca para Herramientas Eléctricas, Línea Automotriz, Herramientas de Jardín e Hidrolavadoras. Esta nueva identidad moderniza nuestra marca, por medio de un diseño que asume la simplicidad y el enfoque como rasgos principales.


Nuestros productos están diseñados para el entusiasta exigente que entrega lo mejor de sí en su trabajo. Somos el socio confiable que le acompaña en todas las etapas de sus proyectos, desde la inspiración hasta la ejecución, para una vida llena de momentos de orgullo.

PODER PARA TODOS

IT'S ALL ABOUT POWER



Hidrolavadoras
Pressure Washers



Jardinería
Outdoor



BLACK + DECKER launches to the market its new brand image for Power Tools, Automotive, Outdoor Tools and Pressure Washers. This new identity modernizes our brand, through a design that assumes simplicity and focus as main features.

Our products are designed for the enthusiast user who delivers the best of itself at its job. We are the reliable partner that accompanies you in all stages of your projects, from inspiration to execution, to a life full of moments of pride

BLACK+DECKER™



ALPHATRADE

Herramientas Eléctricas

Power Tools



ALPHATRADE

PODER PARA TODOS
IT'S ALL ABOUT POWER

BLACK+DECKER

BLACK+DECKER™



ALPHATRADE

TALADROS INALÁMBRICOS DE PERCUSIÓN

CORDLESS HAMMER DRILLS

LITHIUM

HP14-B3

Portabrocas de Ajuste Rápido,
para Cambio Fácil de Accesorios.

Easy Quick Set Chuck.

Control de Torque de 20 Posiciones.

20 Positions Torque.

Dos Velocidades.

Two Speed.

Los nuevos Taladros Inalámbricos Percutores HP12-B3 y HP14-B3, disponibles en 12V y 14V, se caracterizan por su batería de Lithium, y un innovador diseño; ideales para una variedad de aplicaciones.

New Cordless Hammer Drills HP12-B3 and HP14-B3, are available in 12V and 14V; which has LITHIUM power and new design that are ideal for a variety of applications.



Luz LED.

LED Light.

Pieza de Metal para
Mayor Durabilidad.

Metal Piece for Long Life.

Velocidad Variable.

Variable Speed.

Incluye Bolsa de Nylon.

Includes Nylon Bag.



Batería de Ion-Litio
para Mayor Vida Año Trás Año.

Lithium Battery for Long Life.



ALPHATRADE

1

AÑO DE GARANTÍA
YEAR WARRANTY

Taladros Inalámbricos de Percusión — Cordless Hammer Drills



1 AÑO DE GARANTÍA
YEAR WARRANTY

Voltaje	12V MAX*	Voltage	12V MAX*	Voltaje	14,4V MAX*	Voltage	14,4V MAX*
Velocidad	0 - 400/min Rpm 0 - 1400/min Rpm	Speed	0 - 400/min Rpm 0 - 1400/min Rpm	Velocidad	0 - 350/min Rpm 0 - 1200/min Rpm	Speed	0 - 350/min Rpm 0 - 1200/min Rpm
Torque	25Nm (18,4 ft-lb)	Torque	25Nm (18,4 ft-lb)	Torque	28Nm (20,6 ft-lb)	Torque	28Nm (20,6 ft-lb)
IPM	0 - 5250 ipm 0 - 19500 ipm	IPM	0 - 5250 ipm 0 - 19500 ipm	IPM	0 - 5250 ipm 0 - 19500 ipm	IPM	0 - 5250 ipm 0 - 19500 ipm
Mandril	3/8" (10mm)	Chuck	3/8" (10mm)	Mandril	1/2" (13mm)	Chuck	1/2" (13mm)
Capacidad de Perforación	5/16" (8mm) 3/8" (10mm) 1" (25mm)	Drill Capacity	5/16" (8mm) 3/8" (10mm) 1" (25mm)	Capacidad de Perforación	3/8" (10mm) 1/2" (13mm) 1-3/16" (30mm)	Drilling Capacity	3/8" (10mm) 1/2" (13mm) 1-3/16" (30mm)
Batería	1,5Ah	Battery	1,5Ah	Batería	1,5Ah	Battery	1,5Ah
Cargador	370mA	Charger	370mA	Cargador	330mA	Charger	330mA
Peso	1,05kg (2,3lb)	Weight	1,05kg (2,3lb)	Peso	1,650kg (3,6lb)	Weight	1,650kg (3,6lb)
Incluye	Taladro percutor inalámbrico,(1) cargador, (1) batería y bolsa de nylon.	Includes	Cordless hammer drill, (1) charger, (1) battery and nylon bag.	Incluye	Taladro percutor inalámbrico,(1) cargador, (1) batería y bolsa de nylon.	Includes	Cordless hammer drill, (1) charger, (1) battery and nylon bag.

Baterías y Cargadores Ion-Litio — Lithium Batteries and Chargers



HPB12-B3

Batería de 12V - 12V Battery

HPC12-B3



HPB14-B3

Batería de 14V - 14V Battery

HPC14-B3



Cargador de 14V - 14V Charger

Cargador de 12V - 12V Charger

TALADROS INALÁMBRICOS DE ROTACIÓN

CORDLESS DRILLS DRIVER

LITHIUM

LDX120C



ALPHATRADE

1

AÑO DE GARANTÍA
YEAR WARRANTY

Los Taladros Inalámbricos de Rotación, disponibles desde los 8V hasta los 20V, tienen una variedad de características innovadoras, que permiten efectuar perforaciones y atornillar en madera, metal y plástico.

Cordless Rotary Drills, are available in 8V until 20V. With a variety of innovative features, allows for drilling holes and driving screws in wood, metal and plastic

Taladros Inalámbricos de Rotación Ion-Litio — Lithium Cordless Drill/Driver

BDCD8C



LDX112C



1

**AÑO DE GARANTÍA
YEAR WARRANTY**

Voltaje	8V MAX*	Voltage	8V MAX*	Voltaje	12V MAX*	Voltage	12V MAX*
Velocidad	0 - 400/min Rpm	Speed	0 - 400/min Rpm	Velocidad	0 - 600/min Rpm	Speed	0 - 600/min Rpm
Torque	62 in-lbs	Torque	62 in-lbs	Torque	100 in-lbs	Torque	100 in-lbs
Mandril	3/8" (10mm)	Chuck	3/8" (10mm)	Mandril	3/8" (10mm)	Chuck	3/8" (10mm)
Batería	1,5Ah	Battery	1,5Ah	Batería	1,5Ah	Battery	1,5Ah
Peso	1 kg (2,2lb)	Weight	1 kg (2,2lb)	Peso	1,6 kg (3,5lb)	Weight	1,6 kg (3,5lb)
Incluye	Taladro inalámbrico , (1) Cargador, (1) Punta Doble Phillips/Estandar	Includes	Drill, (1) Charger, (1) Double Ended Bit	Incluye	Taladro inalámbrico , (1) Cargador, (1) Bateria (1) Punta Doble Phillips/Estandar	Includes	Drill/Driver, (1) Charger (1) Battery (1) Double-Ended Bit Tip



Taladros Inalámbricos de Rotación Ion-Litio — Lithium Cordless Drill/Driver

LDX120C



1 AÑO DE GARANTÍA
YEAR WARRANTY

Voltaje	20V MAX*
Velocidad	0 - 650/min Rpm
Torque	115 in-lbs
Mandril	3/8" (10mm)
Incluye	Taladro atornillador (1) Cargador, (1) Batería (1) Punta doble

Voltage	20V MAX*
Speed	0 - 650/min Rpm
Torque	115 in-lbs
Chuck	3/8" (10mm)
Includes	Drill/Driver (1) Charger, (1) Battery (1) Double Ended-Bit



Taladros Inalámbricos de Rotación Ni-Cad — Ni-Cad Cordless Drill/Driver

CD121K-B3



1 AÑO DE GARANTÍA
YEAR WARRANTY

Voltaje	12V
Velocidad	0 - 500/min Rpm
Mandril	1/32"-3/8" (0,8-10mm)
Torque	9,5 ft-lb (13N-m)
VVR	Si
Incluye	Taladro Inalámbrico con batería, Cargador, (1) Punta doble Phillips/Estandar y Maleta plástica.

Voltage	12V
Speed	0 - 500/min Rpm
Chuck	1/32"-3/8" (0,8-10mm)
Torque	9,5 ft-lb (13N-m)
VVR	Yes
Includes	Cordless Drill/Driver with battery, Charger, (1) Double Ended Phillips/ Standard bit and kit box

GCO12SFB



Voltaje	12V
RPM	0 - 750 Rpm
Ajuste de embrague	24
Tamaño de embrague	3/8" (10mm)
Incluye	(1) Batería HPB12 12V, (1) DC Enchufe de cargador, (1)Bolsa y Detector de Metales

Voltage	12V
RPM	0 - 750 Rpm
Clutch Settings	24
Clutch Size	3/8" (10mm)
Includes	(1) HPB12 12V Battery, (1) DC Plug Charger, (1)Bag and Stud finder

Taladros Inalámbricos de Rotación Ni-Cad

Ni- Cad Cordless Drill Driver

GCO18SFB



1 AÑO DE GARANTÍA
YEAR WARRANTY

Voltaje	12V	Voltage	12V
RPM	0 -750 rpm	RPM	0 -750 rpm
Ajuste de embrague	24	Clutch Settings	24
Tamaño de embrague	3/8"	Clutch Size	3/8"
Incluye	(1) Batería HPB18 18V, (1) DC Enchufe de cargador, (1)Bolsa y Detector de Metales	Includes	(1) HPB18 18V Battery, (1) DC Plug Charger, (1)Bag and Stud finder

Baterías y Cargadores Ni-Cad

Ni-Cad Batteries and Chargers

HPB12



Batería de 12V - 12V Battery

HPB14



Batería de 14V - 14V Battery

HPB18



Batería de 18V - 18V Battery

BDCCN24



Cargador de batería de 9.6V- 24V
Battery Charger 9.6V- 24V

TALADROS ALÁMBRICOS PERCUTORES

HAMMER DRILLS

HD555-B3



1

AÑO DE GARANTÍA
YEAR WARRANTY

Black + Decker ofrece 4 nuevos modelos de Taladros Percutores en 2 medidas: 1/2" y 3/8", con un innovador diseño y con la potencia ideal para satisfacer las necesidades de cada tarea.

Black + Decker have 4 new models of hammer drills with two sizes of chucks: 1/2" and 3/8". They have an innovative design and the power to satisfy the needs of each task.

Taladros Percutores de 1/2" — 1/2 in Hammer Drills

HD555-B3



HD555K-B3



1 AÑO DE GARANTÍA
YEAR WARRANTY

Potencia	550W	Power	550W	Potencia	550W	Power	550W
Velocidad	0 - 2800/min Rpm	Speed	0 - 2800/min Rpm	Velocidad	0 - 2800/min Rpm	Speed	0 - 2800/min Rpm
IPM	45000 ipm Gpm	IPM	45000 ipm Gpm	IPM	45000 ipm Gpm	IPM	45000 ipm Gpm
Mandril	1/2" (13mm)	Chuck	1/2" (13mm)	Mandril	1/2" (13mm)	Chuck	1/2" (13mm)
Traba de Gatillo	SI	Lock on Switch	YES	Traba de Gatillo	SI	Lock on Switch	YES
Cable	1.8 m	Cord	1.8 m	Cable	1.8 m	Cord	1.8 m
Incluye	Taladro percutor de 1/2" (13mm), empuñadura lateral, barra de profundidad y llave.	Includes	Cordless hammer drill, Side Handle Multiposition, Depth Road and Chuck Key.	Incluye	Taladro percutor de 1/2" (13mm), empuñadura lateral, barra de profundidad, llave y caja plástica.	Includes	Cordless hammer drill, Side Handle Multiposition, Depth Road, Chuck Key and Plastic Box.

Taladros Percutores de 3/8" — 3/8" in Hammer Drills

TP550-B3



TP555-B3



1 AÑO DE GARANTÍA
YEAR WARRANTY

Potencia	550W	Power	550W	Potencia	550W	Power	550W
Velocidad	0 - 2900/min Rpm	Speed	0 - 2900/min Rpm	Velocidad	0 - 2900/min Rpm	Speed	0 - 2900/min Rpm
VVR	NO	VVR	NO	VVR	Si	VVR	YES
IPM	46400 ipm Bpm	IPM	46400 ipm Bpm	IPM	46400 ipm Bpm	IPM	46400 ipm Bpm
Mandril	10mm (3/8")	Chuck	10mm (3/8")	Mandril	10mm (3/8")	Chuck	10mm (3/8")
Traba de Gatillo	Si	Lock on Switch	Yes	Traba de Gatillo	Si	Lock on Switch	YES
Capacidad Max. en Acero	10mm	Max. Capacity - Steel	10mm	Capacidad Max. en Madera	20mm	Max. Capacity - Wood	20mm
Capacidad Max. en Concreto	10mm	Max. Capacity - Concrete	10mm	Capacidad Max. en Concreto	10mm	Max. Capacity - Concrete	10mm
Cable	1.5m	Cord	1.5m	Cable	1.5m	Cord	1.5m
Incluye	Taladro percutor de 10mm (3/8") y llave	Includes	3/8" (10mm) Hammer drill and chuck key	Incluye	Taladro percutor de 10mm (3/8") y llave	Includes	3/8" (10mm) Hammer drill and chuck key

TALADROS ALÁMBRICOS ROTACIONALES

DRILLS DRIVER

DR260C

Mandril sin llave para cambios rápidos y fáciles de brocas

Keyless chuck for quick and easy bit changes

Niveles de Burbuja para mayor precisión

Bubble level aids in accurate drilling



Potente motor de 5.2AMP

Powerfull 5.2 AMP motor

Velocidad variable para mayor control al Taladrar

Variable speed for controlled drilling and driving

Compartimiento para almacenar la punta para atornillar

On-board bit storage for quick access to screwdriving bit

1

AÑO DE GARANTÍA
YEAR WARRANTY



ALPHATRADE

Las principales características de los Taladros Rotacionales son su velocidad variable y su modo de reversa para controlar las funciones de perforación y atornillado. Estos taladros son ideales para trabajar en espacios estrechos y reducidos.

Rotary Drills features are variable speeds and reversing for controlled drilling and driving. This drill is ideal for handling tough tasks in tight spaces.

Taladros Rotacionales de 3/8" — Drills Driver 3/8"



DR260C



DR340C

1 AÑO DE GARANTÍA
YEAR WARRANTY

Amperaje	5.2 Amps	Amps	5.2 Amps	Amperaje	6 Amps	Amps	6 Amps
Velocidad	0-1,500 Rpmzz	Speed	0-1,500 Rpm	Velocidad	0-1,500 Rpm	Speed	0-1,500 Rpm
Capacidad en Acero	3/8"	Capacity in Steel	3/8"	Capacidad en Acero	3/8"	Capacity in Steel	3/8"
Capacidad en Madera	1"	Capacity in Wood	1"	Capacidad en Madera	1"	Capacity in Wood	1"
Incluye	Taladro (1) Punta Doble, Bolsa.	Incluye	Drill (1) Double Ended, Screwdriving Kit, Storage Bag.	Incluye	Taladro Atornillador (1) Punta Doble, Bolsa.	Incluye	Drill/Driver (1) Double Ended, Screwdriving Kit, Storage Bag.



DR560

1 AÑO DE GARANTÍA
YEAR WARRANTY

Amperaje	7 Amps	Amps	7 Amps
Velocidad	0-1,500 (rpm)	Speed	0-1,500 RPM
Capacidad de Acero	1/2"	Capacity in Steel	1/2"
Capacidad de Madera	1-1/2"	Capacity in Wood	1-1/2"
Incluye	Taladro Atornillador (1)	Incluye	Drill/Driver (1) Chuck Key + Holder Screwdriving Kit, Storage Bag.

Accesorios Recomendados para Taladros:
Suggested Drills Accesories:

Brocas HSS Roll forged / HSS Roll forged / B Oxide Drill Bits

Código / Code Descripción / Description

BD180116C	1/16"
BD180564C	5/64"
BD180332C	3/32"
BD180764C	7/64"
BD180018C	1/8"
BD180964C	9/64"
BD180532C	5/32"
BD181164C	11/64"
BD180316C	3/16"
BD180732C	7/32"
BD181564C	15/64"
BD180014C	1/4"
BD180932C	9/32"
BD180516C	5/16"
BD180038C	3/8"
BD180716C	7/16"
BD181532C	15/32"
BD180012C	1/2"



BD180014C

Brocas HSS para metal en Blister / HSS Drill Bits Blister Pack

Código / Code Descripción / Description Cant. / Qty.

19103	7/64"	2
19104	1/8"	2
19106	5/32"	1
19107	3/16"	1
19114	7/32"	1
19108	1/4"	1
19119	5/16"	1
19110	3/8"	1
19111	1/2"	1



19108

Brocas HSS en Sets / HSS Roll forged (Sets)

Código / Code Descripción / Description Cant. / Qty.

15074E	HSS Roll Forged	5pcs
15077E	HSS Roll Forged	7pcs
15080E	HSS Roll Forged	10pcs
15083E	HSS Roll Forged	13pcs
15086E	HSS Roll Forged	20pcs



BD0090CS

Juegos de Brocas / Clips Strips

Código / Code Descripción Description Cant. / Qty.

BD0060CS	HSS Metal	HSS Metal Clip Strip	5pcs
BD0080CS	Concreto	Masonry Clip Strip	7pcs
BD0090CS	Concreto	Masonry Clip Strip	10pcs
BD0110CS	Madera, Concreto y Metal	Combination Wood, Masonry, HSS Clip Strip	13pcs
BD0120CS	HSS Metal	HSS Clip Strip	20pcs



Accesorios Recomendados para Taladros: Suggested Drill Accessories:



Brocas de Percusión / Percussion Drill Bits

Código / Code	Descripción / Description	Cant. / Qty.
BD530300C	1/8"	2
BD530400C	5/32"	2
BD530500C	3/16"	2
BD530550C	7/32"	2
BD530650C	1/4"	2
BD530800C	5/16"	2
BD530950C	3/8"	2
BD531250C	1/2"	2

Sets de Brocas / Mechac de Percusion para Mamposteria / Masonry Percussion Drills



16860E

Código / Code	Descripción / Description	Cant. / Qty.
16860E	1/8", 3/16", 1/4"	3pcs
16862E	1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16"	5pcs

Brocas/Mechas para Vidrio y Cerámica en Blister / Glass/ Tile Drill Bit



19905 S

Código / Code	Descripción	Description	Cant. / Qty.
16900 S	1/8" X 2 1/4" Brocas para Vidrio/Azulejo	1/8" X 2 1/4" Glass/Tile Drill Bit	1
16901 S	3/16" X 2 1/4" Brocas para Vidrio/Azulejo	3/16" X 2 1/4" Glass/Tile Drill Bit	1
16902 S	1/4" X 2 1/4" Brocas para Vidrio/Azulejo	1/4" X 2 1/4" Glass/Tile Drill Bit	1
16903 S	5/16" X 3" Brocas para Vidrio/Azulejo	5/16" X 3" Glass/Tile Drill Bit	1
16904 S	3/8" X 3 7/8" Brocas para Vidrio/Azulejo	3/8" X 3 7/8" Glass/Tile Drill Bit	1
16905 S	1/2" X 3 7/8" Brocas para Vidrio/Azulejo	1/2" X 3 7/8" Glass/Tile Drill Bit	1
16911 S	3/16";1/4;5/16;1/8 Juego de Taladro Vidrio/Azulejo	3/16";1/4;5/16;1/8 Glass/Tile Drill Bit	4pcs

Brocas/Mechas Tipo Espada para la perforación de madera / Spade Bit (Wood)



17208

Código / Code	Descripción	Description	Cant. / Qty.
17202 P	1 3/8" X 6"		1
17204 P	1 1/2" X 6"		1
17205 P	9/16" X 6"		1
17206 P	5/8" X 6"		1
17208 P	3/4" X 6" Brocas de Pala	3/4" X 6" Spade Bit	1
17210 P	7/8" X 6"		1
17212 P	1" X 6" Brocas de Pala	1" X 6" Spade Bit	1
17213 P	1-1/8" X 6"		1
17214 P	1-1/4" X 6" Mecha para Madera	1-1/4" X 6" Wood Boring Bit	1
17215 P	1-3/8" X 6"		1
17216 P	1-1/2" X 6"		1
17224 P	Kit Brocas Paleta (3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1")		6pcs



Accesorios Recomendados para Taladros:
Suggested Drill Accesories:

Sets de Brocas para Metal y Mampostería / Metal/ Masonry Drill Bits Set

Código / Code	Descripción	Description	Cant. / Qty.
BD01305A	Metal/Mampostería		9pcs
BD01505A	Mampostería		5pcs
BD01905A	Mampostería		9pcs

Juego de puntas y dados en Blister / Scorpion® Double Ended Bits

Código / Code	Descripción	Description	Cant. / Qty.
71-450	Puntas Escorpión PH#2 PL#8 2"	PHILLIPS SCORPION BIT PH#2 PL#8 2"	1
71-120 A	2 1/8"; 2 1/2"; 1 1/4"; Mandril	2 1/8"; 2 1/2"; 1 1/4"; Mandrel	5pcs



BD01505A

Brocas Sierras con Mandril Incluido / Wood Cutting Integral Mandrel Hole Saws

Código / Code	Descripción / Description	Descripción / Description	Cant. / Qty.
79-367	1 3/4" Mandril Integrado	1-3/4" Integral Mandrel	1

Mandril y llaves en Blister / Chuck and Keys

Código / Code	Descripción	Description
70-018E	Llave Universal p/ Mandril	Universal Mandrel key
70-021E	Mandril con llave 1/2"	1/2" Mandrel with key
70-022E	Mandril con llave 3/8"	3/8" Mandrel with key




71-450

Cepillos para taladros / Wire Cup Brushes for Drills


Código / Code	Descripción / Description	Descripción / Description
70-609	3" Cepillo copa grueso eje 1/4"	3" Brosse forme coupelle. Grains grossiers
70-603	3" Cepillo extendido grueso eje 1/4"	3" Brosse metallique a tourell. Grains grossiers
70-614	6" Cepillo Esmeril Banco Fino	6" Brosse metallique& tourell. Grains fins



Mandril y llaves en Blister
Chuck and Keys



Cepillos para taladros
Wire Cup Brushes for Drills



Brocas Sierras con Mandril Incluido
Wood Cutting Integral Mandrel Hole Saws

ATORNILLADORES INALÁMBRICOS

CORDLESS SCREWDRIVERS

KC4815-B3



1

AÑO DE GARANTÍA
YEAR WARRANTY



ALPHATRADE

Los Atornilladores Black + Decker están disponibles en 3.6V y 4.8V, los cuales poseen un diseño ergonómico y liviano, ideal para diferentes aplicaciones del usuario ocasional.

Black + Decker Screwdrives are available in 3.6V and 4.8V. They have an ergonomic and lightweight design, ideal for different applications.

Atornilladores Inalámbricos Ni-Cad — Ni-Cad Cordless Screwdriver



9036-B3



KC4815-B3

1 AÑO DE GARANTÍA
YEAR WARRANTY

Voltaje **3.6v**
Velocidad **200 Rpm**
Torque **35 in lbs**
Incluye: **Punta para atornillar y Cargador**

Voltage **3.6v**
Speed **200 Rpm**
Torque **35 in lbs**
Includes: **Screwdrins bits and Charger**

Voltaje **4.8V**
Velocidad sin carga **200/min Rpm**
Mandril **6,35mm con imán**
Traba de eje **Si**
Batería **600 mAh Ni-Cd con indicador luminoso**
Cargador **Clase 2**
Incluye: **(1) Cargador, (1) Porta puntas magnético y (15) puntas de 25mm CrV**

Voltage **4.8V**
No Load Speed **200/min Rpm**
Chuck **6,35mm magnetized**
Spindle Lock **Yes**
Battery **600 mAh Ni-Cd with power display**
Charger **Class 2**
Includes: **(1)Charger, (1) Magnetic bit holder and (15) 25mm CrV bits**



Accesorios Recomendados para Taladros:
Recommended accessories Drills:

Sets de puntas y Brocas / Screwdriver and Drill Bit Set

Código / Code	Descripción	Description
71-820-LA	7 piezas, set de mano	7 pieces handy driver set
71-911E	11 piezas, ratchet	11 pieces ratcheting
71-922B	22 piezas, ratchet	22 pieces ratcheting
71-931E	31 piezas, set magnetico	31 magnetics drive sets
71-940E	41 piezas, ratchet	41 pieces ratcheting
1012LA	10 piezas brocas de concreto	10 pieces concrete bits
BDA9215QCM	15pcs Set para Atornillar	15pcs Screwdriving Set
BDA9219M	19pcs Set para Atornillar	19pcs Screwdriving Set
BDA9232QCM	32pcs Set para Atornillar	32pcs Screwdriving Set
BDA9225IRM	25pcs Juego Combinado de Taladro/Destornillador	25pcs Srewd/Drilling Set
BDA9228QCM	28pcs Juego Combinado de Taladro/Destornillador	28pcs Srewd/Drilling Set



ALPHATRADE



BDA9215QCM

SIERRAS CIRCULARES

CIRCULAR SAW



CSI024-B3

Potente Motor de 1500W

Powerful 1500 Watts motor ideal for most cutting applications

Empuñadora ergonómica para mayor control

Ergonomic, rubber grip handle for maximum comfort + control

Cable 2m

Cord 2m

Guía de ajuste para corte de ángulo

Easy to use bevel adjustment allows for accurate 0-45° angled cuts

Tamaño de la hoja de 7 1/4"

Blade Size 7 1/4in

1

AÑO DE GARANTÍA
YEAR WARRANTY

Las Sierras Circulares Black + Decker están disponibles en 1400W y 1500W; las cuales cuentan con el poder para efectuar hasta los trabajos más difíciles. Su disco de dientes de carburo proporcionan un corte suave y rápido de hasta 45 grados.

Circular Saws Black + Decker are available in 1400W and 1500W. They have the power you need to tackle tough jobs. A carbide blade provide smooth and fast cutting up to 45 degrees.

Sierras Circulares — Circular Saws



CS1004-B3



CS1024-B3

1 AÑO DE GARANTÍA
YEAR WARRANTY

Potencia	1400W
Velocidad	55000 Rpm
Prof. de Corte @90°	62mm (2-3/8")
Prof. de Corte @45°	46mm (1-13/16")
Tamaño de la hoja	7 - 1/4" (184mm)
Zapata para biselados	0° - 45°
Cable	2m
Incluye	Sierra Circular, (1) Hoja para sierra de 18 dientes de Carburo, llave y guía paralela

Power	1400W
Speed	55000 Rpm
Depth of cut	62mm (2-3/8")
Depth of cut	46mm (1-13/16")
Blade size	7 - 1/4" (184mm)
Beveling Shoe	0° - 45°
Cord	2m
Includes	Circular Saw, 18T Carbide Saw Blade, Wrench and Parallel Guide

Potencia	1500W
Velocidad	55000 Rpm
Prof. de Corte @90°	62mm (2-3/8")
Prof. de Corte @45°	46mm (1-13/16")
Tamaño de la hoja	7 - 1/4" (184mm)
Zapata para biselados	0° - 45°
Cable	2m
Incluye	Sierra Circular, (1) Hoja para sierra de 18 dientes de Carburo, llave y guía paralela

Power	1500W
Speed	55000 Rpm
Depth of cut	62mm (2-3/8")
Depth of cut	46mm (1-13/16")
Blade size	7 - 1/4" (184mm)
Beveling Shoe	0° - 45°
Cord	2m
Includes	Circular Saw, 18T Carbide Saw Blade, Wrench and Parallel Guide



Accesorios Recomendados para Sierras Circulares:
Suggested Circular Saws Accessories:

Discos con Dientes de Carburo Piranha / Circular Saw Blades (Piranha)

Código / Code	Descripción	Description	Cant. / Qty.
77-717 PS	7-1/4", 18 DT, cortes rapidos en madera	7-1/4", 18 T Fast Cutting	1
PR824 P	7-1/4", 24 DT, cortes rapidos y limpios en madera	7-1/4", 24 T Fast Cutting	1
77-740 PS	10", 32 DT, cortes en madera	10", 32 T Fast Cutting	1

Discos de Acero Pulidos a Precisión / Metal / Wood Cut Blade

Código / Code	Descripción	Description	Cant. / Qty.
71-727	7-1/4", 24DT, corte general	1-3/4" General Cut	1
77-770 PS	10", 60 DT, cortes en madera	10", 60 DT Wood Cut	1



ALPHATRADE

SIERRAS CALADORAS

JIG SAWS



ALPHATRADE

KS701PEK-B3



Los nuevos modelos de Sierras Caladoras se destacan por su innovador diseño y ergonomía. Son muy utilizadas para cortes curvos, agujeros y formas en madera, metal y muchos otros materiales; donde a menudo se dificulta trabajar con las sierras tradicionales.

New Corded Jigsaws have an innovative and ergonomic design. They are used to cut curves, holes and shapes into wood, metal and many others material types; where often is difficult work with traditional saws.

Sierras Caladoras — Jig Saws



BDEJS4C



KS501-B3

1 AÑO DE GARANTÍA
YEAR WARRANTY

Amperaje	4 Apms	Amps	4 Apms
Velocidad	3000 Cpm	Speed	3000 Cpm
Bloqueo	Si	Lock On	YES
Corte de Bisel	0° - 45°	Bevel Cut	0° - 45°
Prof. de Corte Madera	60mm	Depth Of Cut Wood	60mm
Prof. de Corte Acero	5mm	Depth Of Cut Steel	5mm
Prof. de Corte Aluminio	10mm	Depth Of Cut Aluminium	10mm
Cable	2m	Cord	2m
Incluye	Sierra Caladora y Hoja de Sierra (madera) Llave Hexagonal, adaptada para aspiradora	Includes	Jig Saw and wood casting blade, Hex key for Vacuum Adaptor

Potencia	420W	Power	420W
Velocidad	3000 Cpm	Speed	3000 Cpm
Bloqueo	Si	Lock On	YES
Velocidad Variable	NO	Variable Speed	NO
Corte de Bisel	0° - 45°	Bevel Cut	0° - 45°
Prof. de Corte Madera	60mm	Depth Of Cut Wood	60mm
Prof. de Corte Acero	5mm	Depth Of Cut Steel	5mm
Prof. de Corte Aluminio	10mm	Depth Of Cut Aluminium	10mm
Cable	2m	Cord	2m
Incluye	Sierra Caladora y Hoja de Sierra	Includes	Jig Saw and Saw Blade



Accesorios Recomendados para Sierras Caladoras:
Recommended Accessories Jig Saws:

Kit de Hojas para Sierras Caladoras
Jig Saws Blades Kit

Código / Code	Descripción
75-530	Stir/Wood Cutting Kit



KS701PEK-B3

1 AÑO DE GARANTÍA
YEAR WARRANTY

Potencia	550W	Power	550W
Velocidad	0 - 3000 Cpm	Speed	0 - 3000 Cpm
Traba de Gatillo	Si	Lock On Switch	YES
Cambio de Hoja	Tool Free	Change of Casting Blade	Tool Free
Velocidad Variable	Si	Variable Speed	YES
Soplador	Si	Blower	YES
Prof. de Corte Madera	60mm	Depth Of Cut Wood	60mm
Prof. de Corte Acero	5mm	Depth Of Cut Steel	5mm
Prof. de Corte Aluminio	10mm	Depth Of Cut Aluminium	10mm
Cable	2m	Cord	2m
Incluye	Sierra Caladora, hoja de Sierra y Adaptador para aspiradora	Includes	Jig Saw, Saw Blade and Dust Adaptor

LIJADORAS

SANDERS



DS321

Diseño patentado de perfil bajo con cubierta retractable

Revolutionary low profile design extends reach of belt sander and delivers 25% more contact with sanding surface

Bolsa recolectora de polvo y adaptador para aspiradora

Dust collection with easy empty dust bag for a cleaner work area and ease of use

Empuñadura ajustable de 3 posiciones

Three position adjustable handle adapts for use in a range of projects maximizing control and comfort

Interruptor con Bloqueo para uso continuo

Lock-on button for convenience during continuous use

Lijado 3X más próximo al borde. 25% mayor contacto con la superficie. Mayor alcance en espacios reducidos

Low profile front wheel sands 3X closer to the edge of adjoining surfaces

Desde Lijadoras de Banda hasta Orbitales, Black + Decker cuenta con una lijadora para cada aplicación. Suelen utilizarse en materiales como madera, metal o plástico; y se caracterizan por su comodidad y facilidad para el usuario.

From Belt Sanders to Orbital Sanders, Black + Decker have an ideal sander for every application. They have very useful in materials like wood, metal or plastic; and its main feature is comfortable and easy to use.

Lijadoras — Sanders

BS200-B3



CD450-B3



1 AÑO DE GARANTÍA
YEAR WARRANTY

Tipo de Lijadora	1/4 de hoja	Sander Type	1/4 sheet
Potencia	200W	Power	200W
Velocidad	1400 orbitas Rpm	Speed	1400 orbitas Rpm
Voltaje	120V	Voltage	120V
Cable	2m	Cord	2m

Tipo de Lijadora	1/3 de hoja	Sander Type	1/3 sheet
Potencia	135W	Power	135W
Velocidad	6500 - 10000 Rpm	Speed	6500 - 10000 Rpm
Cable	2m	Cord	2m
Incluye	Lijadora, Ponzón para papel y Adaptador para Pistola	Includes	Sander, Hole punch and Vacuum Adapter



DS321



1 AÑO DE GARANTÍA
YEAR WARRANTY

Tipo de Lijadora	Lijadora de Banda
Amperaje	7 Amps
Velocidad	800 Rpm
Incluye	Lijadora, Correa de Lijado de grano medio, Bolsa de Polvo.

Sander Type	Belt Sander
Amps	Amps
Speed	800 Rpm
Cord	Sander, Medium grit sanding belt, Dust bag.



CEPILLOS

PLANNERS



7698-B3



1 AÑO DE GARANTÍA
YEAR WARRANTY

Con un motor de 650 Watts, el Cepillo Black + Decker cuenta con el torque ideal para el cepillado profundo que requieren sus trabajos en madera, de forma fácil y cómoda.

With a 650 Watts Motor, Black + Decker Planer hast the high-torque for deep planning that requires your wood works easy and comfortable.

7698-B3



7698K-B3



1 AÑO DE GARANTÍA
YEAR WARRANTY

Potencia	650W
Velocidad	16500 Rpm
Prof. Máx. de Corte	6/64"(1,9mm)
Cap. de Ranurado	5/16"(7,9mm)
Prof. de Ranurado	0-7,9mm(0-5/16")
Ancho de Corte	3-1/4"(82,5mm)
Cable	2m
Incluye	Cepillo de 3-1/4", llave para cambio de cuchillas, adaptador para aserrín

Power	650W
Speed	16500 Rpm
Depth Max of Cut	6/64"(1,9mm)
Slotted Capacity	5/16"(7,9mm)
Slotted Depth	0-7,9mm(0-5/16")
Cut Width	3-1/4"(82,5mm)
Cord	2m
Includes	3-1/4"Planer, key to change blades, Adapter for sawdust

Potencia	650W
Velocidad	16500 Rpm
Prof. Máx. de Corte	6/64"(1,9mm)
Cap. de Ranurado	5/16"(7,9mm)
Prof. de Ranurado	0-7,9mm(0-5/16")
Ancho de Corte	3-1/4"(82,5mm)
Cable	2m
Incluye	4 hojas, bolsa para aserrín, llave para cambio de cuchillas, guía para bordes y maletín

Power	650W
Speed	16500 Rpm
Depth Max of Cut	6/64"(1,9mm)
Slotted Capacity	5/16"(7,9mm)
Slotted Depth	0-7,9mm(0-5/16")
Cut Width	3-1/4"(82,5mm)
Cord	2m
Includes	4 sheets, dust bag sawdust key to change blades, edge guide and plastic case



METALMECÁNICA: ESMERILADORAS de 4 1/2"

METALWORKING: 4 1/2 IN SMALL ANGLE GRINDER

G720-B3



1

AÑO DE GARANTÍA
YEAR WARRANTY



ALPHATRADE

Los Esmeriles Angulares Black + Decker cuentan con el poder para esmerilar, cortar, remover óxidos, entre muchas otras aplicaciones. Su diseño ergonómico y compacto le da al usuario el rendimiento y la confiabilidad que requiere para obtener resultados de alta calidad.

Black + Decker Angular Grinders have the power for sharpening, cutting, removing rust and many others applications. Its ergonomic and compact design bring to the user the performance and confiability to get high quality results.

Esmeriladora de 1/4" — 4 1/2" Small Angle Grinder

G720-B3



G720K-B3



1 AÑO DE GARANTÍA
YEAR WARRANTY

Potencia	820W
Velocidad	10000/min Rpm
Eje	5/8" - 11/m14
Diámetro del Disco	4 - 1/2" (115mm)
Cable	1.8m
Incluye	Esmeriladora, Empuñadura Lateral, LLave y (1) Disco abrasivo

Power	820W
Speed	10000/min Rpm
Spindle	5/8" - 11/m14
Wheel Diameter	4 - 1/2" (115mm)
Cord	1.8m
Includes	Angle Grinder, Side Handle, Wrench, (1) Abrasive blade

Potencia	820W
Velocidad	10000/min Rpm
Eje	5/8" - 11/m14
Diámetro del Disco	4 - 1/2" (115mm)
Cable	1.8m
Incluye	Esmeriladora, Empuñadura Lateral, LLave y (1) Disco abrasivo y Caja Plástica

Power	820W
Speed	10000/min (rpm)
Spindle	5/8" - 11/m14
Wheel Diameter	4 - 1/2" (115mm)
Cord	1.8m
Includes	Angle Grinder, Side Handle, Wrench, (1) Abrasive Blade and Plastic Box

Accesorios Recomendados para Esmeriladoras:
Suggested 4 1/2" Small Angle Grinders Accesories:

Discos Abrasivos / Abrasive Blades

Código / Code	Descripción	Description
BDA0410	4-1/2" x 1/8" x 7/8" Corte de Metal	4-1/2" x 1/8" x 7/8" Metal Cutting
BDA0413	4-1/2" x 1/4" x 7/8" Desbaste de Metal	4-1/2" x 1/4" x 7/8" Metal Grinding
BDA0416	4-1/2" x 1/8" x 7/8" Corte de Concreto	4-1/2" x 1/8" x 7/8" Concrete Cutting
BD8063	115 x 1.6 x 22,23 Corte de Metal (inox) Tipo 1	115 x 1.6 x 22,23 Metal Cutting(inox) Type 1



BDA0410

Discos Diamantados - Borde Continuo / Diamond Blades Continuous

Código / Code	Descripción	Description
BD47401L	4" Borde continuo 7/8 a 5/8	4" Diamond Blade. Continuous 7/8 to 5/8
BD47451L	4.5" Borde continuo 7/8 a 5/8	4.5" Diamond Blade. Continuous 7/8 to 5/8



Accesorios Recomendados para Esmeriladoras: Suggested 4 1/2" Small Angle Grinders Accessories:

Disco Diamantado Turbo / Diamond Blades Turbo


Código / Code	Descripción	Description
BD47400L	4" Borde ranurado 7/8 a 5/8	4" Diamond Blade. Turbo 7/8 to 5/8
BD47450L	4.5" Borde ranurado 7/8 a 5/8	4.5" Diamond Blade. Turbo 7/8 to 5/8

Disco Diamantado Segmentado / Diamond Blades Segmented

Código / Code	Descripción	Description
BD47402L	4" Borde segmentado 7/8 a 5/8	4" Diamond Blade. Segmented 7/8 to 5/8
BD47452L	4.5" Borde segmentado 7/8 a 5/8	4.5" Diamond Blade. Segmented 7/8 to 5/8

Accesorios Misceláneos /Miscellaneous Accessories

Código / Code	Descripción	Description
U1310	5" Capucha Pulidora	5" Polishing Bonnet



BD47400L



BD47402L



180 W

Multi-Herramienta Rotativa con 113 Accesorios
Multi-Purpose Rotary Tool with 113 Accessories

RT18KA-B3

Potente motor de 180W

180W Powerful motor

Empuñadura ergonómica

Ergonomic Handgrip



1 AÑO DE GARANTÍA
YEAR WARRANTY

Tres collets intercambiables:
1/8", 3/32" y 1/16"

**Three interchangeable collets:
1/8", 3/32" y 1/16"**

Velocidad variable
de 0 a 35,000 RPM

**Variable Speed from
0 to 35.000 RPM**

Eje flexible
para mayor
versatilidad

**Flexible Spindle
for greater versatility**



Corte de Metal
Metal Cutting



Lijado de Madera
Wood Sanding



Esmerilado
y Pulido de Metal
Polishing
Metal Grinding and



Tallado
de Madera
Wood
Carving

Potencia	180W
Velocidad	0 - 35000/min Rpm
Eje	5/8" - 11/m14
Diámetro del Disco	4 - 1/2" (115mm)
Cable	2m

Power	180W
Speed	0 - 35000/min Rpm
Spindle	5/8" - 11/m14
Wheel Diameter	4 - 1/2" (115mm)
Cord	2m

Includes Multi-herramienta rotativa, (1) prensa soporte, (1) eje metálico ajustable para colgar, (1) eje flexible, (1) llave para collet, (3) collets: 1/8", 3/32", 1/16", (23) discos de corte, (31) discos de lijado, (1) tambor para lijado, (18) cintas para lijado, (9) discos de fieltro para pulir, (1) cepillo de bronce, (1) cepillo de bronce radial, (1) cepillo de cerdas, (1) cepillo de cerdas radial, (3) brocas diamantadas, (3) brocas multiuso, (2) mandriles de tornillo, (1) mandril para ruedas de fieltro, (1) piedra de rectificado, (10) piedras de amolar y caja plástica.

Includes Multi-purpose rotary tool, (1) Support clamp, (1) Adjustable metal rod for hanging, (1) Flex shaft, (1) collet wrench, (3) collets: 1/8", 3/32", 1/16", (23) cut off wheels, (31) sanding discs, (1) drum sander, (18) sanding bands, (9) felt polishing wheels, (1) brass brush, (1) radial brass brush, (1) bristle brush, (1) radial, bristle brush, (3) diamond bits, (3) multi-purpose bits, (2) screw mandrels, (1) mandrel for felt wheels, (1) dressing stone, (10) grinding stones and plastic box

Pistola de Calor — Heat Gun

HG1500-B3

Dos niveles de Ajuste de Calor
 2 temperature ranges

Liviana y cómoda
 Lightweight and comfortable

Control de Temperatura variable
 2 Speed fan with variable temperature
 for easy adjustment of heat setting for
 a variety of applications

1 AÑO DE GARANTÍA
 YEAR WARRANTY



Cable 1.85m
 Cord 1.85m

Potencia **1500W**
 2 Ajustes de Calor **400 °C y 540 °C**
(750 °F y 1000 °F)
 Cable **1.85m**

Power **1500W**
 2 Heat Settings **400 °C y 540 °C**
(750 °F y 1000 °F)
 Cord **1.85m**



ALPHATRADE

La Pistola de Calor HG1500-B3 cuenta con dos ajustes de temperatura para hacer frente a cualquier tipo de tarea doméstica. Su diseño ligero y compacto la hace fácil de usar en espacios reducidos.

Featuring 2 temperature setting, this Heat Gun can tackle tough household tasks. Al lightweight, compact design makes it easy to use in tight spaces.

WM125

Clavijas Giratorias Ajustables

Adjustable Swivel Pegs Easily Clamp Awkward Shapes

Compact, Lightweight Design Folds for Easy Storage

Pliegues de Diseño compactos y ligeros para un fácil almacenamiento

Durable Wooden Vise Jaws Provide a Sturdy, Stable Work Surface

Mordazas de Tornillo de Madera Duraderas Proporcionan una Superficie de Trabajo Robusta y Estable

Resistente, Capacidad hasta 350Lbs

Sturdy Construction Holdsup to 350 Lbs

Marco de Acero Duradero
Durable Steel Frame



1 AÑO DE GARANTÍA
YEAR WARRANTY

Altura de la mesa	29-3/4"	Bench Height	29-3/4"
Capacidad	350 lbs.	Capacity	350 lbs.
Compresión	4-5/8"	Parallel	4-5/8"
Incluye Paralela	Centro de Proyecto WM125, 4 Clavijas giratorias	Includes Clamping	WM125 Project Center, (4) Swivel Pegs



La Mesa de Trabajo WM125 tiene la capacidad de sostener hasta 350 libras, lo cual es una gran adición para cualquier taller de Usuarios Ocasionales. Este producto dispone de un bastidor de acero duradero y clavijas giratorias ajustables que sujetan fácilmente diferentes formas.

The Workmate WM125 has the ability to hold up 350 pounds, which is a great addition to any workshop. This product has a durable steel frame and adjustable swivel pegs that easily clamp awkward shapes.

Automotriz Automotive & Electronics



PODER PARA TODOS
IT'S ALL ABOUT POWER

BLACK+DECKER

**INVERSORES DE
CORRIENTE
INVERTERS**

TABLA DE COMPATIBILIDAD
COMPATIBILITY TABLE



PI100LA-B3
100W



PI400LA-B3
400W



PI750LA-B3
750W

1. Teléfono Celular / Mobile phone			
2. Reproductor MP3/MP4 / MP3 MP4 Player			
3. Cámara Digital / Digital Camera			
4. Cámara Filmadora / Video Camera			
5. Máquina de Afeitar / Electric Shaver			
6. Notebook			
7. Televisor 14" / 14" TV			
8. Televisor 21" / 21" TV			
9. Mini Componente / Mini Player			
10. Impresora / Printer			
11. Computadora / Computer			
12. TV + Consola de Juego de Video / Tv + Game Consoles			
13. Licuadora / Blender			
14. Taladro / Drill Driver			
15. Pulidora Automotriz / Automotive Polisher			
16. Aspiradora Automotriz / Automotive Vacuum			
17. Cafetera / Coffee Maker			
18. Microondas / Microwave			

Los Inversores Black & Decker convierten una corriente de 12V de los vehículos a 110V

Esta tabla fue elaborada basada en muestras de productos representativos de cada categoría.

Para una correcta adecuación, compare la potencia máxima de Inversor con la potencia del producto indicada por el fabricante

Black & Decker Inverters convert 12V power outlet in vehicles to 110V.

This table was developed based on representative samples of products in each category.

For proper adjustment, compare the maximum power inverter with the power of the product indicated by the manufacturer

Inversores Eléctricos — Power Inverters



PI100LA-B3



PI400LA-B3

1 AÑO DE GARANTÍA
YEAR WARRANTY

Energía Continua Máx.	100W	Max. Continuous Power	100W
Máx. Sobretensión	200W	High Surge Peak	200W
Voltaje de Entrada	13,8V	Input Voltage	13,8V
Fusible	10 A*1	Fuse	10 A*1
Forma de Onda de Salida	Onda Senoïda Modificada	Output Waveform	Modified Sine Wave
Energía hasta	0,45 A	Powers Up To	0,45 A
Puerto USB	CC de 5V, 500mA	USB Port	CC de 5V, 500mA

Energía Continua Máx.	400W	Max. Continuous Power	400W
Máx. Sobretensión	800W	High Surge Peak	800W
Voltaje de Entrada	12,8V	Input Voltage	12,8V
Fusible	25A*2, 10A*1	Fuse	25A*2, 10A*1
Forma de Onda de Salida	Onda Senoïda Modificada	Output Waveform	Modified Sine Wave
Energía hasta	3,48 A	Powers Up To	3,48 A
Puerto USB	CC de 5V, 500mA	USB Port	CC de 5V, 500mA
Incluye	Pinzas de Batería y Conjunto de Cables, Cables de Alimentación y Enchufe CC de 12V	Includes	Battery Tweezers and Cable Set, 12V DC Power Plug Cable Set



PI750LA-B3

1 AÑO DE GARANTÍA
YEAR WARRANTY

Energía Continua Máx.	750W	Max. Continuous Power	750W
Máx. Sobretensión	1500W	High Surge Peak	1500W
Voltaje de Entrada	12,8V / 69A	Input Voltage	12,8V / 69A
Fusible	25A*4	Fuse	25A*4
Forma de Onda de Salida	Onda Senoïda Modificada	Output Waveform	Modified Sine Wave
Energía hasta	3,41 A	Powers Up To	3,41 A
Puerto USB	CC de 5V, 500mA	USB Port	CC de 5V, 500mA
Incluye	Pinzas de Batería y Conjunto de Cables, Cables de Alimentación y Enchufe CC de 12V	Includes	Battery Tweezers and Cable Set, 12V DC Power Plug Cable Set



ARRANCADOR AUXILIAR CON COMPRESOR PARA AUTO

JUMP STARTER WITH COMPRESSOR

JS500CC-B3

USB Port 5 Amps for Charging
Electronic Appliances

Puerto USB de 5 Amps para Cargar
Aparatos Electrónicos

Emergency Ultrabright LED
Light for Visibility in
Dark Areas

Luz Ultrabrillante LED de
Emergencia para Visibilidad
en Áreas Oscuras

Heavy-Duty Cables and
Clamps for Maximum
Performance and
Durability

Cables y Abrazaderas
Resistentes para un
Máximo Rendimiento
y Durabilidad

Compact Jump Starter
Tamaño Compacto



1

AÑO DE GARANTÍA
YEAR WARRANTY



ALPHATRADE

Los Arrancadores Black + Decker son una manera confiable y segura para auxiliary su automóvil, camión, barco u otro vehículo. Son ideales para fallas de poder, emergencias y asistencia vial.

Black + Decker Jump Starters are reliable and safe way to help your car, truck, boat or other vehicle. They are ideal for power failures, emergencies and road assistance.

Arrancador Auxiliar con Compresor para Auto -- Jump Starter With Compressor



JS350CC-B3



JS500CC-B3

1 AÑO DE GARANTÍA
YEAR WARRANTY

Salida	CC de 13,5V, 350A	Output	CC de 13,5V, 350A
Batería	12V, 7Ah Terminales Sellados	Battery	12V, 7Ah Sealed Lead
Compresor	100PSI	Compresor	100PSI
Cable y Abrazaderas	Trabajo Pesado	Cables And Clamps	Heavy Duty
Puerto USB	5V CC, 500mA	USB Port	5V CC, 500mA
Luces LED	4	LED Lights	4
Fusible	15A	Fuse	15A
Incluye	Arrancador Auxiliar con Compresor, Cargador de Batería/ Arrancador, Pinzas de Batería y Conjunto de Cables	Includes	Jump Starter with Compressor, Battery Charger, Battery Tweezers and Cable Set


Salida	CC de 13,5V, 500A	Output	CC de 13,5V, 500A
Batería	12V, 14Ah Terminales Sellados	Battery	12V, 14Ah Sealed Lead
Compresor	150PSI	Compresor	150PSI
Cable y Abrazaderas	Trabajo Pesado	Cables And Clamps	Heavy Duty
Puerto USB	5V CC, 500mA	USB Port	5V CC, 500mA
Luces LED	4	LED Lights	4
Fusible	15A	Fuse	15A
Incluye	Arrancador Auxiliar con Compresor, Cargador de Batería/ Arrancador, Pinzas de Batería y Conjunto de Cables	Includes	Jump Starter with Compressor, Battery Charger, Battery Tweezers and Cable Set



CARGADORES DE BATERÍA

BATTERY CHARGERS

BC25-B3



1 AÑO DE GARANTÍA
YEAR WARRANTY



ALPHATRADE

Los Cargadores de Baterías Black + Decker proporcionan una carga segura, rápida e inteligente a baterías de ácido de plomo.

Black + Decker Battery Chargers supply a safe, fast and intelligent charge to lead acid batteries.

Cargadores de Batería — Battery Chargers

BC12-B3



BC25-B3



1 AÑO DE GARANTÍA
YEAR WARRANTY

Entrada **260W**
Salida **12V DC, 2/8/12A Continuo**
Incluye **Cargador de Batería, Pinzas de Batería y Conjunto de Cables**

Input **260W**
Output **12V DC, 2/8 / 12A Continuous**
Includes **Battery Charger, Battery Tweezers and Cable Set**

Entrada **540W**
Salida **12V DC, 4/12/25A Continuo**
Incluye **Cargador de Batería, Pinzas de Batería, y Conjunto de Cables**


Input **540W**
Output **12V DC, 4/12/25A Continuous**
Includes **Battery Charger, Battery Tweezers and Cable Set**



ALPHATRADE

LINTERNA LED FLASH LIGHTS

BDL28-LA



Voltaje de Entrada: **4.5V**

Batería: **3 x AAA**

Peso: **360 grs**

Entrance Voltage: **4.5V**

Battery: **3 x AAA**

Weighth: **0.79 lb**



ALPHATRADE



Inflador de Neumático — Tire Inflator

ASI200-LA

Manómetro de presión digital:
se apaga automáticamente al
alcanzar la presión predeterminada

**Digital gage automatically
stops at the preset pressure**

Conveniente cable de 3mts
con conexión de 12V al
vehículo

**Convenient 10 foot
cord with 12V connection
to the vehicle**

Luz de emergencia integrada
para zonas de poca luz

**Integrated emergency light
ideal for low light areas**

El inflador multiuso incluye accesorios
para inflar balones deportivos, inflables
acuáticos y más


**Multi-purpose inflator includes accessories
to inflate sports balls, water inflatables
and more**

1

**AÑO DE GARANTÍA
YEAR WARRANTY**

Presión Máx.	160 PSI
Presión de Trabajo	120 PSI
Longitud de Cable	3m
Presión Digital	+/- 1 PSI
Motor Libre de Mantenimiento	Sí
Luz de Emergencia	Sí
Incluye	Cable Eléctrico de CD 12V, 3 Accesorios para el Inflador

Max. pressure	160 PSI
Working Pressure	120 PSI
Cord Length	3m
Digital Pressure	+/- 1 PSI
Engine Maintenance Free	Yes
Emergency Light	Yes
Includes	CD Power Cord 12V, 3 Accessories Inflator



ASPIRADORAS

DUST BUSTER AUTO VAC

AV1250LA



Potente motor para aspirado rápido y limpieza profunda

Powerful motor for tough pick-ups and deep cleaning

Acción Ciclónica: El filtro se mantiene limpio y la potencia constante

Cyclonic action spins dirt away from the filter maintaining optimum suction

Compartimiento para accesorios incorporado para boquilla esquinera y cepillos para tapicería

Built-in storage compartment includes crevice tool and upholstery brush

Se conecta al adaptador de 12V del automovil

Plugs into car's 12V adapter

1

AÑO DE GARANTÍA
YEAR WARRANTY



ALPHATRADE

Nuestras Aspiradoras poseen la potencia y características que el usuario necesita para mantener el interior de su auto limpio en todo momento. Es una herramienta que le permite retirar la suciedad hasta en los espacios más reducidos.

Our powerfull Auto Vac has the features you need to keep your car's interior clean year round. It is a tool that allow you reaches dirt in tight spaces.

Aspiradoras — Dust Buster Auto Vac

AV1250LA




AV1500LA



1 AÑO DE GARANTÍA
YEAR WARRANTY

Voltaje	12V	Voltage	12V
Potencia de Aire	13,9W	Air Watts	13,9W
Capacidad	13,6oz (402ml)	Capacity	13,6oz (402ml)
Reemplazo de Filtro	VF48	Replacement Filter	VF48
Largo de Cable	4,9m (16pies)	Cord Length	4,9m (16ft)
Incluye	Aspirador, Boquilla Esquinera, Cepillo para Tapicería y Filtro	Includes	Vacuum, Crevice Tool, Upholstery Brush, Filter

Voltaje	12V	Voltage	12V
Potencia de Aire	12,5W	Air Watts	12,5W
Capacidad	23,7oz (700ml)	Capacity	23,7oz (700ml)
Reemplazo de Filtro	VF100	Replacement Filter	VF100
Largo de Cable	4,9m (16pies)	Cord Length	4,9m (16ft)
Incluye	Aspirador, (2)Boquillas Esquineras, (2)Cepillos para Tapicería, Bolsa de Almacenamiento, Sistema de Filtro 3 Etapas	Includes	Vacuum, (2)Crevice Tools, (2)Upholstery Brushes, Hose, Storage Bag, 3-Stage Filtration System



PULIDORAS ORBITALES

RANDOM ORBIT POLISHERS



ALPHATRADE

KP12K-B3

Diseño Especial del Manubrio
Permite una Clara Visión del
lugar de Trabajo

Special Handlebar Design
Allows a clear workspace view

Interruptor Frontal para un
Fácil Acceso y Control

Front Switch for Easy
Access And Control

Base -Estable para poner
el Accesorio con Facilidad

Stable Base to easy put
the Accessory

Accesorio de Bonete para toda
Aplicación de Limpieza y Pulido

Bonnet for All Cleaning
and Polishing

1

AÑO DE GARANTÍA
YEAR WARRANTY

Las Pulidoras de Auto Black + Decker son cómodas y fáciles de usar. Poseen una acción orbital aleatoria que le ayudarán a pulir y encerar con facilidad para obtener un fino acabado.

Black + Decker Random Orbital Polishers are comfortable and easy to use. Random Orbit action will help you buff, polish and wax with ease in order to get a swirl-free finish.

Pulidoras Orbitales — Random Orbit Polishers

WP900



KP12K-B3



1 AÑO DE GARANTÍA
YEAR WARRANTY

Potencia	60V	Power	60V
Movimiento Orbital	4400 opm	Polishing Motion	4400 opm
Cable	3m	Cord	3m
Peso	2.4kg	Weight	2.4kg
Incluye	Pulidora/Brilladora Orbital, Bonete Pulidor y Bonete Aplicador.	Includes	Random Orbit Waxe/Polisher, Polishing Bonnet and Applicator Bonnet.

Potencia	120V	Power	120V
Movimiento Orbital	3200 opm	Polishing Motion	3200 opm
Cable	2m	Cord	2m
Peso	2.8kg	Weight	2.8kg
Incluye	Pulidora/Brilladora Orbital, Bonete Pulidor y Bonete Toalla	Includes	Random Orbit Waxe/Polisher, Polishing Bonnet and Towel Bonnet



Hidrolavadoras Pressure Washers



ALPHATRADE



PODER PARA TODOS
IT'S ALL ABOUT POWER

BLACK+DECKER

LAVADORAS A PRESIÓN ELÉCTRICAS

ELECTRIC PRESSURE WASHERS

PW1800SPL-B3

Mango cómodo y ruedas para fácil transporte

Comfortable handle and wheels for easy transport

Manguera de goma reforzada y carrete para manguera

Reinforced rubber hose and hose reel

Boquilla turbo 60% mayor poder

60% more power turbo nozzle



ALPHATRADE

1

AÑO DE GARANTÍA
YEAR WARRANTY

Las Lavadoras a Presión Black+Decker economizan un 80% de ahorro en agua en comparación con el consumo de una manguera convencional.

Black & Decker Pressure Washers save about 80% water compared to the consumption of a conventional hose

Almacenaje integrado para accesorios

Integrated storage for accessories

Aluminum pump provides increased durability and pressure

Bomba de aluminio proporciona una mayor durabilidad y presión

La línea de Lavadoras de Presión Black + Decker ofrece alta calidad y desempeño sin perjudicar el medio ambiente. Son ideales para efectuar trabajos de limpieza con alta productividad, eficiencia y rapidez, utilizando 80% menos agua que las mangueras convencionales.

Black + Decker Pressure Washer offers high quality and performance without damaging the environment. They are ideal for cleaning work with high productivity, efficiency and speed, using 80% less water than conventional hoses.

LAVADORAS DE PRESIÓN PRESSURE WASHERS

BLACK+DECKER

Lavadoras de Presión Eléctricas — Electric Pressure Washers



PW1300SW-B3



PW1400-B3



1 AÑO DE GARANTÍA
YEAR WARRANTY



Potencia	1300W	Power	1300W
Caudal Máximo	6,5 lts / min	Max Water Flow	6,5 lts / min
Caudal de Trabajo	5 lts / min	Working Flow	5 lts / min
Presión Máxima	1450 PSI (100 bar)	Maximun Pressure	1450 PSI (100 bar)
Apagado Automático	Si	Auto Stop	Yes
Manguera	3m	Hose	3m
Cable	5m	Cord	5m
Incluye	Pistola, Manguera y Lanza Ajustable	Includes	Gun, Hose and Adjustable Lance

Potencia	1400W	Power	1400W
Caudal Máximo	6 lts / min	Max Water Flow	6 lts / min
Caudal de Trabajo	5 lts / min	Working Flow	5 lts / min
Presión Máxima	1600 PSI (110 bar)	Maximun Pressure	1600 PSI (110 bar)
Apagado Automático	Si	Auto Stop	Yes
Manguera	3m	Hose	3m
Cable	5m	Cord	5m
Incluye	Pistola, Manguera, dispensador de jabon y Lanza Ajustable	Includes	Gun, Hose, soap dispenser and Adjustable Lance



PW1600SL-B3



PW1800SPL-B3



1 AÑO DE GARANTÍA
YEAR WARRANTY



Potencia	1600W	Power	1600W
Caudal Máximo	6,67 lts / min	Max Water Flow	6,67 lts / min
Caudal de Trabajo	5, 16 lts / min	Working Flow	5, 16 lts / min
Presión Máx. 220V	1740 PSI (120 bar)	Max. Pressure 220V	1740 PSI (120 bar)
120V	1450 PSI (100 bar)	120V	1450 PSI (100 bar)
Apagado Automático	Si	Auto Stop	Yes
Manguera	5m	Hose	5m
Cable	5m	Cord	5m
Incluye	Pistola, Manguera, Lanza Ajustable y Lanza Rotativa	Includes	Gun, Hose, Adjustable Lance and Rotary Lance

Potencia	1800W	Power	1800W
Caudal Máximo	7,33 lts / min	Max Water Flow	7,33 lts / min
Caudal de Trabajo	5,5 lts / min	Working Flow	5,5 lts / min
Presión Máxima	2030 PSI (140 bar)	Maximun Pressure	2030 PSI (140 bar)
Apagado Automático	Si	Auto Stop	Yes
Manguera	5m	Hose	5m
Cable	5m	Cord	5m
Incluye	Pistola, Manguera, Dispensador para jabón, Lanza Ajustable y Lanza Rotativa	Includes	Gun, Hose, Soap Dispenser, Adjustable Lance and Rotary Lance

Lavadoras de Presión Eléctricas — Electric Pressure Washers



PW2000TX-B3



1 AÑO DE GARANTÍA
YEAR WARRANTY

Potencia	2000W	Power	2000W
Caudal Máximo	7,33 lts / min	Max Water Flow	7,33 lts / min
Caudal de Trabajo	5,3 lts / min	Working Flow	5,3 lts / min
Presión Máxima	2175 PSI (150 bar)	Maximun Pressure	2175 PSI (150 bar)
Apagado Automático	Si	Auto Stop	Yes
Manguera	6.5m	Hose	6.5m
Cable	5m	Cord	5m
Incluye	Pistola, Manguera, Dispensador para Jabón y Lanza Ajustable	Includes	Gun, Hose, Soap Dispenser, Adjustable Lance and Rotary Lance



Lavadoras de Presión a Gasolina — Gas Pressure Washers



BDX2723-B3



1 AÑO DE GARANTÍA
YEAR WARRANTY

Presión Máxima	2700PSI	Maximun Pressure	2700PSI
Motor	HONDA™ GCV160HC	Motor	HONDA™ GCV160HC
Neumáticos	10"	Pneumatic Tires	10"
Manguera de Alta Presión	25' x 5/16" MorFlex™	High Pressure Hose	25' x 5/16" MorFlex™
Boquilla de Limpieza de Conexión Rápida	4	Quick Connect Cleaning Nozzles	4
Incluye	Lavadora a Presión, Batidor, Pistola Rociadora, Lanza, Manguera de Alta Presión, (4)Boquillas, Manguera con Filtro para Detergente, Herramientas para la Limpieza de Boquillas y Aceite	Includes	Pressure Washer, Handle, Spray Gun, Spay Wand, High Pressure Hose, (4)Cleaning Nozzles, Detergent hose with Filter, Engine Oil and Nozzle Cleaning Tool



BDX3125-B3



Presión Máxima	3100PSI	Maximun Pressure	3100PSI
Motor	HONDA™ GCV190HC	Motor	HONDA™ GCV190HC
Neumáticos	10"	Pneumatic Tires	10"
Manguera de Alta Presión	25' x 5/16" MorFlex™	High Pressure Hose	25' x 5/16" MorFlex™
Boquilla de Limpieza de Conexión Rápida	4	Quick Connect Cleaning Nozzles	4
Incluye	Lavadora a Presión, Batidor, Pistola Rociadora, Lanza, Manguera de Alta Presión, (4)Boquillas, Manguera con Filtro para Detergente, Herramientas para la Limpieza de Boquillas y Aceite	Includes	Pressure Washer, Handle, Spray Gun, Spay Wand, High Pressure Hose, (4)Cleaning Nozzles, Detergent hose with Filter, Engine Oil and Nozzle Cleaning Tool

Jardinería Outdoor



ALPHATRADE



PODER PARA TODOS
IT'S ALL ABOUT POWER

BLACK+DECKER

™

CORTA CÉSPED ELÉCTRICOS

ELECTRIC LAWN MOWER

MTE912



Diseño ergonómico y ligero con altura ajustable de la manija, proporcionando máxima comodidad y control

Lightweight ergonomic design with adjustable height and handle positions. maximum comfort and control

El motor de 6.5 amps proporciona al máximo rendimiento al cortar las mas duras hierbas y césped muy crecido

The 6.5 Amp motor provides maximum performance when trimming through the toughest weeds and overgrowth grass

3 Herramientas en 1, se convierte fácilmente de cortadora de césped a bordeadora

3 Tools in 1, easily converts from mower to trimmer, to edger

Fácil conversión de ruedas, sólo girar para convertir de cortadora a bordeadora

Easy conversion wheeled edging. Just rotate to convert from trimmer to edger

Tranmisión de engranajes evita atascarse en hierba y malezas

Gear drive transmission prevents bogging down in heavy grass and weeds

1

AÑO DE GARANTÍA
YEAR WARRANTY



ALPHATRADE

Las Cortagramas Black + Decker le permite al usuario efectuar mantenimiento del césped, utilizando un producto que no requiere de gasolina, aceite, ni mantenimientos costosos; además de que son amigables con el ambiente porque no emiten emisiones dañinas.

Black + Decker Mowers allow the user to maintain grass, using a product that does not require gas, oil, or expensive maintenance; as well as being environmentally friendly because they do not emit harmful emissions.

Corta Césped Eléctricos — Electric Lawn Mower



MTE912

1 AÑO DE GARANTÍA
YEAR WARRANTY

Amperios	6.5A
Velocidad	7200/8200 Rpm
Ancho de Corte	30,5 cm (12")
Tamaño de La Cuerda	1,65mm (0.065")
Sistema de Alimentación de Cuerda	AFS
Plataforma de Cortadora	40mm/60mm
Altura Ajustable	1.6"/2.4"
Peso	4.63 kg (10.2 lbs)
Carrete de Repuesto	AF-100
Incluye	(1)Plataforma Desmontable de Cortadora MTD100, (1)Carrete AFS, (1)Mango y (1)Protector

Amps	6.5A
Speed	7200/8200 Rpm
Cut Swath	30,5 cm (12")
Line Size	1,65mm (0.065")
Line Feed System	AFS
Mower Deck	40mm/60mm
Adjustable Height	1.6"/2.4"
Weight	4.63 kg (10.2 lbs)
Replacement Spool	AF-100
Includes	(1) MTD100 Detachable Mower Deck, (1) AFS Spool, (1) Handle and (1) Guard



GR1000-B3

Potencia	1200W
Velocidad	3300 / min Rpm
Ancho de Corte	32cm
No. de Altura de Corte	3
Configuración de Altura	28/48/68mm
Tipo de Cuchilla	Acero
Freno de la Cuchilla	Si
Cap. de la Caja Colectora	28L
Peso	6,9kg
Cable	0,35m (expuesto)

Power	1200W
Speed	3300 / min Rpm
Cutting Width	32cm
No. Cutting Height	3
Height settings	28/48/68mm
Blade Type	Steel
Blade Brake	Yes
Cap. Hopper	28L
Weight	6,9kg
Cord	0,35 m (exposed)



GR3400-B3

1 AÑO DE GARANTÍA
YEAR WARRANTY

Potencia	1200W
Ancho de Corte	34cm
Cap. de la Caja Colectora	35L
No. de Altura de Corte	5
Velocidad sin Carga	220V/2900 rpm 120V/127V/ 3500 rpm
Longitud de la Hoja	340mm
Peso	17,5kg

Power	1200W
Cutting Width	34cm
Cap. Hopper	35L
No. Cutting Width Height	5
No-Load Speed	220V/2900 rpm 120V/127V/ 3500 rpm
Blade Length	340mm
Weight	17,5kg



GR3800-B3

Potencia	1600W
Ancho de Corte	38cm
Cap. de la Caja Colectora	45L
No. de Altura de Corte	5 (28, 38, 48, 58, 68mm)
Tipo de Motor	Inducción
Freno de la Cuchilla	Si

Power	1600W
Cutting Width	38cm
Cap. Hopper	45L
No. Cutting Width Height	5 (28, 38, 48, 58, 68mm)
Engine Type	Induction
Blade brake	Yes

ORILLADORAS/BORDEADORAS

TRIMMER/EDGER

GST33-B3



1 AÑO DE GARANTÍA
YEAR WARRANTY



Black + Decker cuenta con diferentes modelos de Orilladoras con sistemas alámbricos, inalámbricos y de gasolina; las cuales se caracterizan por su potencia, y comodidad. Sus motores de alto desempeño proveen el torque necesario para ejecutar los trabajos que requiere su jardín.

Black + Decker have Corded, Cordless and Gas String Trimmers; wich are powerful, lighthweight and easy to use. Their high-performance motors provide the necessary torque required for tough trimming jobs.

Orilladoras/Bordeadoras Eléctricas — Electric String Trimmer



GL300-B3



ST4500-B3

1 AÑO DE GARANTÍA
YEAR WARRANTY

Potencia	350W	Power	350W
Velocidad	10000 r / min Rpm	Speed	10000 r / min Rpm
Capacidad de Corte	9" (23cm)	Cutting Width	9" (23cm)
Tamaño de la Cuerda	1,65mm (0.065")	Line Size	1,65mm (0.065")
Peso	1,4kg (3lbs.)	Weight	1,4kg (3lbs.)
Carrete de Reemplazo	RS-300	Replacement Spool	RS-300
Incluye	Orillador y (1) Carrete	Includes	Trimmer and (1) Spool

Potencia	400W	Power	400W
Velocidad	10000 rpm	Speed	10000 rpm
Capacidad de Corte	12" (30cm)	Cutting Width	12" (30cm)
Tamaño de la Cuerda	1,65mm/0.065"	Line Size	1,65mm/0.065"
Peso	1,7kg (3.9lbs.)	Weight	1,7kg (3.9lbs.)
Carrete de Reemplazo	RS-136	Replacement Spool	RS-136
Incluye	Orillador y (1) Carrete	Includes	Trimmer and (1) Spool



ST7700



GH750-B3

1 AÑO DE GARANTÍA
YEAR WARRANTY

Potencia	450W	Power	450W
Velocidad	10000 rpm	Speed	10000 rpm
Capacidad de Corte	13"	Cutting Width	13"
Peso	1.9kg(4.2lbs)	Weight	1.9kg(4.2lbs)
Carrete de Reemplazo	AF-100	Replacement Spool	AF-100
Tamaño de la Cuerda	1,65mm/0.065"	Line Size	1,65mm/0.065"

Potencia	800W/5.5Amps	Power	800W/5.5Amps
Velocidad	7500 rpm	Speed	7500 rpm
Capacidad de Corte	14" (35cm)	Cutting Width	14" (35cm)
Peso	1.2 Kg 2.6lbs	Weight	1.2 Kg 2.6lbs
Carrete de Reemplazo	RS-065	Replacement Spool	RS-065
Incluye	Orillador y (1) Carrete Empuñadura auxiliar y Guarda con soplador	Includes	Trimmer and (1) Spool Auxiliary handle and Guard with blower

Orilladoras/Bordeadoras Eléctricas — Electric String Trimmer



GH3000



Potencia	820W	Power	820W
Velocidad	7500 rpm	Speed	7500 rpm
Capacidad de Corte	19" (48cm)	Cutting Width	19" (48cm)
Tamaño de la Cuerda	2,032mm/0.08"	Line Size	2,032mm/0.08"
Peso	3,13kg (6.9lbs.)	Weight	3.13kg (6.9lbs.)
Carrete de	SF-087	Replacement Spool	SF-087
Incluye	Orillador y (1) Carrete Empuñadura auxiliar y Guarda con soplador	Includes	Trimmer and (1) Spool Auxiliary handle and Guard with blower

1 AÑO DE GARANTÍA
YEAR WARRANTY

Accesorios Recomendados para Orilladoras Eléctricas:

Suggested Accessories for Electric Trimmer/Edger:

DF-065 -BKP 1



Carrete de Nylon para GH750
Nylon Spool GH750

RS-136-BKP 1



Carrete de Nylon para ST4500
Nylon Spool ST4500

AF-100



Carrete de Nylon para ST7700
Nylon Spool ST7700

RS-300



Carrete de Nylon para GL300
Nylon Spool GL300

DF-080-BKP 1



Carrete de Nylon para GH1000/GH3000
Nylon Spool GH1000/GH3000

RC-100-P 1



Tapa para orilladora
Trimmers Cover

Orilladoras/Bordeadoras Inalámbricas Ion-Litio — Lithium String Trimmer



LST220



LST136



1 AÑO DE GARANTÍA
YEAR WARRANTY

Voltaje y Batería	Cordless 20V MAX* Lithium	Voltage & Battery	Cordless 20V MAX* Lithium
Diámetro de Corte	12"	Cutting diameter	12"
Línea de	Línea sola - 0.065"	Cutting Line	Línea sola - 0.065"
Peso	5,2lbs	Weight	5,2lbs
Velocidad	7,200 rpm	Speed	7,200 rpm
Carrete de Reemplazo	AF-100	Replacement Spool	AF-100

Voltaje	40V MAX*	Voltage	40V MAX*
Peso con la Batería	3,5kg (7,8 lbs)	Weight	3,5kg (7,8 lbs)
Ancho de Corte	330mm (13")	Cut Swath	330mm (13")
Tamaño de la Cuerda	1,65mm(0.065")	Line Size	1,65mm(0.065")
Sistema de Alimentación	AFS	Line Feed System	AFS
Velocidad	6500 a 8500 Rpm	Speed	6500 a 8500 Rpm
Carrete de Repuesto	AF-100	Replacement Spool	AF-100
Tipo de Batería	Iones de Litio	Battery Type	Iones de Litio
Incluye	Podadora/Bordeadora de cuerda inalámbrica, (1)Batería de iones de litio de alto rendimiento de 40V MAX* LBXR2036, (1)Cargador rápido de 40V MAX* LCS36, (1)Carrete AFS, (1)Mango auxiliar y (1)Protector	Includes	Cordless String/Edger, (1) LBXR2036 40V MAX* High Performance Lithium Ion Battery, (1) LCS36 40V MAX* Fast Charger, (1) AFS Spool, (1) Auxiliary Handle and (1) Guard



Orilladoras/Bordeadoras a Gasolina — Gas Trimmer



GST26-B3



GST33-B3

1 AÑO DE GARANTÍA
YEAR WARRANTY

Cilindrado	26cc	Displacement	26cc
Potencia	1.0HP / 0,7kW	Power	1.0HP / 0,7kW
Velocidad	7000 Rpm	Speed	7000 Rpm
Motor	2 Tiempos	Engine	2 Stroke
Tipo de Carburador	Diafragma	Carburator type	Diafragma
Arranque	EASY-START	Start	EASY-START
Mezcla	40:1	Fuel Mix	40:1
Capacidad de Tanque	0,7L	Tank Capacity	0,7L
Nylon	2,5mm	Nylon	2,5mm
Peso	5,4kg / 11,8lb	Weight	5,4kg / 11,8lb
Incluye	Bordeadora, Arnes de Porte, Herramientas de Ensamble, Botella para mezcla de combustible, Carrete y Nylon	Includes	String Timmer, Harness, Assembly tools, Fuel mixer bottle, Spool and Nylon

Cilindrado	33cc	Displacement	33cc
Potencia	1.2HP / 0,9kW	Power	1.2HP / 0,9kW
Velocidad	6500 Rpm	Speed	6500 Rpm
Motor	2 Tiempos	Engine	2 Stroke
Tipo de Carburador	Diafragma	Carburator type	Diafragma
Arranque	EASY-START	Start	EASY-START
Mezcla	40:1	Fuel Mix	40:1
Capacidad de Tanque	1,0L	Tank Capacity	1,0L
Nylon	3,0mm	Nylon	3,0mm
Peso	7,1kg / 15,6lb	Weight	7,1kg / 15,6lb
Incluye	Bordeadora, Arnes de Porte, Herramientas de Ensamble, Botella para mezcla de combustible, Carrete y Nylon	Includes	String Timmer, Harness, Assembly tools, Fuel mixer bottle, 3-Teeth Blade, Spool and Nylon



GST43-B3

1 AÑO DE GARANTÍA
YEAR WARRANTY

Cilindrado	43cc	Displacement	43cc
Potencia	1.8HP / 1,8kW	Power	1.8HP / 1,8kW
Velocidad	7500 Rpm	Speed	7500 Rpm
Motor	2 Tiempos	Engine	2 Stroke
Tipo de Carburador	Difusor Fijo	Carburator Type	Carburator
Arranque	EASY-START	Start	EASY-START
Mezcla	40:1	Fuel Mix	40:1
Capacidad de Tanque	1,0L	Tank Capacity	1,0L
Nylon	3,0mm	Nylon	3,0mm
Peso	8,4kg / 18,5lb	Weight	8,4kg / 18,5lb
Incluye	Bordeadora, Arnes de Porte, Herramientas de Ensamble, Botella para mezcla de combustible, Cuchilla de 3 puntas, Carrete y Nylon	Includes	String Timmer, Harness, Assembly tools, Fuel mixer bottle, 3-Teeth Blade, Spool and Nylon

MOTOSIERRAS

CHAINSAWS



ALPHATRADE

LCS1020

Diseño ligero para facilitar la maniobrabilidad y reducir la fatiga

Lightweight design for ease of maneuverability and reduced fatigue

La Barra de 10" y la cadena proporciona cortes suaves y rápidos

10" Premium Oregon low kickback bar & chain provides smooth and fast cuts

Empuñadura recubierta que proporciona mayor control y comodidad

Wrap around bale handle provides increased control and comfort

Sistema de tensión de hoja sin herramientas para una mayor facilidad de uso y ajustes rápidos

Tool-free blade tension system for improved ease of use and quick adjustments

Sistema de lubricación mejorado con ventana transparente para medir el nivel de aceite

Improved oiling system with clear window to gauge oil level

1

AÑO DE GARANTÍA
YEAR WARRANTY

Las Motosierras Alámbricas e Inalámbricas Black + Decker son productos livianos y fáciles de usar que cuenta con la potencia requerida para efectuar todas las tareas de corte exigentes.

Black + Decker Corded and Cordless Chainsaws are lightweight and easy to use; wic have the power required for all of your tough woodcutting tasks.

Motosierra Eléctrica — Electric Chainsaw

CS1518



Voltaje	120V	Voltage	120V
Amps	15 Amps	Amps	15 Amps
Longitud de Barra	18"	Bar length	18"
Velocidad por Minutos	40cm	Strokes Min	40cm
Peso	12 lbs	Weight	12 lbs

Motosierra Inalámbrica Ion-Litio — Lithium Chainsaws

LCS1020



LPP120



1 AÑO DE GARANTÍA
YEAR WARRANTY

Voltaje	20V	Voltage	20V
Longitud de Barra	8"	Bar Length	8"
Fuente de Energía	iones de Litio	Power Source	Lithium Ion Battery
Peso	5,1 lbs	Weight	5,1 lbs

Voltaje	20V	Voltage	20V
Tamaño de la Rama	6"	Branch Size	6"
Longitud Total	115"	Overall Length	115"
Velocidad	375 Rpm	Speed	375 Rpm
Longitud de Cuchilla	8"	Blade Length	8"
Peso	6.3 lbs	Weight	6.3 lbs
Incluye	(1) Bateria, LBXR20, (1) Cargador, (1) Bolso, (1) Llave y (1) Botella de aceite.	Includes	(1) Bateria, LBXR20, (1) Cargador, (1) Bolso, (1) Llave y (1) Botella de aceite.



ALPHATRADE

RECORTADORAS - CORTA SETOS

HEDGES TRIMMERS

HT22

Empuñadura suave para un uso cómodo y un agarre seguro

Soft Grips for comfortable use and secure gripping

Retención del cable que evita que el recortador se desenchufe.

Cord Retention prevents trimmer from coming unplugged

Hojas de doble acción de 22" cortan ramas más rápido y fácil con un 40% menos de vibración

22 in. dual-action blades cut branches faster and easier with 40% less vibration

Interruptor de bloqueo que impide un arranque accidental.

Lock-off switch prevents accidental starting

Mango delantero recubierto que proporciona un cómodo agarre en todas las orientaciones de corte

Full wrap-around front handle provides a comfortable gripping area in all cutting orientations

Hojas de acero pre-endurecidas, resistentes al óxido que permanecen más afiladas durante mas tiempo.

Pre-hardened, rust resistant steel blades stay sharp longer.

1

AÑO DE GARANTÍA
YEAR WARRANTY



ALPHATRADE

No importa el trabajo que requieras, Black + Decker tiene Las Podadoras y Recortadoras para satisfacer sus necesidades y acorde con todos los presupuestos. Nuestro portafolio abarca desde los modelos alámbricos que se caracterizan por su fuerza; y los modelos inalámbricos que son convenientes y prácticos.

Regardless of the task, Black + Decker has the Hedge Trimmer to meet your need and fit your Budget. Choose one of our corded electric models for their value and brute power, or select one of our Cordless Models if convenience and range are most important.

Podadoras Inalámbricas — Grass Shear

GSN30



GSN35



1 AÑO DE GARANTÍA
YEAR WARRANTY

Tipo de Batería	Nicad	Battery Type	Nicad
Longitud de Cuchilla	4"	Blade Length	4"
Tiempo de Carga	12 hrs	Charge Time	12 hrs
Tiempo de Funcionamiento	45 min.	Run time	45 min.
Voltaje	3.6V	Voltage	3.6V
Peso	1,4 lbs	Weight	1,4 lbs

Tipo de Batería	Nicad	Battery Type	Nicad
Longitud de Cuchilla	4"y 6"	Blade Length	4" and 6"
Tiempo de Carga	12 hrs	Charge Time	12 hrs
Tiempo de Funcionamiento	45 min.	Run time	45 min.
Voltaje	3.6V	Voltage	3.6V
Peso	1,5 lbs	Weight	1,5 lbs



GSL35



ALPHATRADE

Tipo de Batería	ión de Litio	Battery Type	Lithium Ion
Longitud de Cuchilla	4"y 6"	Blade Length	4" and 6"
Tiempo de Carga	12 hrs	Charge Time	12 hrs
Tiempo de Funcionamiento	50 min.	Run time	50 min.
Voltaje	3.6V	Voltage	3.6V
Peso	1,4 lbs	Weight	1,4 lbs

1 AÑO DE GARANTÍA
YEAR WARRANTY

Recortadoras - Corta Setos Eléctricas — Electric Hedge Trimmers

TR116



HT22



1 AÑO DE GARANTÍA
YEAR WARRANTY

Amps	2.6 Amps
Longitud de Cuchilla	16" (40cm)
Capacidad Máx. de Corte	3/8" (3mm)
Carrera por Minutos	3,500
Peso	4,2 lbs

Amps	2.6 Amps
Blade Length	16" (40cm)
Max Cutting Capacity	3/8" (3mm)
Strokes Min	3,500
Weight	4,2 lbs

Amps	3.8 Amps
Longitud de Cuchilla	22"
Capacidad Máx. de Corte	3/4"
Carrera por Minutos	3,400
Peso	5,5 lbs

Amps	3.8 Amps
Blade Length	22"
Max Cutting Capacity	3/4"
Strokes Min	3,400
Weight	5,5 lbs

Recortadoras - Corta Setos Inalámbricos Ion-Litio — Lithium Hedges Trimmers

LHT2220



LPHT120



1 AÑO DE GARANTÍA
YEAR WARRANTY

Longitud de Cuchilla	22"
Golpes por Minutos	2400
Capacidad Máx. de Corte	3/4"
Voltaje	20V Lithium Ion
Peso	5,7 lbs
Incluye	Cortaseto, (1) Batería 20V Lithium Ion LBXR20, (1) Cargador de Batería

Blade Length	22"
Cutting Strokes/Min	2400
Max Cutting Capacity	3/4"
Voltage	20V Lithium Ion
Weight	5,7 lbs
Includes	Trimmer, (1) LBXR20 20V Lithium Ion Battery, (1) Battery Charger

Longitud de Cuchilla	18"
Golpes por Minutos	2500
Capacidad Máx. de Corte	7/16"
Voltaje	20V Lithium Ion
Peso	7,7 lbs
Incluye	Cortaseto, (1) Batería 20V MAX LBXR20, (1) Cargador LCS20 y (1) Cubierta de Cuchilla

Blade Length	18"
Cutting Strokes/Min	2500
Max Cutting Capacity	7/16"
Voltage	20V Lithium Ion
Weight	7,7 lbs
Includes	LBXR20 20V MAX, (1) LCS20 Smart Charger, and (1) Blade cover



ASPIRADORAS / SOPLADORAS / TRITURADORAS

VACUUM / BLOWER / MULCHER

BV3600

Dos selecciones de la velocidad

Two speed selections

Con tan solo un switch puedes cambiar de aspirador a soplador en segundos

Tool-free switching between vacuum and blower in seconds

El retenedor de cable incorporado mantiene la extensión en su lugar y se enchufa para un uso ininterrumpido

Built-in cord retainer keeps the extension in place and plugged in for uninterrupted use.

Motor de 12 amperios tres en uno: soplador, aspirador y triturador.

12 amp motor, three in one: blower, vacuum and mulcher.

El diseño de la bolsa de aspirado es fácil de usar ahorrando tiempo y esfuerzo.

Easy-empty blower vacuum bag design saves time and effort

El Anti-Clog Vortex Impeller™ evita atascamientos al triturar

The Anti-Clog Vortex Impeller™ prevents clogging when mulching.

1

AÑO DE GARANTÍA
YEAR WARRANTY



ALPHATRADE

El mantenimiento de su césped durante todo el año es fácil con la poderosa línea de Aspiradoras y Sopladoras de Black + Decker; la cual le permitirá remover hojas y escombros acumulados que pueden privar su césped de la circulación de aire y luz solar que necesita para crecer adecuadamente.

Maintaining your lawn all year is easy with Black + Decker Powerful line up of Blower Vacs; which allows remove accumulated leaves and debris that can deprive your lawn of the necessary air circulation and sunlight it needs to grow.

Aspiradoras/Sopladoras/Trituradoras — Vacuum / Blower / Mulcher



BV3600

BV6000

1

AÑO DE GARANTÍA
YEAR WARRANTY

Amperios	12 Amps	AMPS	12 Amps
KM/H (MPH)	300 KM/H (230MPH)	MPH	300 KM/H (230MPH)
Velocidad de aire	180/230 mph	Air Speed	180/230 mph
Decibel	69 dba	Decibel	69 dba
Proporción de Mantillado	10:1	Mulch Ratio	10:1
Peso	3,67kg	Weight	3,67kg
Control de Velocidad	2 Velocidades	Speed Control	Two Speed
Bolsa para Hojas	1,5 BU	Leaf Bag	1,5 BU
Incluye	(1)Concentrador, (1)Tubo de Soplado, (1)Tubo de Aspiradora y (1) Ensamblaje de la bolsa	Includes	(1)Concentrador, (1)Blow Tube, (1)Vac Tube and (1)Bag Assembly

Amperios	12 Amps	AMPS	12 Amps
KM/H (MPH)	402 KM/H (250MPH)	MPH	3402 KM/H (230MPH)
Velocidad de aire	180/230 mph	Air Speed	180/230 mph
Decibel	68 dba	Decibel	68 dba
Proporción de Mantillado	16:1	Mulch Ratio	16:1
Peso	3,67kg	Weight	3,67kg
Control de Velocidad	2 Velocidades	Speed Control	Two Speed
Bolsa para Hojas	1,5 BU	Leaf Bag	1,5 BU
Incluye	(1)Concentrador, (1)Tubo de Soplado, (1)Tubo de Aspiradora y (1) Ensamblaje de la bolsa	Includes	(1)Concentrador, (1)Blow Tube, (1)Vac Tube and (1)Bag Assembly



BLACK+DECKER

TM



Herramientas Eléctricas, Jardín,
Automotriz, Electrónicos,
Compresores, Hidrolavadoras
y Orilladoras a Gas

Power Tools, Outdoor,
Automotive, Electronics,
Compressors, Pressure Washers
and Gas trimmers



PROCEDIMIENTOS GENERAL DE GARANTÍA

1. Revisión y diagnóstico de un Centro de Servicio Autorizado Black + Decker.
2. Presentación de la factura de compra del producto.
3. La falla del producto debe originarse dentro del periodo indicado según su categoría, a partir de la fecha de compra de la herramienta.

DESCRIPCIÓN DE COBERTURA DE GARANTÍA LIMITADA

Cobertura en cualquier defecto de fabricación para toda la línea de productos; comprometidos a reparar la misma, sin cargo alguno para el propietario, cuando la falla de producto se deba a situaciones normales de uso, previo diagnóstico de un Centro de Servicio Autorizado Black + Decker.

EXCLUSIONES Y EXCEPCIONES

* La Garantía Black + Decker cubre a los componentes de las herramientas que fallan por desperfectos de fábrica. No aplica para casos de desgaste por uso normal de trabajo.

* Los componentes de desgastes tales como: Carbones, Rodamientos, Bujes, Filtros, Accesorios; no están cubiertos en garantía.

Accesorios: Mandriles, Mangos, Cables, Hojas de Sierras, Discos de Corte, Brocas, Papel Lija, etc.; están fuera de garantía.

* Los accesorios de las Hidrolavadoras tienen garantía por 90 días a partir de la fecha de compra, entendiéndose por accesorios a la pistola, manguera, extensión de la pistola, boquilla de rociado ajustable, botella para detergente, conectores para manguera o cualquier otra parte que no sea la máquina propiamente dicha.

* La garantía de productos Automotriz y Electrónicos no cubre piezas desgastantes por el uso, como bombillos, fusibles, baterías y accesorios

* La garantía no procede en los casos en que el producto haya sido utilizado en trabajo para las cuales no han sido diseñados.

GENERAL WARRANTY PROCEDURES

1. Review and diagnosis by a Black + Decker, Authorized Service Center.
2. Present Purchase Invoice
3. The fault of the product must be originated within the period indicates according to its category, from the date of purchase.

DESCRIPTION OF LIMITED WARRANTY

Coverage manufacturing defects for the entire product line; committed to repair it at no charge to the owner, when the product failure is due to normal conditions of use, previous diagnosis of an Authorized Service Center Black + Decker.

EXCLUSIONS AND EXCEPTIONS

* Black + Decker warranty covers the failures due manufacturing defects. It does not apply for cases of wear by normal use of work.

* The components that wear like: (spare parts): Brushes, Bearings, Bushings, Filters, Accessories; are not covered under warranty. Accessories: Chuck, Grips, Cables, Frame Saws, Cutting Blades, Drill, Sandpaper, etc.; are out of warranty.

* Pressure Washers Accessories like gun, hose, extension of the gun, adjustable spray nozzle, detergent bottle, hose connectors or any other component that its is not part of the machine itself; only have 90 days of limited warranty.

* A&E warranty does not cover wear components like light bilbs, fuses, batteries and accessories.

* The guarantee does not apply in cases where the product has been used in work for which have not been designed.



ALPHATRADE

BLACK+DECKER™



ALPHATRADE

www.alphatrade-inc.com